



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



UV DTF sulle magliette: perché non funziona sul tessuto e cosa ordinare al suo posto per il merchandising

Details

Risposta rapida: La UV DTF non è un processo per magliette. Il suo inchiostro polimerizzato a raggi UV forma una pellicola rigida, trattenuta da un adesivo a freddo sensibile alla pressione pensato per superfici lisce e dure. Su un tessuto elastico, poroso e lavato in lavatrice tende a sollevarsi ai bordi, a creparsi o a staccarsi. Per l'abbigliamento ordina i normali transfer termici DTF tessili. Riserva le decalcomanie UV DTF a bicchieri termici, vetro, acrilico e agli altri articoli rigidi dello stesso kit di merchandising.

Chi cerca informazioni sulla UV DTF per le magliette di solito rientra in uno di due gruppi. Alcuni stanno preparando un kit di merchandising con magliette, bicchieri termici e taccuini e sperano che un solo tipo di transfer copra tutto. Altri hanno un preventivo che riporta «UV DTF» accanto alle voci di abbigliamento e non sono sicuri che sia corretto. I due processi condividono tre lettere, ma risolvono problemi opposti. Uno si applica sul tessuto con il calore. L'altro si applica a freddo su superfici rigide e non porose.

Ordinare quello sbagliato raramente dà problemi il primo giorno. La stampa appare nitida quando si apre la scatola. Cede dopo il primo utilizzo, il primo allungamento sulla spalla o il primo ciclo di lavaggio. A quel punto l'evento si è già svolto, le magliette sono state distribuite e la ristampa ricade sul tuo budget. Questa guida spiega perché la UV DTF fatica sui tessuti, per quali articoli di un ordine promozionale è davvero adatta e come scrivere un ordine diviso, in modo che ogni articolo riceva il processo giusto.



Indice


1. [Qual è la differenza tra DTF e UV DTF?](#)
2. [Si può usare la UV DTF sulle magliette? Perché il tessuto la mette in crisi](#)
3. [Cappellini, borse di tela, giacche e altri articoli di merchandising in zona grigia](#)
4. [Come dividere un ordine di merchandising misto, passo dopo passo](#)
5. [Decalcomanie UV DTF, DTF tessile e serigrafia a confronto per chi acquista abbigliamento](#)
6. [Campanelli d'allarme quando un preventivo indica «UV DTF» per l'abbigliamento](#)
7. [Nota di conformità per l'abbigliamento per ragazzi e i kit regalo](#)
8. [Domande frequenti](#)
9. [Punti chiave](#)

Qual è la differenza tra DTF e UV DTF?

In un listino fornitori, DTF, UV DTF e «transfer UV» possono sembrare versioni dello stesso prodotto. Non lo sono. Ognuno ha una propria chimica dell'inchiostro, un proprio adesivo, un proprio metodo di applicazione e una propria superficie di destinazione. La tabella qui sotto mostra le differenze che contano quando devi decidere dove andrà un logo.

Caratteristica	DTF tessile (transfer per abbigliamento)	UV DTF (decalcomania per articoli rigidi)
Inchiostro	Inchiostro pigmentato a base acqua stampato su film PET	Inchiostro polimerizzabile a raggi UV (colore, bianco e di solito uno strato di vernice) polimerizzato con luce LED durante la stampa
Adesivo	Polvere termofusibile che si scioglie sotto la pressa a caldo e penetra tra le fibre	Un film adesivo sensibile alla pressione (il «film B») laminato sopra la stampa
Applicazione	Pressa a caldo: calore, pressione, tempo, poi stacco	Applicazione a freddo: sfregare a mano o con una spatola, poi staccare il film di supporto
Superficie di destinazione	Cotone, poliestere, tessuti misti, tela e altri tessuti	Vetro, ceramica smaltata, metallo, acrilico, plastica rigida e legno sigillato
Flessibilità dopo l'applicazione	Progettato per muoversi con il tessuto	L'inchiostro polimerizzato è relativamente rigido, spesso con un tatto in rilievo
Cura prevista tipica	Lavaggio in lavatrice, secondo la scheda di cura del decoratore	Di solito si consiglia il lavaggio a mano, anche sul vetro

La riga dell'adesivo è quella che risolve la questione. La DTF tessile aderisce perché l'adesivo fuso avvolge fisicamente le fibre sotto calore e pressione. La UV DTF aderisce perché un adesivo appiccicoso entra in contatto stretto con una superficie liscia e sigillata. Una maglietta in jersey non offre questo tipo di superficie. I produttori che utilizzano entrambi i processi li descrivono come due attività distinte, con modalità di cedimento diverse. In una discussione tra titolari di laboratori che confrontava la DTF tessile con la UV DTF per gli articoli rigidi, i problemi tipici del lato UV erano elencati così: [sollevamento dei bordi dopo pochi giorni e adesione che varia con la finitura della superficie](#)^[1]. Questi problemi compaiono anche sulle superfici per cui il processo è stato progettato.



Si può usare la UV DTF sulle magliette? Perché il tessuto la mette in crisi

Fisicamente puoi premere una decalcomania UV DTF su una maglietta e per qualche minuto il risultato può sembrare buono. Quattro caratteristiche del tessuto giocano contro di essa e, una volta che il capo viene indossato e lavato, i loro effetti si sommano in fretta.

1. Il tessuto si allunga; l'inchiostro UV polimerizzato no

Una maglietta si allunga ogni volta che qualcuno se la sfila dalla testa, allunga le braccia in avanti o si siede. L'inchiostro UV polimerizzato si comporta più come un sottile guscio rigido. I tipografi vedono già questa rigidità creare problemi su oggetti rigidi e curvi. Un operatore ha spiegato che, su una tazza, [lo strato rigido di inchiostro agisce come una molla che tira su i bordi](#)^[2]. Una tazza mantiene una curvatura fissa. Una maglietta cambia forma di continuo, quindi la tensione sui bordi si ripresenta a ogni movimento e alla fine diventa crepe o angoli sollevati.

2. Le fibre del jersey danno all'adesivo quasi nulla a cui aggrapparsi

L'adesivo sensibile alla pressione ha bisogno di un contatto stretto e continuo. Un tessuto a maglia è un insieme di fili ad anello, con vuoti d'aria e fibre sciolte. L'adesivo tocca solo la sommità delle maglie. È lo stesso motivo per cui le guide sugli articoli rigidi sconsigliano le vernici in polvere ruvide e le superfici porose, e un jersey di cotone è molto più aperto di entrambe.

3. Il lavaggio attacca il punto più debole, il bordo

La tipica sequenza di cedimento della UV DTF comincia dai bordi. Si sollevano, poi acqua e detersivo si infiltrano sotto. La lavatrice aggiunge sollecitazione meccanica, rigonfiamento delle fibre bagnate e, se la maglietta finisce nell'asciugatrice, calore. Per dare un ordine di grandezza: anche sul vetro, la superficie ideale per la decalcomania, un tipografo commerciale ha riferito di aver ottenuto [30+ lavaggi prima che il transfer finisse per crepare](#)^[3]. Lo stesso tipografo ha osservato che la maggior

parte dei fornitori indica per le decalcomanie sugli articoli per bevande il solo lavaggio a mano. Un capo in lavatrice è una prova molto più dura di un bicchiere di vetro lavato a mano.

4. Tatto e traspirabilità penalizzano la portabilità

Anche quando la decalcomania resta al suo posto, chi indossa la maglietta sente una placca simile alla plastica, che non traspira e non cade morbida. Quella texture in rilievo e lucida è un punto di forza su un bicchiere termico. Su una stampa sul petto sembra invece un adesivo attaccato alla maglietta, ovvero proprio l'impressione che un capo con il brand dovrebbe evitare. Lo stesso tipografo ha osservato che a molti clienti non piace pagare un sovrapprezzo per la stampa personalizzata e ritrovarsi con «un adesivo». Il problema è più marcato sull'abbigliamento.

Aggiungere calore non risolve la situazione. L'adesivo della UV DTF non è un adesivo termofusibile per tessuti, quindi applicarlo con un ferro da stiro o con una pressa a caldo non lo fa penetrare tra le fibre. Può invece deformare l'inchiostro polimerizzato. Diversi utenti segnalano inoltre decalcomanie UV DTF che si raggrinziscono dopo essere state lasciate in un'auto surriscaldata, il che lascia pensare che nemmeno l'asciugatrice sarà clemente con loro.

Cappellini, borse di tela, giacche e altri articoli di merchandising in zona grigia

La maggior parte degli ordini promozionali contiene articoli che non sono né chiaramente tessuto né chiaramente articoli rigidi. Una regola semplice copre quasi tutti i casi. Se puoi piegarlo, accartocciarlo o metterlo in lavatrice, trattalo come un tessuto. Se mantiene la propria forma e ha una faccia liscia e sigillata, è un candidato per la UV DTF.

- **Borse di cotone o di tela, cappellini, felpe con cappuccio, maglie in poliestere, sacche con coulisse in nylon:** processi per tessuti. Chiedi transfer DTF, serigrafia o ricamo.
- **Patch in finta pelle e PVC morbido:** flessibili e spesso con una superficie ruvida. Considerali ad alto rischio per la UV DTF e richiedi una prova fisica prima di impegnarti.
- **Custodie rigide per telefono, portachiavi in acrilico, bottiglie di metallo, vetro, tazze in ceramica, coperchi di laptop, copertine rigide di taccuini:** le superfici per cui la UV DTF è stata progettata.

La domanda al di fuori dell'abbigliamento è reale e costante. In una discussione su ciò che si è venduto davvero oltre alle magliette, un titolare di negozio ha indicato i barattoli di candele come l'articolo non d'abbigliamento più costante, con [piccoli brand che ordinano lo stesso logo per 50 o 100 barattoli alla volta^{\[4\]}](#). È lo schema da seguire. Le magliette portano il brand sul tessuto e la UV DTF porta la stessa grafica sugli oggetti rigidi accanto. Per l'elenco completo delle superfici e delle finiture su cui tiene, consulta la nostra pagina sulle [decalcomanie UV DTF personalizzate per bicchieri termici, vetro e acrilico](#).



Come dividere un ordine di merchandising misto, passo dopo passo

L'approccio più pulito è un unico file grafico master e due specifiche di produzione. Ecco l'ordine delle operazioni che consigliamo a chi gestisce kit per eventi, box di benvenuto o lanci retail.

1. **Elenca ogni articolo da decorare in base alla superficie, non al nome del prodotto.** Scrivi «jersey di cotone 100 %», «acciaio verniciato a polvere», «acrilico trasparente» e così via. «Borraccia» da sola non dice al decoratore se la superficie è acciaio liscio o un rivestimento ruvido.
2. **Classifica ogni voce come tessuto o articolo rigido** usando la regola «piega o regge» vista sopra. Segnala per una prova tutto ciò di cui non sei sicuro, invece di tirare a indovinare.
3. **Indica il processo in modo esplicito nella richiesta di preventivo (RFQ).** Scrivi «transfer termico DTF tessile» per l'abbigliamento e «decalcomania UV DTF a trasferimento a freddo» per gli articoli rigidi. Scrivere soltanto «DTF» invita il fornitore a quotare il processo che gli capita di avere.
4. **Prepara file di output separati a partire dallo stesso master.** DTF tessile e UV DTF gestiscono in modo diverso la base bianca, la vernice e lo spessore minimo del tratto. Le regole sui file per gli articoli rigidi sono illustrate nella [pagina prodotto delle decalcomanie UV DTF](#), quindi fornisci a ciascun decoratore le specifiche che richiede. Un difetto noto della UV DTF è l'alone bianco. Un acquirente ha trovato un [contorno bianco sui bordi inferiore e sinistro di ogni design^{\[5\]}](#), che i commentatori hanno ricondotto a uno strato bianco non contratto e a modalità di stampa ad alta velocità.
5. **Testa ogni processo con il metodo che corrisponde all'uso reale.** Per le magliette, indossa e lava in lavatrice più volte un capo campione. Per gli articoli rigidi, applica la decalcomania sull'articolo vero, lascia fissare per 24 ore, poi lavala a mano e sfrega i bordi. Anche la DTF tessile genera [discussioni tra addetti ai lavori sulle stampe dopo il primo lavaggio^{\[6\]}](#), quindi vale la pena fare un test di lavaggio anche sui campioni di abbigliamento.
6. **Spedisci due schede di cura diverse.** La scheda per le magliette segue le indicazioni di lavaggio del decoratore tessile. Quella per gli articoli rigidi prescrive il lavaggio a mano, di

evitare la lavastoviglie e le spugne abrasive e di attendere 24 ore prima del primo lavaggio. Mettere nella scatola un'unica scheda generica con la dicitura «impermeabile» provoca reclami su entrambi i fronti.



Decalcomanie UV DTF, DTF tessile e serigrafia a confronto per chi acquista abbigliamento

Questo confronto è scritto per chi ha un kit composto soprattutto da capi di abbigliamento. Il confronto tra UV DTF, vinile e stampa diretta sugli articoli rigidi è una decisione a parte, trattata nella pagina prodotto.

Domanda	Decalcomania UV DTF	Transfer DTF tessile	Serigrafia
Adatta a una maglietta?	No. L'inchiostro rigido e l'adesivo a freddo non sono pensati per il tessuto.	Sì. Pensato per cotone, poliestere e tessuti misti.	Sì. È il metodo storico per l'abbigliamento.
Adatta a un bicchiere termico o al vetro?	Sì. È il suo impiego principale.	No. Il suo adesivo per pressa a caldo è pensato per le fibre.	Solo con attrezzature e inchiostri speciali.
Piccole tirature a colori con più design	Ottima, spesso con più soggetti sullo stesso foglio	Ottima, spesso con più soggetti sullo stesso foglio	Più debole. L'allestimento per colore favorisce meno design e tirature più grandi.
Tatto sull'articolo finito	In rilievo, lucido, simile a un adesivo	Pellicola sottile che si muove con il tessuto	Varia con il tipo di inchiostro e il numero di strati

Domanda	Decalcomania UV DTF	Transfer DTF tessile	Serigrafia
Cosa chiedere al fornitore	Polimerizzazione dei bordi, contrazione dello strato bianco, elenco delle superfici testate	Test di lavaggio, impostazioni di pressa consigliate, comportamento all'allungamento	Tessuto del telaio, sistema di inchiostro e metodo di abbinamento del colore

Campanelli d'allarme quando un preventivo indica «UV DTF» per l'abbigliamento

Se un fornitore ti propone prodotti UV DTF per le tue magliette, fai qualche domanda di approfondimento prima di accettare il preventivo:

- **Il preventivo dice «UV DTF» ma chiede le impostazioni della pressa a caldo.** Di solito significa che il fornitore intende la DTF tessile e ha usato l'etichetta sbagliata. Chiedi che il nome del processo venga corretto per iscritto.
- **«Permanente, impermeabile, funziona su qualsiasi superficie».** Nessun transfer adesivo funziona su ogni superficie. L'affermazione commerciale da guardare con più attenzione è «adatto alla lavastoviglie», e anche «lavabile in lavatrice su tessuto» merita lo stesso scrupolo.
- **Problemi attribuiti interamente all'utente finale.** In un caso pubblico, un venditore ha riferito che [4 clienti su 10 di un ordine di transfer fustellati hanno richiesto un rimborso^{\[7\]}](#). Il supporto era troppo appiccicoso e la stampa sembrava polimerizzata in modo insufficiente, eppure l'unico consiglio del fornitore era di pulire la superficie.
- **Nastro di trasferimento che tira più di quanto la decalcomania aderisca.** Alcuni venditori su Etsy hanno descritto una UV DTF che [non aderiva al vetro per quanto si insistesse con la spatola^{\[8\]}](#), con il nastro di trasferimento che lasciava molti residui. Se non funziona sul vetro, non funzionerà sul cotone.
- **Residuo appiccicoso presentato come normale.** Un leggero alone adesivo può comparire quando lo strato adesivo si estende [leggermente oltre il bordo del design^{\[9\]}](#). Su una maglietta, quell'adesivo raccoglierebbe pelucchi e trasferimenti di colore durante il lavaggio.

Nota di conformità per l'abbigliamento per ragazzi e i kit regalo

Le magliette e i kit per bambini venduti negli Stati Uniti rientrano nel Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA), che richiede test di terze parti e un certificato per il prodotto finito destinato ai bambini. I produttori di inchiostri rendono sempre più spesso pubblici i propri risultati. A gennaio 2026 a una pubblicazione di settore ha riferito che una [serie di inchiostri UV LED ha ottenuto la certificazione CPSIA ed è stata descritta come priva di ftalati^{\[10\]}](#). Quel risultato riguarda l'inchiostro. Non copre la tua decalcomania, il tuo adesivo né il tuo capo. Per l'abbigliamento per ragazzi, chiedi al decoratore tessile la documentazione del prodotto finito. Per gli articoli rigidi dello stesso kit, chiedila separatamente. Non lasciare che un solo annuncio sull'inchiostro valga per entrambi.

Domande frequenti

Domanda frequente: posso pressare a caldo una decalcomania UV DTF su una maglietta per farla aderire meglio?

No. La UV DTF usa un adesivo a freddo sensibile alla pressione, non un adesivo termofusibile per tessuti, quindi il calore non lo fa penetrare tra le fibre come fa la polvere della DTF tessile. Il calore

può inoltre deformare o raggrinzire lo strato di inchiostro polimerizzato. Se l'articolo è di tessuto, ordina invece un transfer DTF tessile.

Domanda frequente: la UV DTF resiste su una maglietta lavata solo a mano?

Il lavaggio a mano riduce le sollecitazioni, ma non elimina il problema principale. La maglietta continua ad allungarsi e a flettersi mentre la si indossa, il che contrasta con l'inchiostro rigido e solleva i bordi, e poi l'acqua si infiltra sotto di essi. Gli operatori segnalano crepe prima o poi anche sul vetro lavato a mano, una superficie molto più indulgente del cotone a maglia.

Domanda frequente: va bene per un costume o uno shooting fotografico di 1 giorno?

Una decalcomania può reggere per un uso breve e con pochi movimenti, ma aspettati bordi sollevati e una texture da adesivo ben visibile davanti alla fotocamera. È inoltre molto difficile da rimuovere in modo pulito e può lasciare adesivo sul tessuto. Un transfer tessile o un'opzione temporanea specifica per il tessuto è la scelta più sicura.

Domanda frequente: «UV DTF» è la stessa cosa della stampa UV reattiva o fosforescente sulle magliette?

No. Gli inchiostri UV reattivi brillano sotto la luce nera e si stampano con metodi per tessuti. Gli adesivi rilevatori UV che cambiano colore alla luce del sole sono un altro prodotto, senza alcuna relazione. «UV» in UV DTF si riferisce solo al modo in cui l'inchiostro viene polimerizzato durante la stampa.

Domanda frequente: e le giacche in nylon, le borse sportive in poliestere o le borse di tela?

Sono tutti tessuti flessibili, quindi trattali come le magliette. Chiedi al tuo decoratore di abbigliamento quale processo per tessuti si adatta al tessuto e al rivestimento specifici. Alcuni tessuti tecnici richiedono adesivi speciali o transfer a bassa temperatura.

Domanda frequente: quali prodotti UV DTF hanno senso in un kit di merchandising incentrato sull'abbigliamento?

I complementi rigidi: articoli per bevande in acciaio o vetro, tazze in ceramica, spille e portachiavi in acrilico, custodie rigide per telefono, coperchi di laptop e copertine rigide di taccuini. Usare la stessa grafica su magliette e su questi articoli dà un kit coerente, con il processo giusto per ogni articolo. Puoi [richiedere un preventivo per decalcomanie UV DTF per articoli rigidi](#) e indicare le superfici esatte che intendi decorare.

Domanda frequente: le magliette e le decalcomanie richiedono istruzioni di cura diverse?

Sì. Le magliette seguono le indicazioni di lavaggio del decoratore tessile. Gli articoli rigidi con UV DTF vanno lavati a mano, tenuti lontani dalla lavastoviglie e dalle spugne abrasive e lasciati riposare per 24 ore dopo l'applicazione prima del primo lavaggio.

Punti chiave

- **La UV DTF è un processo per articoli rigidi e il tessuto è una prova più dura della sua superficie migliore.** — Anche sul vetro, un tipografo segnala crepe dopo 30+ lavaggi, e la maggior parte dei fornitori indica per gli articoli per bevande il solo lavaggio a mano ([Fonte](#))

- **La domanda all'ingrosso di UV DTF si colloca al di fuori dell'abbigliamento.** — Piccoli brand ordinano lo stesso logo per 50 o 100 barattoli di candele alla volta ([Fonte](#))
- **Prova un campione prima di scalare, qualunque sia il processo.** — 4 clienti su 10 di un ordine di transfer fustellati hanno richiesto un rimborso per il supporto appiccicoso e la polimerizzazione apparentemente insufficiente ([Fonte](#))
- **Controlla le prove per verificare l'assenza di difetti dello strato bianco.** — Un acquirente ha trovato un contorno bianco su 2 bordi di ogni design in un foglio con più soggetti ([Fonte](#))
- **I certificati sugli inchiostri non certificano i capi finiti.** — Una certificazione CPSIA dell'inchiostro, riportata a gennaio 2026, riguarda solo la serie di inchiostri ([Fonte](#))

Conclusione: una sola grafica, due processi

La domanda dietro «UV DTF sulle magliette» è in realtà come dare un'identità di brand coerente a un intero kit. La risposta è usare due processi: DTF tessile, serigrafia o ricamo su tutto ciò che si piega e si lava, e UV DTF sugli articoli lisci e rigidi che lo accompagnano. Indica ciascun processo nella RFQ, prepara i file di output per ognuno, testa ciascuno nel modo in cui verrà usato davvero e spedisci schede di cura separate.

Se il tuo ordine comprende articoli per bevande, vetro, acrilico o altri articoli rigidi, inviaci l'elenco degli articoli e i dettagli delle superfici. Confermeremo quali pezzi si prestano alle [decalcomanie transfer UV DTF personalizzate](#) e segnaleremo quelli che spettano al tuo decoratore di abbigliamento. Quantità, dimensioni e tempi vengono quotati per singolo progetto, quindi chiedi un preventivo e un campione sul tuo articolo.

Note a piè di pagina

1. Reddit r/DTF, «DTF tessile vs DTF UV per articoli rigidi» (2026-01-07).
https://www.reddit.com/r/DTF/comments/1q6s1no/DTF_textile_vs_DTF_uv_hard_goods_how_much_DTF/ ↵
2. Reddit r/CommercialPrinting, «Stampa di adesivi UV / film A» (2025-12-27).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1pwjo0s/uv_sticker_printing_a_good_a_film/ ↵
3. Reddit r/CommercialPrinting, discussione tra operatori su «UV DTF» (2025-05-27).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1kwevqj/uv_DTF/ ↵
4. Reddit r/CommercialPrinting, «Quali prodotti oltre alle magliette si sono venduti davvero» (2026-09-13).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1weyoha/what_products_besides_shirts_have_actually_sold/ ↵
5. Reddit r/CommercialPrinting, «Queste stampe UV DTF sono normali o di scarsa qualità?» (2025-05-02).
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1kdgp72/are_these_uv_DTF_prints_normal_or_bad_quality/ ↵
6. Reddit r/CommercialPrinting, «DTF dopo il primo lavaggio».
https://www.reddit.com/r/CommercialPrinting/comments/1mnvqod/DTF_after_first_wash?tl=ru ↵
7. Reddit r/Printify, «Avviso sugli adesivi fustellati DTF» (2026-03-11).
https://www.reddit.com/r/Printify/comments/1rr686g/simply_printed_diecut_stickers_DTF_warning/ ↵
8. Reddit r/Etsy, «Ho chiuso con Etsy per la UVDTF» (2025-11-29).
https://www.reddit.com/r/Etsy/comments/1p9bk51/done_using_etsy_for_uvdtf/ ↵
9. Reddit r/DTFTransferTalk, «Residuo appiccicoso della UV DTF attorno ai bordi su un bicchiere di

vetro» (2026-03-23).

https://www.reddit.com/r/DTFTransferTalk/comments/1s1m8jb/uv_dtf_sticky_residue_around_edges_on_glass_cup/ ↵

10. Ink World Magazine, una serie di inchiostri UV LED ottiene la certificazione CPSIA (2026-01-27).
<https://www.inkworldmagazine.com/breaking-news/boston-industrial-solutions-natron-512n-series-uv-led-ink-earns-cpsia-certification/> ↵

ottobre 21, 2026