


Approvvigionamento di magneti da frigorifero in acrilico personalizzati

La guida dell'acquirente per preparare grafica,
specifiche e RFQ

L'acrilico offre un'alternativa rigida, nitida e trasparente agli altri materiali



Il magnete in acrilico combina un corpo trasparente rigido con grafica posteriore ad alta risoluzione


Strato 1: trasparente o colorato
corpo in acrilico (che conferisce una
sensazione dura, simile a una targhetta)

Strato 3: o ad alta risoluzione
grafica stampata (incentrata sull'immagine)


Strato 2: bordo trasparente
(crea un bordo trasparente)

Strato 4: immagine con fondo bianco
strato (che garantisce nitidezza e
opacità della grafica)

Strato 5: l'attacco
magnetico




Definire l'uso previsto e la forma fisica prima di redigere le specifiche




Considerare la distanza di visualizzazione e la leggibilità dei caratteri piccoli in base all'uso.

Specificare la superficie di destinazione e i requisiti di carico per garantire una forza di tenuta funzionale



Avvertenza: queste superfici si comportano diversamente. Il magnete deve essere specificato esplicitamente per la superficie di destinazione e il carico specifico che deve sostenere.

Preparare prove visive con limiti chiari per abbondanza, linee di taglio e zone sicure



Fornire, ove possibile, grafica vettoriale modificabile+ immagini collegate ad alta risoluzione. Confermare l'orientamento fronte/retro.

Definire i trattamenti dei bordi, la trasparenza dell'acrilico e l'orientamento di stampa per la struttura finale

Proprietà dell'acrilico

Specificare il colore dell'acrilico o le precise aspettative di trasparenza.



Finitura fisica

Descrivere il trattamento desiderato degli angoli (arrotondati, netti, personalizzati).



Posizione di stampa

Definire l'orientamento di stampa sul fronte e sul retro.



Protezione della superficie

Specificare se sono accettabili una pellicola protettiva o un supporto separato.



Determinare se il prodotto richiede una presentazione individuale al dettaglio o una spedizione alla rinfusa


Presentazione individuale visibile

- Richiede specifiche dettagliate per: Supporto cartoncini, custodie protettive, o confezioni pronte per la vendita.
- Deve definire: Etichettatura al dettaglio e posizionamento preciso del codice a barre.




Spedizione alla rinfusa

- Solo consegna standard alla rinfusa.
- Deve definire: Limiti dei cartoni per peso/movimentazione.




Confermare la quantità prevista e descrivere ogni suddivisione richiesta tra grafiche, lingue, negozi o eventi. Le grafiche miste modificano il lavoro di smistamento e imballaggio.

Progettare la strategia di imballaggio per evitare graffi durante il trasporto e raggruppamenti magnetici



Imporre test sui campioni per gli aspetti critici di corrispondenza dei colori, conformità e prestazioni dei materiali



Non dichiarare qualità del materiale, spessore, durata, certificazione, ordine minimo o garanzia fissi senza conferma del fornitore. Evitare affermazioni promozionali generiche.

Riunire tutti i dettagli tecnici e logistici in una RFQ completa in sei punti



1. Contesto

Descrivere l'uso, il destinatario e la superficie di applicazione.



2. Grafica

Fornire la grafica vettoriale, l'intento delle linee di taglio e i lati di stampa richiesti.



3. Struttura fisica

Indicare la forma, l'intervallo dimensionale approssimativo, l'aspetto dell'acrilico e le aspettative di fissaggio magnetico.



4. Specifiche critiche

Indicare i requisiti di colore, superficie, tenuta, materiale o conformità.



5. Logistica

Indicare la quantità per grafica e il formato di imballaggio desiderato.



6. Condizioni commerciali

Richiedere prova visiva, revisione dei campioni/test, ipotesi di trasporto e alternative di preventivo.

Procedere al preventivo solo quando struttura, limiti e imballaggio sono completamente definiti

Un acquirente è pronto a procedere alla RFQ quando sono chiari i seguenti elementi:

- ☒ Struttura visiva
- ☒ Uso magnetico previsto
- ☒ Limiti della grafica
- ☒ Metodo di imballaggio e suddivisione delle quantità



Questo documento non conferma la struttura disponibile o le capacità del fornitore. Gli impegni tecnici e commerciali finali richiedono preventivo formale, grafica e verifica dei materiali.