


A technical drawing frame consisting of a solid magenta outer rectangle and a dashed magenta inner rectangle. At each of the four corners, there is a magenta crop mark, which is a small circle with a crosshair inside. The frame is centered on a light blue background that has a ruler-like scale along its top and bottom edges.

Progetto di approvvigionamento:

**Magneti piatti personalizzati per
frigorifero**


Guida alla preparazione di BuyerBrief e RFQ

**Guida tecnica per sviluppatori di prodotti retail, professionisti degli
acquisti e pianificatori di articoli promozionali.**

Scopo di questo documento

Questo documento prepara gli acquirenti a richiedere preventivi accurati per magneti piatti personalizzati per frigorifero utilizzati come souvenir, regali retail, articoli personalizzati, ricordi di eventi e display da ufficio.

Serve come guida all'approvvigionamento, non come scheda tecnica né come promessa di capacità produttiva di capacità produttiva.



Impegni finali

Gli impegni tecnici e commerciali finali richiedono rigorosamente

la revisione del fornitore di:

1. File grafici

2. Costruzione fisica

3. Prototipi campione

4. Revisione del preventivo finale

Definizione di confini rigorosi della categoria di prodotto

		
Magneti piatti personalizzati per frigorifero (Nell'ambito)	Magneti 3D / scolpiti (Fuori ambito) 	Magneti per veicoli (Fuori ambito) 
Definizione: Superficie grafica piatta stampata o decorata con supporto magnetico.	Definizione: Articoli in cui il corpo o l'effetto superficiale distintivo dipende da materiali alternativi.	Definizione: Magneti realizzati per applicazioni automobilistiche esterne.
Caso d'uso: Esposizione interna su superfici domestiche o d'ufficio ferrose, pulite, piane e ricettive al magnetismo.	Materiali da evitare in questa specifica:	Restrizioni: I magneti piatti per frigorifero non sono mai adatti a pannelli di veicoli, vento, pioggia, uso autostradale o esposizione esterna, a meno che non siano testati separatamente.

Legno, epossidica, resina, acrilico, metallo o gomma.


Diagnostica ambientale e dei casi d'uso


Applicati a porte di frigoriferi, armadietti da ufficio o pannelli espositivi.



Confermare che i materiali/rivestimenti specifici del pannello siano ricettivi al magnetismo, sufficientemente puliti e piani.


Maneggiati da bambini.


Identificare per specifiche valutazioni di sicurezza dei bambini e test di conformità.


Collocati vicino ad alimenti o esposti ad ambienti di cucina.



Identificare per la valutazione dell'idoneità all'umidità e alla vicinanza agli alimenti.


Venduti in un ambiente retail.


Valutare le condizioni richieste di presentazione retail e l'imballaggio protettivo individuale.

Finiture superficiali e direzione visiva

Direzioni visive: specificare se il design è una semplice grafica piatta, una fotografia, illustrazione, logo, mappa, scena souvenir, design basato sul testo o una serie di design variabili.



Opaco



Lucido



Liscio



Testurizzato



Metallico

Richiamo tecnico Quando si richiede una prova, chiedere esplicitamente al fornitore come verranno rappresentati i seguenti elementi:

Riproduzione esatta del colore

Aree bianche
Nitidezza del testo
fine Colore del bordo
Riflessi superficiali

Fisica della forma e vincoli di costruzione


Forme base: contorni standard includono rettangolo, rettangolo arrotondato o cerchio. I contorni personalizzati richiedono una revisione strutturale.

Proiezioni strette:
Altamente vulnerabili a piegarsi o spezzarsi. Richiedono la revisione del fornitore per l'integrità strutturale.

Angoli interni: possono causare strappi o problemi di pelatura netta durante il processo di taglio. Valutare la dimensione minima del dettaglio.


Fisica della planarità:

Le forme intricate devono essere riesaminate per garantire che il pezzo finito rimanga piatto e pulito durante l'imballaggio e il trasporto alla rinfusa senza deformarsi.



Anatomia della pre stampa e preparazione dei file

Formato grafico: fornire grafica vettoriale ove possibile, oppure file raster ad alta risoluzione alla scala di riproduzione prevista.



Checklist di pre stampa

Includere o convertire in contorni tutti i font.

Incorporare tutte le immagini collegate.

Identificare i riferimenti di colore esatti.

Gestione dei dati variabili e approvazione delle prove



Fase 1: il contenuto

Se il design include nomi, date, località, marchi concessi in licenza o identificatori variabili, devono essere gestiti rigorosamente.



Fase 2: fornitura dei dati

Non fare affidamento su testo libero. Fornire l'ortografia autorevole tramite un file dati strutturato o una convenzione rigorosa di denominazione.



Fase 3: revisione della prova


È necessario generare una prova digitale. Gli acquirenti devono verificare:

- Posizione della grafica
- Contorno finito
- Orientamento
- Eventuali etichette di versione

Nota: prima della produzione completa può essere richiesto un campione fisico o un prototipo per valutare colore, finitura della faccia, planarità, forza di adesione e qualità del bordo.


Logistica, imballaggio e protezione fisica

Dati richiesti per RFQ: quantità totale, quantità per design, famiglia di dimensioni, lingua, assortimento e dati variabili.
Output finale: indicare il numero richiesto per confezione e la destinazione per ciascun assortimento specifico.




Articolo individuale

Definire i requisiti fisici: materiale, dimensioni, spessore, finitura del bordo e texture superficiale.



Opzioni di imballaggio individuale:
Definire i requisiti per custodie individuali, schede di supporto, etichette con codice a barre, esposizione retail, confezioni regalo o kit.



Cartone master e confezionamento:

Definire le specifiche dei cartoni esterni, la quantità per cartone master, la pallettizzazione e le marcature per la spedizione internazionale.

Obblighi di protezione


I magneti piatti devono essere esplicitamente protetti durante lo stoccaggio e

il trasporto contro:

- **Sfregamento e graffi superficiali**
- **Sporco e detriti**
- **Piegatura o deformazione**

La RFQ in 8 punti

Dashboard principale



Restrizioni rigorose sui contenuti e impegni finali



Dichiarazioni non autorizzate Non dichiarare materiale specifico, forza del magnete, spessore, rivestimento, durata, resistenza agli agenti atmosferici, sicurezza alimentare, sicurezza dei bambini, certificazione, dimensione, prezzo, MoQ, tempi di consegna, durata di vita o garanzia senza prove scritte e verificate.

Avviso sull'intercambiabilità con i magneti per veicoli Non trattare i magneti piatti per frigorifero come intercambiabili con magneti per veicoli o altre costruzioni magnetiche.

Invalidazione dei dati legacy Nota importante: l'URL legacy della pagina per questa voce di catalogo contiene la dicitura «car-magnet». Tale dicitura è strettamente un artefatto legacy e non dimostra che questa categoria sia destinata all'uso sui veicoli.