


Sacchetti di carta patinata personalizzati ZIGPAC: la guida alle specifiche B2B

Dal caso d'uso alla richiesta di offerta: una struttura passo passo per finalizzare i requisiti di imballaggio.

STRUTTURALE



MATRICE DELLE SPECIFICHE DEI MATERIALI

Alto


Sacco di carta



Definire l'applicazione primaria




Dimensioni dell'architettura spaziale




La matrice dei materiali: perché la carta patinata?




Finiture superficiali per carta patinata




Preparazione della grafica digitale



Formato: AI EPS PDF		Spazio colore: 		Sanguinamenti:
File vettoriali fortemente preferiti (AI, EPS, PDF) per garantire un risultato impeccabile resa dei bordi su patinati, superfici non assorbenti.		Tutti i file devono essere integrati CMYK (non RGB) a corrispondono accuratamente output di stampa commerciale.		L'opera d'arte deve estendersi oltre il designato linea di taglio se da bordo a bordo è necessaria la stampa.


Utilizza le linee guida per la grafica di Zignac e richiedi un campione
e prove tramite il Centro informazioni per la convalida finale.

Logistica di imballaggio mirata al volume



UNITÀ SINGOLA

Valutare il volume totale richiesto da bilanciando la durata della campagna con spazio disponibile per magazzino. La produzione di volumi più elevati cambia economia unitaria.



CARTONE MAESTRO

Definire i requisiti di protezione interna. Le opzioni includono master standard cartoni, sacchetti di plastica interni protettivi per controllo dell'umidità e imballato in modo piatto consegna rispetto a pre-assemblato



PALLET COMPLETO

Determina se l'ordine richiede grandi quantità spedizione ad una distribuzione centrale spedizioni frazionate centrali o complesse in più punti vendita. consegna strutturale.

L'elenco di controllo della preparazione della RFQ

L'elenco di controllo della preparazione della RFQ

Compila questi sei punti dati per garantire l'elaborazione del preventivo più rapida e precisa.

- ☒ 1. **Profilo spaziale:** dimensioni finali esplicitamente dichiarate come L x A x G.
- ☒ 2. **Substrato:** carta patinata selezionata (più grammatura base/GSM target).
- ☒ 3. **Trattamento superficiale:** finitura selezionata (lucida, opaca, spot UV, lamina).
- ☒ 4. **Hardware:** tipo di maniglia specificato (corda, nastro, ritorto, fustellato).
- ☒ 5. **Profilo inchiostro:** complessità della grafica definita (conteggio dei colori, copertura totale dell'inchiostro)
- ☒ 6. **Logistica:** quantità target e destinazione di consegna primaria stabilite.

Post-specifica: I checkpoint finali



Supporto Zigpac Come vorresti parlare?

Pronti a costruire le vostre borse? Contatta il nostro team con la lista di controllo RFQ completata.

