


Taccuini in pelle personalizzati

Taccuini

Il progetto delle specifiche e dell'approvvigionamento



Scopo: Identità del materiale, Costruzione, ed Esecuzione del RFQ

Pubblico: Acquirenti, Responsabili dell'approvvigionamento, Designer di prodotto

Ambito: Definizione di approvvigionamento, variabili strutturali, e impegni tecnici.

Specificare «pelle» senza un'identità del materiale è una specifica incompleta.

Un taccuino in pelle personalizzato presenta una copertina realizzata con, avvolta in o rivestita di vera pelle o di un materiale simile alla pelle. Gli impegni tecnici e commerciali finali richiedono preventivo, grafica e revisione del materiale.

La fallacia del «taccuino in pelle»

Terminologia incompleta



Comporta un rischio di approvvigionamento senza identificare il materiale di base esatto.

Costruzioni definitive

Nella categoria (percorso validi)

- ✓ - Copertine flessibili
- ✓ - Custodie rigide rivestite
- ✓ - Organizer cuciti contenenti un inserto

Fuori categoria (esclusioni)

- X - Cartoncino stampato con texture in pelle
- X - Taccuini rivestiti in tessuto

Lo spettro dell'identità del materiale


Il materiale esatto proposto per copertina e supporto deve essere documentato, campionato e testato prima del preventivo.



Fattori decisionali dell'acquirente: Grana | Tatto | Lucentezza | Tonalità | Variazione naturale | Sensibilità agli odori


Architettura principale: Permanente,rimovibile o ricaricabile

La relazione strutturale tra copertina e blocco pagine determina vestibilità,costruzione del dorso,pianificazione della sostituzione e imballaggio.




Libro permanente

La copertina e il blocco pagine formano un prodotto unico e inseparabile.



Custodia rimovibile

Una copertina esterna riutilizzabile avvolta attorno a un componente taccuino indipendente.




Folio ricaricabile

Un organizer strutturato in cui il taccuino per scrivere è un componente dedicato e sostituibile.

Anatomia esterna e costruzione della copertina


Documentare i trattamenti esatti dei bordi, il supporto strutturale e la flessibilità.



Architettura interna e integrazione degli accessori Definire comportamento di apertura, struttura delle pagine e sistemi di ritenzione integrati come elementi di approvazione separati.

Il blocco pagine

- Comportamento di rilegatura e apertura.
- Carta interna (Specificare il numero di fogli o pagine).
- Rigatura e paginazione.



Accessori


- Tasche e chiusure (incluse fasce elastiche).
- Passanti per penna e segnalibri (inclusi nastri).
- Ritenzione della ricarica (cruciale per folio e custodie).

Metodi di decorazione della superficie e vincoli di riproduzione Selezionare una decorazione adatta alla superficie. Verificare come la grafica interagisce con le proprietà fisiche del taccuino.

Metodi di decorazione	Grafica fine (Il materiale può mantenere i dettagli fini?)	Grandi impressioni piene (I timbri falliranno sulla grana?)	Cuciture e imbottitura (Interferenza con la profondità dell'impressione?)
Debossing	✓	⚠	⚠
Rilievo	✓	✓	⚠
Foil	⚠	✓	⚠
Stampa	✓	✓	✓
Incisione	✓	⚠	✓
Emblema metallico	⚠	✓	⚠

Nota: I metodi di decorazione combinati richiedono una revisione distinta. Il colore del foil, il colore dei bordi e quello della copertina devono essere approvati come elementi separati.

Flusso di lavoro per grafica e specifiche



Controllo qualità, variazione e conformità

Variazione visiva



- Stabilire l'approvazione usando riferimenti fisici, non aggettivi generici.
- Chiedere come lotti di materiale, marcature naturali, configurazione della decorazione, cucitura e modifiche di versione influenzano il preventivo e la variazione visiva consentita.

Revisione dei test

I requisiti critici richiedono campioni e una revisione dei test, inclusi:



- Solidità del colore e resistenza all'abrasione.



- Durata della ferramenta.




- Prestazioni della carta.



- Conformità alle sostanze soggette a restrizioni e requisiti di etichettatura/approvvigionamento.

Architettura del cartone e protezione del materiale

Definire l'imballaggio per prevenire segni di pressione, sfregamenti, danni ai bordi o deformazioni della copertina durante il trasporto.



Elemento di imballaggio primario

Carta velina, custodie, scatole singole o sacchetti.

Obbligo di protezione

Chiedere esplicitamente come l'imballaggio separa gli accessori e la ferramenta metallica per evitare che danneggino le copertine in pelle.

Logistica e marcatura Definire i requisiti per inserti, etichette, codici a barre, assortimento e marcature esterne del cartone.

Suddivisioni delle quantità

Indicare chiaramente le quantità per materiale/colore della copertina, metodo di decorazione, versione interna e set di accessori.

La checklist definitiva per l'esecuzione del RFQ

Assicurarsi che tutti gli 8 parametri siano definiti per preventivi accurati e comparabili.

Identificare la preferenza per materiale genuino, a crosta, rigenerato, sintetico o alternativo.

Definire la costruzione come taccuino permanente, custodia rimovibile o folio ricaricabile.

Indicare quantità, formato, numero di pagine, rilegatura e requisiti interni.

Fornire la fustella della copertina, la grafica vettoriale di decorazione e la mappa della paginazione.

Definire grana, tonalità, tatto, cucitura, bordi e accessori.

Confermare metodo di decorazione, comportamento di apertura e compatibilità della ricarica se applicabile.

Richiedere campioni di materiale, campione di costruzione, prove e revisione dei test richiesta.

Specificare imballaggio, etichette, suddivisioni di versione e protezione del cartone.