





Progettazione delle specifiche degli adesivi per unghie personalizzati

**Un piano tecnico di approvvigionamento per allineare il comportamento adesivo,
le finiture estetiche e la presentazione retail.**

Stampare un'immagine è solo il primo passo



Inchiostro su una superficie piana.




Acquistare con successo adesivi per unghie personalizzati richiede di abbinare con precisione il formato decorativo, il comportamento adesivo, la finitura e la presentazione della confezione all'applicazione fisica prevista sull'unghia.

Definire la categoria in base a ciò che non è

	Adesivi per unghie personalizzati	Tatuaggi temporanei per la pelle	Wrap integrali per unghie	Comuni etichette di carta
Superficie prevista	Superficie dell'unghia	Superficie cutanea	Intera superficie dell'unghia r f e	Imballaggio piatto
Formulazione/adesivo	Compatibile con cosmetici/ top coat	Formulato per l'epidermide	Formulazione strutturale più spessa krs fmlt'c	Adesivo industriale standardhe
Gestione delle curve	Si adatta all'arco dell'unghia	Non progettato per cheratina rigida	Copre l'intera lamina ungueale	Non funziona su superfici curve
Esperienza di applicazione	Piccoli motivi/ strisce decorative su foglio di supporto	Si lava via	Richiede diversa vestibilità e tensione di applicazione	Si degrada facilmente con umidità/manipolazione
Compatibilità con il top coat	Richiede sigillatura con top coat	Incompatibile con i top coat per unghie	Finitura autonoma fih	Danneggiato da solventi cosmetici

Diagnosi del percorso applicativo richiesto



Le realtà fisiche dell'arco ungueale

IL BORDO

Zone di tensione.
Gli adesivi applicati a
superfici curve affrontano

**rischi intrinseci di
sollevamento dei bordi
dovuti
a memoria del materiale e
tensione.**

LA SIGILLATURA

**Barriera del top coat.
La superficie stampata
deve essere chimicamente
compatibile sia con smalti
gel sia convenzionali
che fungono da
strato sigillante.**

STRATO SIGILLANTE DI TOP COAT

STRATO DELL'ADESIVO

LETTO UNGUEALE IN CHERATINA

L'INTERFACCIA

Comportamento adesivo.
Il legame deve resistere
all'esposizione agli oli
naturali dell'unghia e ai
frequenti lavaggi delle mani.

I requisiti prestazionali richiedono valutazioni, non supposizioni



Comportamento alla rimozione

Come l'adesivo si degrada o si stacca quando il consumatore cerca di rimuoverlo. Occorre valutare residui, strappi e forza di rimozione richiesta.



Resistenza ambientale

Resistenza a umidità, lavaggi quotidiani e oli naturali della pelle. I test includono immersione in acqua, resistenza al sapone e interazione con il sebo.



Compatibilità cosmetica


Resistenza chimica ai solventi degli smalti convenzionali e alle formulazioni gel UV. Valuta l'integrità del materiale rispetto ad acetone, acetato di etile e vari monomeri gel.



Adesione superficiale

La precisa mitigazione del sollevamento dei bordi durante il tempo di utilizzo previsto. Valuta resistenza al distacco e stabilità del legame a lungo termine su superfici ungueali curve.

Tradurre i vettori digitali in strati fisici



Strato superiore (effetti speciali): CMYK/metallico.

Lo strato grafico visibile contenente aree trasparenti, linee sottili o finiture dall'aspetto metallico. Non affidarsi mai solo ai colori sullo schermo.


Strato intermedio (base): fondo opaco.

Uno strato bianco dedicato, necessario affinché i colori restino vividi sul letto ungueale naturale.

Strato inferiore (contorno): tracciato di taglio.

L'esatto contorno vettoriale che determina come il motivo viene tagliato dal foglio di supporto.

Strutturazione dell'architettura del foglio



01.DATO 1

Indicare se ciascun motivo è tagliato singolarmente, mezzo-tagliato su un foglio o fornito in strisce.


02.DATO 2

Fornire l'intervallo di dimensioni visibili previsto e il layout esatto di ciascun foglio.

03.DATO 3

Specificare le forme target delle unghie e la logica di assortimento desiderata (particolarmente critica se i design dipendono dalla misura).

Progettazione dell'esperienza di apertura



Strato 1 (il nucleo)

Foglio sfuso, custodia o busta contenente la tiratura finale di design misti o uniformi.

Strato 2 (la protezione)


Cartoncino rigido di supporto. Essenziale per proteggere i piccoli pezzi da piegature, separazioni accidentali o contaminazione.

Strato 3 (l'interfaccia)
Istruzioni rivolte al consumatore che descrivono applicazione, rimozione, cura e testi di sicurezza obbligatori.

Strato 4 (l'unità commerciale)

Confezione esterna su cartoncino o kit in scatola, completa di posizionamento obbligatorio del codice a barre e identificazione del lotto.

Architettura RFQ master in 8 punti



Gli impegni finali richiedono una convalida fisica



Il passaggio di approvazione

Gli impegni tecnici e commerciali finali richiedono l'esame di preventivo, grafica e materiali.

Le aspettative applicative critiche richiedono l'esame di campioni/test fisici prima dell'approvazione.



Limitazioni sui contenuti (Non dichiarare)

- **Non trattare mai come tatuaggi sicuri per la pelle o wrap integrali senza revisione.**
- **Evitare dichiarazioni non verificate su materiali, certificazioni, durata o capacità fisse del fornitore prima dei test.**
- **Non presumere prezzi fissi, prestazioni adesive o garanzie di compatibilità cosmetica.**

Approvazione: confermare titolarità e autorizzazione per tutti i loghi, i personaggi e la grafica prima della produzione.