


LA BORSA IN NYLON PERSONALIZZATA GUIDA RFQ

Un progetto tecnico per specificare struttura
del tessuto, funzione e movimentazione
nella produzione.


STANDARD DI
SPECIFICA:
E
VERIFICATO



'Nylon' è una famiglia di fibre, non una specifica.

Una borsa in nylon

tote, a coulisse o shopper pieghevole può condividere il nome della fibra ma richiedere strutture, cuciture e chiusure molto diverse. Specificare 'nylon' non definisce le prestazioni.



Distinzione cruciale: Le borse in tessuto destinate al trasporto ripetuto o all'uso retail richiedono specifiche strutturali diverse dalle buste postali monouso.

Il divario nelle specifiche

Ipotesi dell'acquirente	La realtà	La specifica richiesta
"È nylon, quindi sarà impermeabile."	Il nylon tessuto standard assorbe acqua attraverso il tessuto e le cuciture.	Definire il contesto effettivo di prova (ad es. rivestimento DWR, cuciture nastrate o trattamenti idrorepellenti). 
"Il nylon è intrinsecamente resistente."	La resistenza dipende da densità della trama, denari e distribuzione del carico.	Indicare forma del carico, distribuzione del peso e requisiti di comportamento all'abrasione. 
"Si ripiegherà in poco spazio."	Rivestimenti pesanti, fodere o cerniere rigide compromettono la comprimibilità.	Indicare esplicitamente se la borsa deve ripiegarsi su sé stessa o rimanere strutturata. 


Fase 1:Contesto ambientale e geometria del carico



Fase 2: Anatomia, accessori e sicurezza

Manici/cinghie: Manici corti rispetto alle tracolle determinano la postura di trasporto e lo stress da carico puntuale.

Base e soffietti: Fondi piatti rispetto ai soffietti laterali determinano capacità volumetrica e ingombro.



Chiusure: Cerniere, bottoni automatici, **velcro**, aperture superiori o coulisse comportano diverse implicazioni di produzione e punti di guasto meccanico.

Parametri di sicurezza:


Controllare estremità dei cordini, distaccabilità di piccole parti e attrito/usura contro capi delicati.

Fase 3: Chimica superficiale e applicazione

Aspetto e funzionalità spesso competono. Un tessuto liscio è adatto alla stampa dettagliata ad alta risoluzione.


Tuttavia, trattamenti idrorepellenti o finiture speciali alterano la tensione superficiale.

Profilo del tessuto liscio



Non rivestito: Adesione ottimale dell'inchiostro

Profilo della superficie testurizzata/rivestita




Rivestito: Rischio di mancata adesione

Regola operativa: Se è richiesto un rivestimento o una finitura testurizzata, è obbligatoria la verifica di compatibilità tra materiale e stampa.

La conformità critica della superficie richiede campioni/test per verificare l'adesione dell'inchiostro.

Fase 4: Topologia grafica e vincoli spaziali

La prova spaziale



Fornire grafica vettoriale, riferimenti colore e posizionamento preciso sul pannello di stampa.


- Mappare il posizionamento rigorosamente rispetto a cuciture, linee di piega, tasche e cinghie. Se la borsa si ripiega in una custodia, specificare il marchio sul pannello esterno finale.

Identificare rigorose zone senza stampa: etichette di manutenzione

etichette con codice a barre e punti di fissaggio.

Nota: Non affidarsi alle immagini di riferimento per peso del tessuto, trama o struttura interna.

Fase 5: Configurazione e logistica



Specifiche chiave richieste

-Quantità:Suddivise per colore, design e configurazione della borsa.

-Piega e imballaggio:Gli articoli richiedono buste individuali, inserti strutturali o schemi di piega specifici?
Ambiente di distribuzione:Saranno distribuiti agli eventi, venduti al dettaglio o imballati come componente di un altro prodotto?



Avvertenza controllo qualità:I metodi di imballaggio devono essere specificati esplicitamente per evitare pieghe indesiderate, trasferimento di colore o danni da schiacciamento a chiusure e superfici stampate durante il trasporto.

La scorecard RFQ definitiva

Contesto e carico

- 1** Quali formato e uso finale della borsa sono richiesti?
- 2** Quali sono contenuto, forma del carico e ambiente d'uso?

Struttura fisica

- 3** Quale struttura del tessuto, fodera, rivestimento o finitura deve essere verificata?
- 4** Quali dettagli di soffietto, base, tasca, cinghia e chiusura sono richiesti?
- 5** La borsa deve ripiegarsi in una custodia o rimanere strutturata?

Applicazione e sicurezza

- 6** Dove può apparire la grafica senza attraversare cuciture/pieghe?
- 8** Quali considerazioni di sicurezza si applicano a cordini, chiusure o piccole parti?

Validazione e consegna

- 7** Sono richiesti test di colore, adesione della stampa, umidità o abrasione?
- 9** Quante configurazioni e varianti colore sono necessarie?
- 10** Quali approvazioni specifiche per imballaggio e preventivo sono richieste?

Conformità di base: Restrizioni sui contenuti

Gli impegni tecnici e commerciali finali richiedono preventivo formale, grafica e verifica dei materiali. Non formulare ipotesi basate solo sul nome della fibra.

UNVERIFIED

-  **NON dichiarare impermeabilità, resistenza, solidità del colore o durabilità all'aperto senza convalida mediante test.**
-  **NON dichiarare contenuto riciclato o certificazioni ambientali senza documentazione verificata.**
-  **NON garantire capacità, specifiche esatte del materiale, prezzi, tempi di consegna o quantità minime finché un campione fisico e la verifica tecnica non sono approvati.**