


Specifica del token personalizzato


Un progetto strutturale per definire casi d'uso, grafica e requisiti di produzione conformi prima di eseguire una RFQ.



TIPO_DOC: APPROVVIGIONAMENTO//STATO: REDAZIONE//REV: 01




Cos'è: una fiche da poker personalizzata



- Un token a forma di disco progettato esclusivamente per:
 - Giochi brandizzati [SPEC. TECNICA: design dell'inlay personalizzato, dati serializzati]
 - Eventi aziendali [SPEC. TECNICA: controllo accessi sicuro, identificazione del team]
 - Distribuzione promozionale [SPEC. TECNICA: produzione ad alto volume, strumento di marketing]
 - Presentazione da collezione [SPEC. TECNICA: finitura premium, packaging da esposizione]



Cosa non è



- Non deve essere confuso con:
 - Moneta a corso legale [AVVERTENZA TECNICA: STRUMENTO NON NEGOZIABILE]
 - Attrezzatura da gioco di livello casino [AVVERTENZA TECNICA: NESSUNA CONFORMITÀ NORMATIVA DEL GIOCO]
 - Challenge coin [AVVERTENZA TECNICA: NON È ARTE MEDAGLISTICA/MONETA]
 - Gettoni per bevande o tessere associative [AVVERTENZA TECNICA: NON PER IL RISCATTO DI ACCESSORI]
 - Dischi di plastica generici [AVVERTENZA TECNICA: COSTRUZIONE A BASSA FEDELITÀ]



NOTA: L'applicazione prevista determina tutte le successive decisioni di grafica, costruzione e conformità.
[PUNTO DI SPECIFICA CRITICO: fare riferimento alla Sezione 4.1 per le linee guida ingegneristiche dettagliate.]




La matrice di allineamento strategico

	<u>Promozionale / Novità</u>	<u>Evento aziendale/privato</u>	<u>Gioco regolamentato / in struttura</u>
Primario Obiettivo:	Riconoscimento del brand e distribuzione economica.		Funzione operativa e conformità della struttura.
Sensazione al tatto:	Bassa priorità.	Presentazione premium e gioco per eventi. Alta priorità.	Standard rigorosi.
Denominazione Stato:	Puramente decorativo.	Solo valore dell'evento interno.	Valore di gioco regolamentato.
Esigenze di sicurezza:	Nessuna.	Minime/implicite.	È richiesta una rigorosa valutazione anti-contraffazione.
Conformità Revisione:	Nessuna.	Nessuna.	Test ed evidenze obbligatori.

La trappola della percezione: fotografia vs specifica

AVVERTENZA: non presumere mai caratteristiche fisiche da un riferimento visivo.



Peso: non determinabile visivamente.

Materiale: composto del nucleo invisibile dalla grafica superficiale.

Dettaglio del bordo: spesso nascosto o alterato dall'illuminazione.


Caratteristiche di sicurezza: invisibili per progettazione.

Documentare esplicitamente questi obiettivi chiave invece di affidarsi ai riferimenti visivi.

Il punto di attivazione normativo

Zona sicura

Zona regolamentata



Se un qualsiasi elemento supera la soglia, la RFQ deve includere:

- ✓ VComunicazione anticipata del contesto della struttura.
- ✓ V Revisione della normativa sul gioco.
- ✓ VValutazioni di manipolazione intensiva e conformità alle regole della struttura.

Anatomia esplosa del chip

Layout della faccia:

Emblema centrale rispetto al testo del perimetro.
(Definire se entrambi i lati corrispondono).

Marcatura del valore:

Denominazione decorativa rispetto all'elemento seriale.

STRATO 2

STRATO 2

STRATO 1

Concetto di inserto/decalcomania:


Il substrato fisico che porta la grafica.

Nucleo materiale:

La base strutturale. Determina la classe di spessore e la classe di diametro.

Trattamento del bordo:

Grafica perimetrale e finitura fisica del bordo.



Input di grafica e specifiche

Requisiti di input

Asset digitali richiesti


- ✓ File di grafica vettoriale.
- ✓ Codici colore hex/Pantone approvati.
- ✓ File di layout fronte e retro.
- ✓ Design del layout del bordo non srotolato.

Standard di prova

PRIMA:
Scarsa leggibilità,
disallineamento


PRIMA:
Scarsa leggibilità,
disallineamento

DOPO:
Nitidezza perfetta,
allineamento perfetto




**Requisito: fase di prova obbligatoria per
confermare leggibilità e allineamento del testo prima
di impegnare la produzione.**

Requisiti di quotazione per la costruzione fisica




Classi dimensionali

Deve indicare esplicitamente la classe di diametro desiderata e la classe di spessore.




Substrato e finitura

Deve definire il concetto di materiale e la finitura superficiale.



Architettura del bordo


Deve specificare il trattamento fisico del bordo insieme a qualsiasi grafica del bordo.



Integrazione grafica

Deve definire il concetto di inserto/decalcomania utilizzato per applicare la grafica al nucleo.

Convalida dell'autenticazione e delle prestazioni



DIRETTIVA PRINCIPALE: le aspettative di sicurezza, autenticazione o anti-contraffazione devono essere valutate esplicitamente. Non sono mai implicite.

Revisione delle prestazioni

Se i chip devono resistere a una manipolazione intensiva o a specifiche condizioni del tavolo, sono obbligatori la revisione del campione fisico e i test.

Revisione della conformità

Se i chip devono soddisfare requisiti specifici della struttura, di etichettatura o di destinazione, richiedere evidenze documentate tramite gli opportuni canali di revisione.

Il continuum della complessità dell'imballaggio




Fase 1 (Bassa complessità)

Sfusi / impilati / imbustati



Fase 1 (Bassa complessità)
Ideale per distribuzione
economica ad alto volume, a
design singolo.


**Fase 2 (Complessità
media) Tubi / vassoi**



Fase 2 (Complessità media)
Necessaria per il conteggio
organizzato e una protezione
moderata.

Fase 3 (Alta complessità)

Custodie / set regalo



Fase 3 (Alta complessità)

Assemblaggio ad alta manipolazione.
Spesso richiede etichettatura e verifica
precisa del conteggio.

Sintesi: distinta base controllata (BOM)

[Versione del design] + [Colore] + [Marcatura del valore] + [Bordo] = 1 linea di produzione unica


Tabella matrice principale

Design	Colore	Valore	Imballaggio	Quantità
Logo aziendale	Rosso		Imbustato	
Logo VIP	Blu		In tubo	



I set misti richiedono una BoM controllata meticolosamente per garantire che le combinazioni di colore, valore e imballaggio non vengano mai confuse durante l'assemblaggio.

Pietre miliari per l'impegno finale



01. Richiesta di quotazione
Richiede uso previsto definito, matrice della grafica, preferenza costruttiva e composizione del set.

02. Revisione tecnica
Richiede la valutazione finale dei file grafici e dell'idoneità del materiale di base.

03. Convalida fisica
Requisiti critici di superficie, materiale, prestazioni o conformità impongono un campione fisico e una revisione dei test prima dell'approvazione finale.

Scheda di controllo RFQ principale

01

Uso previsto definito?
(privato, promozionale,
vendita al dettaglio o
regolamentato)



02

Materiale, sensazione,
finitura e bordo valutati?



03

Grafica fronte, retro
e bordo mappata?



04

Matrice di colori, valori,
seriali e quantità creata?



05

Marcature di valore
classificate? (decorative
o regolamentate)



06

Caratteristiche di
sicurezza/autenticazione
richieste esplicitamente?




07

Imballaggio, conteggio,
etichettatura e assemblaggio
definito?



08

Revisione di campione
e conformità/prestazioni
considerata?



Restrizioni del produttore e dei contenuti



PROVE RICHIESTE: non dichiarare l'approvazione del casino,
la conformità normativa, le prestazioni di sicurezza, il peso
esatto, la composizione del materiale, la durata o la protezione
dell'autenticità senza prove documentate.

NESSUNA INVENZIONE: non inventare dimensioni, prezzi, quantità
minime, tempi di consegna, certificazioni o garanzie.



FINE DELLA SPECIFICA. PROCEDERE ALLA QUOTAZIONE