





Adesivi personalizzati con strass

Guida a specifiche e approvvigionamento

Zigpac Manufacturing • Global Supply Chain Logistics

Una competenza specializzata all'interno di un ecosistema produttivo globale



Matrice dei percorsi produttivi degli adesivi



Personalizza
ti
**Strass
Adesivi**

Brillantezza
tattile
e texture

Merchandising premium,
branding specializzato

Singolo/Foglio

Fustellati personalizzati	Etichette personalizzate in rotolo	Adesivi transfer personalizzati
Forma personalizzata e versatilità	Grandi volumi ed efficienza	Aspetto uniforme, senza sfondo
Uso generale, ampia distribuzione	Linee di confezionamento, applicazione automatizzata	Finestre, superfici rigide
Singolo	Rotolo	Foglio di supporto

Anatomia di un preventivo di produzione



Controllo: non presumere MOQ, tempi, certificazioni o condizioni di spedizione fissi prima della revisione delle specifiche finali.




La regola: i dettagli dipendono interamente dalle specifiche finali e devono essere confermati dopo la revisione di grafica e quantità.

Schema di specifica in 7 punti



Definizione della struttura fisica



1. Dimensione obiettivo:
Vincoli dimensionali esatti per la superficie di applicazione.



2. Struttura:
Requisiti strutturali di base per la composizione dell'adesivo.



3. Orientamento materiale:
Scelta del materiale del substrato sottostante.



4. Preferenza di finitura:
Estetica superficiale (nello specifico, texture degli strass e proprietà di riflessione della luce).

Definizione di esecuzione e logistica



5. File grafico

Risorsa digitale ad alta risoluzione o riferimento visivo distinto, pronto per la revisione produttiva.



6. Quantità obiettivo

Fabbisogno di volume stimato (considerando che il MOQ finale dipende da questo obiettivo insieme alle specifiche fisiche).



7. Esigenze di imballaggio

Requisiti del formato di consegna (es. imbustamento singolo, fogli sfusi), che influenzano condizioni di spedizione e tempistiche.

Garanzie del servizio di produzione



MOQ ultrabasso
A partire da 1 pezzo
(disponibile dopo
l'approvazione specifiche)

Risposta rapida
Risposta in 1 h, rapida
in 5 min
(garantita
velocità di comunicazione)

Prezzo di fabbrica
Tariffa competitiva e garantita
(economia diretta
dal produttore)

Protocollo di avvio del progetto

Prepara il profilo specifiche a 7 punti e la grafica finale, quindi invia il brief tramite il canale preferito per una risposta entro 1 ora.



Oltre 3.000 acquirenti hanno utilizzato il nostro processo di campionatura e prova.