

# Progettazione della borsa di carta speciale

Un pacchetto di specifiche tecniche per progettare, definire e approvvigionare sistemi di borse orientati alla presentazione



REV:01// STATO: BRIEF DI APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUIRENTE


# Il sistema prima della superficie

## Approccio standard



("Solo un logo sulla carta")

## Approccio speciale



("Un sistema di borse orientato alla presentazione")

Coordina  
superfici di carta  
distintive,  
dettagli decorativi,  
strutture su misura  
e finiture  
migliorate in  
un'unica  
esperienza  
di vendita.

NOTA: «Speciale» è una direzione progettuale, non una specifica fissa di materiale o prestazioni.

# Matrice dell'ecosistema di packaging

|                         | Borsa kraft standard  | Borsa di carta speciale                     | Scatola postale                         | Scatola regalo rigida                |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Funzione principale     | Funzione di trasporto | Trasporto+Presentazione                     | Spedizione/Transito                     | Presentazione rigida                 |
| Complessità strutturale | Standardizzata        | Strutture su misura e pieghe personalizzate | Resistenza del cartone ondulato         | Cartone ad alta grammatura           |
| Esigenze di produzione  | Scala dei volumi      | Revisione coordinata di materiale/finitura  | Conformità alla prova di schiacciamento | Precisione dell'assemblaggio manuale |



Scegliere «Borsa di carta speciale» quando è richiesta una borsa da trasporto che offra un'esperienza di vendita specifica e personalizzata, anziché una funzione basilare o un regalo rigido.

# Calibrazione dell'obiettivo visivo




# Anatomia strutturale e aree decisionali

**Stile del manico e  
metodo di fissaggio  
(nastro, corda,  
fustellato;  
incollato o annodato)**

**Trattamento superiore e  
meccanismo di chiusura**

**Interazione con velina  
e inserto  
(come la borsa contiene  
gli elementi interni o  
protegge le scatole  
regalo)**



**Dimensioni del soffietto  
e tolleranze della  
giunzione**


**Forma e rinforzo  
della base**

# Il carico determina la costruzione



**AVVERTENZA:** Non presumere mai che un aspetto speciale soddisfi automaticamente le esigenze di trasporto o conformità.


# La finitura non è solo estetica



# Il progetto dal 2D al 3D

**Direzione della texture**  
(la fibra deve allinearsi alle  
pieghe  
per evitare crepe)



**Posizione della giunzione**  
(evitare grafiche critiche  
nella zona di incollaggio)




**Zone protette dei manici**  
(tenere i loghi lontani dai  
fori e dai rinforzi)

**Allineamento della finitura**  
(i motivi continui richiedono  
tolleranze di registro  
precise)

# Input grafici e di specifica


|                                                                                     |                           |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Risorse vettoriali</b> | Fornire loghi vettoriali interamente modificabili; identificare il ridimensionamento critico del logo.                 |
|    | <b>File di stampa</b>     | Immagini ad alta risoluzione assegnate ai pannelli anteriore, posteriore, laterali, di base e della piega superiore.   |
|    | <b>Marchio e testi</b>    | Riferimenti precisi dei colori del marchio, testi legali esatti e codici a barre scalabili.                            |
|  | <b>Riferimenti fisici</b> | Fornire campioni visivi quando tatto e finitura sono critici.                                                          |
|  | <b>Requisiti di prova</b> | I requisiti critici di superficie, materiale o conformità richiedono la revisione di campioni/test prima del rilascio. |

# Il ciclo di vita del trasporto



Valutare il percorso previsto prima dell'impegno finale sul materiale.

# Logistica, imballaggio e protezione



**Separazione delle superfici  
(fogli intercalari per proteggere  
le finiture delicate)**


**Confezioni pronte per la vendita  
(pacchi precontati per una rapida  
distribuzione in negozio)**

**Avvolgimento protettivo ed etichette SKU  
(per garantire un accurato monitoraggio in  
magazzino)**

**Logica dell'assortimento:**

**Specificare le quantità per design,  
dimensione e contesto di destinazione  
Mantenere le versioni stagionali  
esplicitamente  
distinte dalla grafica continuativa.**

# Dashboard RFQ preliminare



# Principi finali di approvvigionamento



## 1 Coordinare il sistema.

Le borse speciali sono un unico progetto che combina materiale, costruzione e finitura visiva. Non possono essere approvvigionate separatamente.

## 2 Esigere la revisione del fornitore.

Gli impegni tecnici e commerciali finali richiedono una revisione rigorosa di preventivo, grafica e materiali.

## 3 Dimostrare la promessa.

Non promettere un effetto visivo senza prove. Confermare carta, stampa, assemblaggio e aspetto del campione prima del rilascio finale.