

La scheda tecnica di precisione:

Quaderni personalizzati con rilegatura a spirale

Una guida anatomica alla progettazione, specifica e approvvigionamento di prodotti di carta rilegati.

L'anatomia di un quaderno con rilegatura a spirale

Le copertine: possono presentare


materiali, stampe e finiture protettive diverse per fronte e retro.

Le pagine: una

pila distinta di fogli, che richiede l'indicazione esplicita del numero di fogli rispetto alle pagine.

La ferramenta: una spirale continua

o un filo metallico analogo che unisce i componenti attraverso fori perforati.



Funzione principale:
Progettato affinché le pagine si girino liberamente e restino piatte o si ripieghino completamente all'indietro.

Esclusioni:

Questa categoria esclude rigorosamente i quaderni cartonati o cuciti, i blocchi incollati con fogli staccabili, i raccoglitori ad anelli con pagine sostituibili e gli opuscoli cuciti a punto metallico.

Specifica la ferramenta, non solo la categoria




Matrice della ferramenta	Spirale continua (plastica/metallo)	Filo metallico a doppio anello	Rilegatura a pettine
Aspetto	Anello singolo classico	Estetica premium distintiva	Dorso in plastica sezionato
Giro delle pagine	Elevata capacità di ripiegamento; ruota di 360 gradi	Sensazione di rotazione diversa; si apre completamente piatto	Ripiegamento limitato
Sensibilità allo schiacciamento	Elevato ritorno elastico; resiliente	Molto soggetto allo schiacciamento	Minore resistenza allo schiacciamento
Impostazione della produzione	Configurazioni specifiche dell’anello in base al numero di pagine	È necessaria una crimpatura specifica. Non specificare mai una «spirale continua»	Perforato e aperto meccanicamente

AVVERTENZA: il termine «spirale» è insufficiente per una richiesta di quotazione. Identifica sempre la costruzione di rilegatura specifica prevista.

Architettura esterna:


Copertine e ferramenta



Conferma l'orientamento finale, la direzione delle pagine e se il quaderno fisico deve ripiegarsi su sé stesso.

Architettura interna: La pila di carta


Il conteggio




1 foglio = 2 pagine (fronte e retro)

Specifica senza ambiguità il numero di fogli O il numero di pagine. Dichiarare esplicitamente se copertine, divisori, tasche o inserti sono inclusi in questo conteggio totale.


Le variabili del contenuto



Formato: rigatura, griglia, puntini, pagine bianche, numerazione delle pagine, branding ripetuto




Complessità: definisci qualsiasi «sezione mista» in cui cambiano rigatura o contenuto



TEST DEI MATERIALI: richiedi sempre carta e campioni di scrittura quando contano la sensazione, la trasparenza, l'opacità, il comportamento dell'inchiostro o la cancellabilità.




Ingegneria della grafica: La «zona pericolosa»



REGOLA: fornisci file separati pronti per la stampa per copertina anteriore, posteriore, interni copertina, interni ripetuti, sezioni variabili, divisori e inserti basati sul modello verificato dal fornitore.

Mappa della paginazione e livelli grafici

Usa una mappa della paginazione che mostri ogni foglio in sequenza, fronte e retro, comprese copertine e inserti.



Passaggio 1: sequenza. Etichetta esplicitamente le pagine bianche per evitare errori di imposizione.

Passaggio 2: livelli. Identifica riferimenti colore, colori speciali, inchiostro bianco, stampa a caldo, goffratura, plastificazione o altre finiture come livelli grafici separati.

Passaggio 3: prove. Richiedi una prova digitale per verificare l'accuratezza della sequenza. Richiedi un campione fisico quando carta, colore, tatto della copertina, perforazione o azione di rilegatura sono critici.

Logistica: versioni e resistenza allo schiacciamento


Ordini multi-versione

Matrice delle versioni

		Versione B	
Finitura della copertina			
Pagine interne			
Suddivisione dell'imballaggio			

- Fornisci una matrice delle versioni e una suddivisione dell'imballaggio chiare.
- Chiedi al fornitore come le modifiche al numero di pagine, agli interni misti, alla finitura della copertina e agli inserti influiranno sull'impostazione e sul preventivo.

Protocollo di imballaggio



- Definisci confezionamento individuale, fascette, scatole, etichette, codici a barre, set, quantità per cartone, marcature del cartone e destinazione.

DOMANDA CRITICA: in che modo l'imballaggio proposto protegge le spirali/ i fili dallo schiacciamento e le copertine da sfregamenti o arricciamenti durante il trasporto?

La checklist RFQ definitiva

Gli impegni tecnici e commerciali finali richiedono la revisione di preventivo, grafica e materiali. Non inventare le specifiche; verificale.

☒		Indica formato, orientamento, quantità, destinazione e requisito di consegna.
☒		Identifica spirale continua, filo a doppio anello o altro percorso di rilegatura specifico.
☒		Definisci materiale, stampa, finitura, angoli e trattamento interno della copertina.
☒	.	Specifica senza ambiguità il numero di fogli/pagine, la carta, la rigatura, la sequenza e le sezioni miste.
☒		Fornisci una mappa della paginazione e file grafici separati pronti per la stampa.
☒		Conferma il lato di rilegatura, la zona di perforazione, il colore della ferramenta e la necessità di ripiegamento.
☒		Richiedi campioni di carta, stampa e rilegatura, prove e revisione dei test pertinenti (superficie, materiale, conformità).
☒		Definisci confezionamento, etichette, suddivisioni per versione e imballaggio resistente allo schiacciamento.