



Adesivi Eggshell personalizzati: Schema delle specifiche

[Guida Zigpac agli acquisti e alla preparazione della RFQ.]






Categoria
Allineamento
Verificare che
Eggshell sia il
formato corretto rispetto
ai tipi di adesivi affini.



**Scomposizione dei
parametri**

Definire le 7 variabili
tecniche necessarie per la
produzione.



Preventivo
Preparazione
Sintetizzare i vincoli
in una RFQ precisa.


**NON PRESUPPORRE MOQ, TEMPI DI CONSEGNA O CERTIFICAZIONI FISSI
PRIMA DI AVER COMPLETATO QUESTA SEQUENZA.**

Adesivi Eggshell personalizzati




Ideale per:
Progetti che richiedono esplicitamente
prestazioni
ultra-distruttibili e
antimanomissione
applicazioni.

Adesivi fustellati personalizzati



Cambiare percorso se:
Il progetto richiede
forme specifiche,
durata standard
del vinile o impieghi
promozionali standard.

Etichette in rotolo personalizzate



Cambiare percorso se:
Il progetto richiede
applicazione meccanica,
distacco rapido ad
alto volume o specifiche
strutture dell'anima del
rotolo.


Adesivi transfer personalizzati




Cambiare percorso se:
Il progetto richiede
lettere o design
ritagliati e isolati senza
substrato di fondo.

Confrontare uso, materiale, struttura, metodo di stampa, finitura, modalità d'imballaggio e sensibilità al budget prima di fissare la categoria.


Anatomia di un preventivo Zigpac



Ambienti esterni/ad alto attrito



Ambienti controllati/di sicurezza



Dove verrà visto e maneggiato l'articolo? La superficie di applicazione determina l'adesivo specifico e l'integrità strutturale necessari

Progettazione delle dimensioni



**Dimensione
obiettivo**


**Definire i vincoli esatti
Larghezza x
Altezza. La scala
determina l'efficienza
del layout e lo
spreco di materiale.**



Riferimento grafico

**File vettoriali richiesti
per un taglio preciso.
La grafica deve
adattarsi alla natura
ultrasottile e fragile
dei substrati Eggshell
senza
sbordatura.**

Composizione strutturale





Finitura preferita
Determina riflesso,
resistenza
ai graffi e vivacità
di stampa.

Indicazione del materiale
Lo strato centrale ultra-
distruttibile.
Richiede una calibrazione
precisa.

Adesivo e liner di rilascio
Formulato per un'adesione
permanente su specifiche
texture
di superficie.

Scalabilità dei volumi e logistica





**Questi dettagli dipendono rigorosamente dalle specifiche finali.
Non possono essere confermati prima di esaminare grafica e quantità.**

Percorso prodotto:

[Adesivi Eggshell personalizzati]

Ambiente:[Interno/Esterno/Tipo di superficie]

Dimensione: [dimensioni L x A]

Materiale/Finitura:[Indicazione] **[Preferenza]** +

Quantità: [Volume obiettivo]

Imballaggio:
[Sfuso/Raggruppato/Personalizzato]

Grafica:
[Riferimento allegato]

Stato:[Pronto per la richiesta di preventivo]

Completare questa formula. Aspettarsi prezzi di fabbrica e una rapida risposta entro 1 ora dal team di esperti Zigpac.