


Adesivi transfer: guida dell'acquirente


Guida alle categorie e alle specifiche pre-preventivo per gli acquisti B2B.




DOC-REF:ZIGPAC-CTS-01

CATEGORIA:ADESIVI PERSONALIZZATI

ORIENTAMENTO DELLA CATEGORIA: DEFINIZIONE DELL'ADESIVO TRANSFER



MATRICE DELLE ALTERNATIVE: CONVALIDA DELLA CATEGORIA



ADESIVI TRANSFER Ideali quando il progetto richiede un'applicazione precisa, senza sfondo, di elementi grafici isolati.



ADESIVI FUSTELLATI L'alternativa quando il design richiede una forma personalizzata distinta e interamente supportata o uno specifico materiale di base.



ETICHETTE IN ROTOLO L'alternativa per produzione ad alto volume con applicazione meccanica o rapida applicazione manuale.




FOGLI DI ADESIVI L'alternativa per fornire più design complementari come un'unica collezione per il consumatore.

ACTION PROMPT: If the material, structure, or use case aligns better with an adjacent option, pivot your RFQ category now.

PANNELLO DELLE SPECIFICHE IN 6 PUNTI



1. **Caso d'uso reale** Definite l'ambiente esatto in cui l'adesivo sarà maneggiato e visto.



2. **Dimensioni e struttura** Confermate le dimensioni fisiche precise e la disposizione strutturale degli elementi grafici.



3. **Indicazione del materiale** Determinate i requisiti del substrato di base per l'applicazione specifica.



4. **Finitura superficiale** Selezionate il trattamento esterno (ad es. opaco, lucido, tattile) necessario per la presentazione finale.



5. **Quantità obiettivo** Definite il volume di produzione iniziale e le aspettative di crescita futura.



6. **Esigenze d'imballaggio** Stabilite i requisiti di instradamento e presentazione finale delle unità consegnate.

GESTIONE DEL RISCHIO DI PRODUZIONE: VARIABILI FLUIDE




CIÒ CHE DEFINITE



Le specifiche in 6 punti (uso, dimensioni, materiale, finitura, quantità, imballaggio)



File grafico finale



CIÒ CHE ZIGPAC CALCOLA Non presumete condizioni fisse prima della revisione delle specifiche. Le seguenti sono variabili dipendenti:

MOQ (quantità minima d'ordine): varia in base alla complessità del materiale.

Tempi di produzione: determinati dai requisiti di finitura e dal volume.

Certificazioni: convalidate rispetto agli specifici materiali strutturali.

Prezzo finale: calcolato dopo la revisione della grafica.

LISTA DI CONTROLLO PRELIMINARE ALLA RFQ

- ☒ Caso d'uso e ambiente di applicazione chiaramente definiti.
- ☒ Categoria convalidata rispetto alle alternative fustellate, in rotolo o in foglio.
- ☒ Dimensioni obiettivo e disposizione strutturale misurate.
- ☐ Indicazioni sul materiale e preferenze di finitura annotate.
- ☐ Quantità obiettivo ed esigenze di imballaggio specializzato definite.
- ☐ File grafici di produzione o riferimenti esatti pronti per l'invio.

