



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Details

Risposta rapida: L'imballaggio in latta comporta due scelte distinte: come è costruito il corpo (a 2 pezzi senza giunzioni o a 3 pezzi con giunzione) e come si chiude la scatola (a cerniera, a pressione o a vite). Scegli la chiusura in base alla frequenza con cui il prodotto viene aperto, scegli la costruzione in base a forma e altezza e aggiungi un inserto interno sigillato ogni volta che la durata di conservazione dipende dal tenere fuori l'umidità o dal trattenere l'aroma.

La maggior parte dei progetti di imballaggio in latta parte da una raccolta di ispirazioni anziché da una specifica, e i problemi che ne derivano sono prevedibili. Un barattolo da tè con coperchio a pressione è splendido, ma lascia sfuggire l'aroma del tè nel giro di poche settimane. Il coperchio sciolto di una scatolina tascabile per mentine si perde già il terzo giorno. Un alto cilindro stampato arriva con l'illustrazione principale tagliata a metà dalla giunzione laterale.

Questi errori sono costosi da correggere quando il progetto è già avanzato. Cambiare la chiusura o la costruzione del corpo richiede di norma nuove attrezzature, un nuovo giro di campioni e una nuova approvazione della grafica, spesso quando le date di lancio sono già state fissate. Dietro molti di questi insuccessi c'è inoltre un presupposto errato molto diffuso. Poiché la banda stagnata è rigida e opaca, gli acquirenti tendono a considerare ogni scatola un imballaggio barriera. Non lo è. La parete metallica blocca luce e gas, ma umidità e aroma passano attraverso il giunto tra coperchio e corpo.

Questa guida separa le due decisioni, costruzione del corpo e chiusura, e abbina ogni combinazione a categoria di prodotto, esigenza di durata di conservazione e obiettivo del brand. Lo scopo è aiutarti a restringere la scelta a uno o due formati prima di richiedere preventivi per scatole di latta personalizzate.

Indice

- [Che cos'è l'imballaggio in latta? Due decisioni, non una](#)
- [Costruzione del corpo: a 2 pezzi o a 3 pezzi](#)
- [Tipi di chiusura: a cerniera, a pressione e a vite](#)
- [Come selezionare il formato di latta giusto in sei passaggi](#)
- [Formati di latta a confronto per prodotto, durata di conservazione e obiettivo del brand](#)
- [Domande frequenti](#)
- [Punti chiave](#)
- [Conclusione](#)
- [Riferimenti](#)

Che cos'è l'imballaggio in latta? Due decisioni, non una

Nonostante il nome, la «latta» è fatta soprattutto di acciaio. Le scatole decorative e per alimenti sono realizzate in banda stagnata, ovvero lamiera di acciaio a basso tenore di carbonio con un sottilissimo rivestimento elettrolitico di stagno. Il rivestimento di stagno resiste alla corrosione e offre una

superficie che accetta vernici e inchiostri ([scatola di latta^{\[1\]}](#)). Il materiale di base ha una specifica internazionale: [ISO 11949:2016^{\[2\]}](#) definisce i requisiti per la banda stagnata elettrolitica in acciaio dolce a basso tenore di carbonio, laminata a freddo a riduzione singola e doppia, fornita in fogli o in bobine. Una rassegna sottoposta a revisione paritaria sugli imballaggi metallici descrive la banda stagnata come più economica e più pesante dell'alluminio, magnetica (il che ne facilita la separazione per il riciclo), facile da decorare e impermeabile a umidità e gas ([rassegna sugli imballaggi metallici^{\[3\]}](#)).

Ogni scatola è definita da due scelte indipendenti:

- **Costruzione del corpo:** a 2 pezzi (un corpo imbutito senza giunzioni più un coperchio) o a 3 pezzi (un corpo arrotolato con giunzione laterale più due fondi).
- **Chiusura:** a cerniera, a pressione o a vite. I coperchi scorrevoli e quelli a leva (a tappo) sono opzioni meno diffuse.

Un barattolo da tè rotondo con coperchio a pressione è spesso a 3 pezzi, mentre una scatolina rotonda e bassa per balsamo con coperchio a vite è in genere a 2 pezzi. Quando gli acquirenti confondono questi 2 livelli, le schede tecniche diventano poco chiare e i preventivi non sono più confrontabili. Tienili separati fin dalla prima conversazione.



Costruzione del corpo: a 2 pezzi o a 3 pezzi

Scatole a 2 pezzi (senza giunzioni, imbutite)

Il corpo viene ottenuto per imbutitura da un unico foglio piano in forma di tazza, e un coperchio separato completa il contenitore. Poiché non c'è alcun giunto verticale, non esiste una giunzione che interrompa la grafica o da ispezionare per eventuali fessure, e gli angoli risultano dolcemente arrotondati. Questa sensazione arrotondata e senza giunzioni è il motivo per cui la maggior parte delle scatole tascabili, per mentine e per cosmetici è a 2 pezzi.

Il limite principale è la profondità. L'acciaio può allungarsi solo fino a un certo punto rispetto alla base

prima di assottigliarsi o di formare pieghe, perciò corpi senza giunzioni molto alti non sono praticabili. Le imbutiture profonde deformano inoltre la grafica stampata in piano prima della formatura. La grafica sulle pareti deve quindi essere pre-deformata e verificata su un campione fisico, anziché giudicata da una prova di stampa piana.

Scatole a 3 pezzi

Un foglio rettangolare stampato viene arrotolato a formare un cilindro (o un profilo quadrato od ovale), unito lungo una giunzione laterale e chiuso con un fondo superiore e uno inferiore. L'altezza è determinata dalla lunghezza del foglio e non dalla profondità di imbutitura, quindi barattoli alti e grandi cilindri sono semplici da realizzare. La parete del corpo offre ai brand un ampio pannello di stampa continuo.

Ci sono dei compromessi. La giunzione laterale è una «zona morta» per la grafica e ogni componente in più aggiunge una fase di assemblaggio. La stessa costruzione, con un fondo a doppia aggraffatura e un interno verniciato, è la nota scatola per alimenti conservati. È l'unico formato di latta comune progettato per essere ermetico, ossia a tenuta d'aria. Le scatole decorative a 3 pezzi con coperchio a pressione non lo sono.

Tipi di chiusura: a cerniera, a pressione e a vite

Coperchio a cerniera

Il coperchio è fissato in modo permanente al corpo, quindi non può andare perduto. La scatola si apre con una mano e il coperchio si spalanca del tutto, mostrando l'intero contenuto. Queste caratteristiche si adattano ai prodotti aperti più volte o portati con sé: mentine, cosmetici solidi, piccoli accessori, set di carte e giochi, e assortimenti regalo in cui conta l'effetto di scoperta.

Gli stili di cerniera si comportano in modo diverso. Su scatole medie e grandi, le cerniere più semplici possono non tenere il coperchio in posizione verticale, mentre quelle a filo o a barra ci riescono. Come altre chiusure decorative, una scatola standard a cerniera non è ermetica. Se un formato a cerniera è nella tua selezione, la pagina dedicata alle [scatole di latta a cerniera personalizzate](#) tratta in dettaglio dimensioni, finiture, opzioni di cerniera e preventivi, quindi questa guida non ripete quei contenuti.

Coperchio a pressione (per attrito)

Il coperchio scorre sopra il corpo o su un collo a gradino e viene trattenuto solo per attrito. È la chiusura più semplice e versatile. Funziona su forme tonde, quadrate, rettangolari e su molte forme personalizzate, si impila bene ed è una scelta frequente per tè, biscotti, cioccolatini e scatole regalo stagionali. La tolleranza di accoppiamento determina se il coperchio risulta ben fermo o lento. Poiché il coperchio si stacca completamente, può essere smarrito: un aspetto che conta per i prodotti portati in giro, ma molto meno per quelli tenuti sullo scaffale della dispensa.

Coperchio a vite (filettato)

Coperchio e corpo hanno filettature corrispondenti. Tra le chiusure decorative più comuni, offre la richiusura più sicura e la maggiore resistenza all'apertura accidentale dentro una borsa. Queste qualità lo rendono adatto a balsami, unguenti, polveri sfuse, miscele di spezie e prodotti ricaricabili. I limiti sono che la forma è di fatto limitata a quella tonda, l'apertura richiede un po' più di tempo e il collo filettato riduce la porzione di superficie del coperchio utilizzabile per la decorazione.



Come selezionare il formato di latta giusto in sei passaggi

I passaggi seguenti servono a ottenere una selezione ristretta. Il controllo dettagliato dei file grafici prima della stampa, il flusso di produzione e i test di accettazione appartengono alla fase di specifica, dopo la scelta del formato.

Passaggio 1: Definisci che cosa va all'interno

Parti dal contenuto. Si tratta di solidi secchi, oleosi o cerosi, acidi, salati o umidi? Gli alimenti toccheranno direttamente il metallo? Ogni risposta incide sul rivestimento interno. Negli Stati Uniti, i rivestimenti usati come superficie a contatto con gli alimenti su un substrato metallico rientrano in [21 CFR 175.300^{\[4\]}](#), che disciplina i rivestimenti resinosi e polimerici applicati come film continuo. La rassegna sugli imballaggi metallici citata sopra elenca stagno e bisfenolo A (BPA) tra le sostanze che possono migrare dagli imballaggi metallici. Segnala che i contenuti acidi e umidi aumentano il rischio di corrosione quando il rivestimento è inadatto o danneggiato.^[3]

Il BPA merita una verifica a parte. La FDA afferma che [il BPA è stato utilizzato nei rivestimenti delle lattine metalliche^{\[5\]}](#) e che qualsiasi sostanza che migri dall'imballaggio agli alimenti è soggetta ad autorizzazione preventiva della FDA. L'UE si è spinta oltre, adottando un [divieto del BPA nei materiali a contatto con gli alimenti^{\[6\]}](#) che riguarda anche i rivestimenti delle lattine metalliche, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3190. I sistemi a base di poliestere e acrilici sono le principali [alternative senza aggiunta intenzionale di BPA^{\[7\]}](#). Chiedi ai fornitori quale sistema di rivestimento propongono per i tuoi contenuti specifici, anziché accontentarti di un'unica generica dicitura «per uso alimentare».

Passaggio 2: Decidi dove si trova la barriera

Se la durata di conservazione dipende dal tenere fuori l'umidità o dal trattenere l'aroma, come nel caso di tè in foglie, caffè macinato, polveri igroscopiche e alcuni prodotti dolciari, il giunto della chiusura è il punto debole qualunque coperchio decorativo si scelga. L'approccio affidabile è considerare la scatola come l'imballaggio esterno stampato e riutilizzabile e collocare la barriera

primaria al suo interno, ad esempio con una busta sigillata, una bustina o un inserto interno. Solo una scatola a doppia aggraffatura, chiusa ermeticamente, offre una barriera di per sé, ed è un formato da conserviera, non una scatola regalo.



Passaggio 3: Abbina la chiusura a frequenza di apertura e contesto d'uso

- **Aperta molte volte al giorno, portata in tasca o in borsa:** a cerniera (il coperchio non si perde) o a vite (non si apre per sbaglio).
- **Aperta di tanto in tanto a casa, oppure regalata:** a pressione. È semplice, si impila bene e il momento in cui si solleva il coperchio funziona come una piccola rivelazione.
- **Contenuti morbidi, untuosi o sfusi che potrebbero fuoriuscire durante il trasporto:** a vite, oppure qualsiasi chiusura abbinata a una sigillatura interna.

Passaggio 4: Scegli la costruzione in base a forma e altezza

I formati bassi e tascabili indicano la costruzione a 2 pezzi. I barattoli alti e i grandi cilindri, o i progetti che richiedono un ampio pannello di stampa continuo, indicano la costruzione a 3 pezzi. Prima di innamorarti di una nuova sagoma, chiedi al fornitore quali attrezzature esistenti le si avvicinano. Una forma davvero nuova richiede nuove attrezzature, con un aumento di costi e tempi. Richiedi un preventivo che riporti le attrezzature separatamente, così da confrontare le opzioni in modo equo.

Passaggio 5: Pianifica la decorazione in base alla costruzione

La latta stampata viene di solito litografata su fogli piani prima della formatura. In pratica ciò significa che le pareti dei corpi a 2 pezzi richiedono una compensazione della deformazione della grafica, i corpi a 3 pezzi richiedono una zona sicura rispetto alla giunzione e ogni formato perde un po' di superficie sui bordi arrotondati e in corrispondenza della cerniera o della filettatura. Definisci queste zone mentre confronti i formati, perché possono escludere un formato quando la grafica non è negoziabile. Una scatola a 2 pezzi con un'illustrazione a tutto giro, per esempio, potrebbe non sopravvivere all'imbutitura.

Passaggio 6: Verifica subito le norme del mercato di destinazione

Per la California, la [Proposition 65^{\[8\]}](#) richiede avvertenze per le esposizioni a sostanze chimiche elencate, tra cui il piombo. Inchiostri e rivestimenti sono di solito i punti più esaminati. Nell'UE, il [quadro normativo sui materiali a contatto con gli alimenti^{\[9\]}](#) di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004 si applica agli imballaggi metallici esattamente come a plastica e carta. Il regolamento UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR) introduce inoltre obblighi di riciclabilità fin dalla progettazione, trattati nella sezione successiva. Raccogli la documentazione su materiali, inchiostri e rivestimenti in fase di preventivo, non dopo l'ordine di acquisto.

Formati di latta a confronto per prodotto, durata di conservazione e obiettivo del brand

Formato	Prodotti più adatti	Barriera senza inserto interno	Valore di riutilizzo / ricordo	Aspetti di stampa	Principale punto di attenzione
Coperchio a cerniera	Mentine, cosmetici solidi, accessori tascabili, set di carte, assortimenti regalo	Da bassa a moderata; fessure in corrispondenza della cerniera e del bordo del coperchio	Alto; il coperchio non si perde, spesso la scatola viene conservata per riporre oggetti	L'area della cerniera e i bordi arrotondati riducono la grafica utile sul coperchio	Se il coperchio resta in posizione verticale nelle misure più grandi
Coperchio a pressione	Tè, biscotti, cioccolatini, candele, scatole regalo stagionali	Da bassa a moderata; dipende dalla tolleranza di accoppiamento	Alto per confezioni regalo e conservazione in dispensa	Intera parte superiore del coperchio, più bordo del coperchio e parete del corpo	Accoppiamento lento o troppo stretto; il coperchio può essere smarrito
Coperchio a vite	Balsami, unguenti, miscele di spezie, polveri sfuse, ricariche	Moderata; la migliore tra le chiusure decorative più comuni	Da media ad alta; ideale per i programmi di ricarica	Il collo filettato limita la grafica sulla parete vicino alla parte superiore	Solo forme tonde; apertura più lenta
Corpo a 2 pezzi	Scatole basse e tascabili, scatole regalo senza giunzioni	Nessuna giunzione laterale, ma la barriera è comunque determinata dalla chiusura	Sensazione premium senza giunzioni	Deformazione da imbutitura sulle pareti	Profondità limitata rispetto alla base
Corpo a 3 pezzi	Barattoli alti, scatole per caffè e biscotti, grandi cilindri, scatole per alimenti a doppia aggraffatura	Ermetico solo con fondi a doppia aggraffatura	Forte presenza «a cartellone» sullo scaffale	Zona morta della giunzione laterale	Più componenti e fasi di assemblaggio

La seconda tabella affronta la stessa scelta dal lato del prodotto.

Categoria di prodotto	Selezione	Motivo
Mentine e gomme da masticare	A 2 pezzi con cerniera	Apertura frequente e trasporto in tasca; il coperchio deve restare attaccato
Tè in foglie	A 3 pezzi con coperchio a pressione e busta interna	Corpo alto per il volume; la busta protegge l'aroma
Caffè macinato o in grani	A 3 pezzi con coperchio a pressione o a leva e sacchetto interno sigillato	La barriera deve stare all'interno; la scatola veicola il brand
Burrocacao, profumo solido, unguenti	A 2 pezzi con coperchio a vite	Contenuto ceroso e trasporto in borsa; richiusura sicura
Biscotti e confezioni regalo di cioccolato	Coperchio a pressione (tondo o quadrato), oppure a cerniera per aperture di pregio	Ampia grafica sul coperchio e forte effetto di scoperta all'apertura
Gioielli, cartoleria, oggetti da collezione	A cerniera	L'ampia apertura mostra il contenuto ordinato
Miscele di spezie e condimenti	Coperchio a vite o a pressione con inserto interno	Particelle fini e sensibilità all'umidità
Regali aziendali e promozionali	A cerniera o a pressione	Viene conservata dopo l'uso, il che prolunga l'esposizione del logo



Allineare il formato all'obiettivo del brand

Ricordo e riutilizzo. Le scatole a cerniera e a pressione sono le scelte abituali quando vuoi che la confezione resti su una scrivania o su uno scaffale dopo la fine del prodotto. Ogni giorno in cui rimane in vista è un'esposizione del brand già pagata. Per le scatole di latta stampate personalizzate, colloca il logo dove resta visibile quando la scatola viene riutilizzata, in genere sulla parte superiore del coperchio, anziché su un pannello che sarà rivolto verso la parete.

Impatto sullo scaffale. I cilindri e i barattoli a 3 pezzi offrono il pannello di stampa continuo più grande. Pianifica la grafica principale lontano dalla giunzione e confermala su un campione fisico.

Dichiarazioni di sostenibilità. Gli imballaggi in acciaio vantano un percorso di riciclo documentato. La [US EPA^{\[10\]}](#) stima che 1,6 milioni di tonnellate di imballaggi in acciaio siano state riciclate nel 2018, pari al 73,8 % del totale generato. Nell'UE, il [Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio \(UE\) 2025/40^{\[11\]}](#) è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applica in via generale dal 12 agosto 2026. Mira a rendere tutti gli imballaggi riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030. Negli Stati Uniti, la [Sustainable Packaging Coalition^{\[12\]}](#) ha contato più di 100 PFAS disegni di legge presentati nel 2026, almeno 40 dei quali riguardanti gli imballaggi. Qualsiasi dichiarazione ecologica su una scatola di latta dovrebbe quindi estendersi a rivestimenti, inchiostri, inserti e materiali di spedizione, non solo all'acciaio.

Domande frequenti

FAQ: Le scatole di latta sono ermetiche?

Le scatole decorative standard con coperchio a cerniera, a pressione o a vite non sono ermetiche. Umidità e aroma possono attraversare il giunto del coperchio anche quando questo sembra ben saldo. Solo le scatole chiuse con un fondo a doppia aggraffatura, come quelle usate nell'inscatolamento industriale degli alimenti, sono progettate per essere ermetiche. Per i prodotti sensibili a umidità o aroma, inserisci nella scatola una busta sigillata o un inserto interno.

FAQ: Qual è la differenza tra una scatola di latta a 2 pezzi e una a 3 pezzi?

Una scatola a 2 pezzi ha un corpo senza giunzioni imbutito da un unico foglio più un coperchio. Si adatta ai formati bassi e tascabili, ma ha una profondità limitata. Una scatola a 3 pezzi ha un corpo arrotolato con giunzione laterale e due fondi separati. Si adatta a barattoli alti e grandi cilindri, ma la giunzione crea un'area in cui non si può collocare la grafica.

FAQ: Una lattina è davvero fatta di stagno?

In gran parte no. La banda stagnata è acciaio a basso tenore di carbonio con un sottile rivestimento elettrolitico di stagno, come specificato in ISO 11949:2016^[2]. L'acciaio conferisce resistenza e rende la scatola magnetica, mentre lo strato di stagno aggiunge resistenza alla corrosione e una superficie adatta alla decorazione.

FAQ: L'imballaggio in latta stampata può essere usato per gli alimenti?

Sì, purché il rivestimento interno sia adatto allo specifico contenuto e al mercato di destinazione. Negli Stati Uniti significa rivestimenti conformi a 21 CFR 175.300^[4]. Nell'UE significa il quadro del Regolamento (CE) n. 1935/2004^[9] e il divieto del BPA^[6]. Richiedi la documentazione relativa a substrato, inchiostri e scatola finita.

FAQ: Quale formato di scatola è il migliore per il tè in foglie?

Un barattolo a 3 pezzi con coperchio a pressione e una busta interna sigillata è l'abbinamento più comune. Il corpo alto contiene il volume, il coperchio facilita la ricarica e la busta fornisce la barriera all'umidità e all'aroma che il giunto del coperchio non può garantire.

FAQ: Quanto costa un imballaggio in latta personalizzato e qual è l'ordine minimo?

Entrambi dipendono da costruzione, chiusura, dimensioni, dalla possibilità di usare attrezzature esistenti e dalla complessità della decorazione. Poiché questi fattori variano molto da un progetto all'altro, la strada affidabile è un preventivo basato sul tuo prodotto e sulla tua grafica reali, con le

attrezzature indicate in una voce separata.

Punti chiave

- **La banda stagnata è acciaio con un rivestimento di stagno, definita da una norma internazionale.** — ISO 11949:2016 ([Fonte](#))
- **Le scatole a contatto con gli alimenti richiedono un rivestimento interno conforme, non solo una dicitura di idoneità alimentare.** — 21 CFR 175.300 ([Fonte](#))
- **Gli imballaggi in acciaio hanno un solido storico di riciclo, che sostiene la comunicazione sulla sostenibilità.** — 73,8 % riciclato negli Stati Uniti nel 2018 ([Fonte](#))
- **Le scatole destinate all'UE devono ora essere progettate per la riciclabilità.** — il PPWR si applica dal 12 agosto 2026 ([Fonte](#))
- **Negli Stati Uniti cresce il controllo su rivestimenti e inchiostri, oltre che sul metallo stesso.** — 40+ disegni di legge sui PFAS relativi agli imballaggi nel 2026 ([Fonte](#))

Conclusione

Scegliere l'imballaggio in latta diventa gestibile quando smetti di considerarlo una decisione unica. Scegli la chiusura in base a come viene usato il prodotto: a cerniera per aperture frequenti e in movimento; a pressione per regali e conservazione in dispensa; a vite per contenuti cerosi o sfusi. Scegli la costruzione in base a forma e altezza: a 2 pezzi per scatole basse e senza giunzioni, a 3 pezzi per barattoli alti e ampi pannelli di stampa. Metti la barriera all'interno della scatola ogni volta che la durata di conservazione ne dipende e conferma rivestimenti e inchiostri per ogni mercato di destinazione prima di confrontare i prezzi.

Se la tua selezione porta a un formato a cerniera, consulta le nostre [opzioni di scatole di latta a cerniera](#). Per qualsiasi formato, inviaci il prodotto, la quantità di riempimento, i mercati di destinazione e l'orientamento grafico: ti consiglieremo l'abbinamento tra costruzione e chiusura e prepareremo un preventivo.

Riferimenti

1. [Scatola di latta](#). Wikipedia. Consultato a ottobre 2026. [↵](#)
2. [ISO 11949:2016 Prodotti di stagnatura laminati a freddo — Banda stagnata elettrolitica](#). Organizzazione internazionale per la normazione, 2016. [↵](#)
3. [Rassegna sugli imballaggi metallici: materiali, forme, applicazioni alimentari, sicurezza e riciclabilità](#). Deshwal et al., PubMed Central. [↵](#)
4. [21 CFR 175.300 Rivestimenti resinosi e polimerici](#). Electronic Code of Federal Regulations. [↵](#)
5. [Bisfenolo A \(BPA\): uso nelle applicazioni a contatto con gli alimenti](#). U.S. Food and Drug Administration. [↵](#)
6. [L'UE adotta ufficialmente il divieto del BPA in tutti i materiali a contatto con gli alimenti](#). Food Safety Magazine. [↵](#)
7. [Rivestimenti per lattine](#). Food Packaging Forum. [↵](#)
8. [Proposition 65: domande frequenti](#). California Office of Environmental Health Hazard Assessment. [↵](#)
9. [Materiali a contatto con gli alimenti](#). Commissione europea. [↵](#)
10. [Contenitori e imballaggi: dati specifici per prodotto](#). U.S. Environmental Protection Agency. [↵](#)
11. [Rifiuti di imballaggio — Regolamento \(UE\) 2025/40](#). Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente. [↵](#)
12. [Quali novità nelle politiche sugli imballaggi?](#) Sustainable Packaging Coalition, 29 luglio 2026. [↵](#)

ottobre 21, 2026