



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Che cos'è un pieghevole a tre ante? Pannelli, ordine delle pagine e formato 8,5 x 11 spiegati

Details

Risposta rapida: Un pieghevole a tre ante è 1 foglio stampato su entrambi i lati e piegato due volte, che offre 3 pannelli per lato e 6 pannelli in totale. Negli Stati Uniti di solito parte da un foglio 8,5 x 11 in (Letter) e, una volta piegato, misura circa 3,67 x 8,5 in. Il lettore vede prima la copertina, poi l'aletta interna, poi i tre pannelli interni insieme e per ultimo il pannello posteriore.

Se hai cercato «cos'è un pieghevole a tre ante», probabilmente lo conosci già come il volantino piegato sul bancone di una reception o sul tavolo di una fiera. Quello che la maggior parte delle persone non sa è che i 6 pannelli non hanno né le stesse dimensioni né la stessa importanza. 1 pannello viene rifilato leggermente più stretto per potersi ripiegare all'interno degli altri. Uno è la prima cosa che il lettore vede dopo la copertina. Un altro di solito si vede solo quando si gira la brochure o quando la si getta via. Questa guida spiega come è costruito il formato, quale pannello vede il lettore a ogni passaggio e come questa sequenza dovrebbe decidere dove collocare ogni messaggio.

Perché pensare a «sei riquadri di contenuto» è l'approccio sbagliato

Il problema: I team marketing e acquisti spesso commissionano un pieghevole a tre ante con la formula «6 pannelli, riempiteli». Il grafico poi impagina i contenuti da sinistra a destra lungo il foglio piano, così come appaiono a schermo.

Il guaio: Dopo la piegatura l'ordine cambia. Il titolo pensato per aprire la storia può finire sul retro. I recapiti possono finire sull'aletta interna, dove i lettori li saltano. Il testo posizionato a cavallo di una piega può spaccarsi lungo la linea di piegatura. Ognuno di questi problemi emerge di solito in fase di prova, quando modificare l'impaginazione costa tempo e un secondo giro di bozze. I commenti sui social ai pieghevoli a tre ante stampati ripetono le stesse lamentele: «piccoli problemi di allineamento sulle pieghe» e pannelli che «si sono sfasciati dopo un solo utilizzo».

La soluzione: Impara prima la struttura fisica: posizione dei pannelli, direzione di piegatura e sequenza di lettura. Poi assegna ogni messaggio a un pannello in base al momento in cui il lettore lo vedrà. Il resto di questo articolo tratta esattamente questo.

Indice

1. [Che cos'è esattamente un pieghevole a tre ante?](#)
2. [I 6 pannelli e la loro posizione sul foglio piano](#)
3. [Ordine delle pagine del pieghevole a tre ante](#)
4. [Il pieghevole a tre ante 8,5 x 11: le dimensioni che contano](#)
5. [Come abbinare il messaggio alla sequenza dei pannelli](#)
6. [Pieghevole a tre ante, a Z, a metà e a finestra](#)
7. [Cosa controllare prima di consegnare i file grafici](#)
8. [FAQ](#)

Che cos'è esattamente un pieghevole a tre ante?

Un pieghevole a tre ante è un unico foglio piano con due pieghe parallele che dividono ogni lato in tre colonne. Vengono stampati entrambi i lati, quindi il pezzo finito porta 6 pannelli di contenuto. Da chiuso, è largo circa un terzo del foglio originale. Questo formato entra in un taschino, in un espositore standard o in una busta commerciale.

Esistono diversi altri nomi per lo stesso oggetto. «Pieghevole a tre ante», «opuscolo a tre ante», «brochure a 3 pannelli» e «brochure con piega a lettera» sono in genere lo stesso prodotto. Gli stampatori usano anche «piega a lettera» o «piega a rotolo» per lo specifico metodo di piegatura, in cui i due pannelli esterni si avvolgono l'uno sull'altro come una lettera commerciale che entra in una busta. Quando qualcuno chiede cos'è un opuscolo a tre ante, la risposta è: lo stesso formato, spesso stampato su carta più leggera e usato per informare più che per vendere.

Alcuni termini rendono più semplice il dialogo con grafici e stampatori:

- **Pannello:** uno dei sei rettangoli creati dalle pieghe.
- **Pannello rientrante (aletta interna):** il pannello esterno che si ripiega all'interno. Viene rifilato leggermente più stretto perché non si imbarchi contro la piega.
- **Cordonatura:** una linea pressata che aiuta la carta più pesante a piegarsi in modo netto senza far crepare l'inchiostro.
- **Abbondanza:** grafica aggiuntiva che si estende oltre il bordo di taglio, di solito 0,125 in (3 mm), in modo che dopo il taglio non compaiano filetti bianchi.
- **Area di sicurezza:** un margine interno, in genere di 0,125 to 0,25 in da tagli e pieghe, entro cui deve restare il testo importante.



I 6 pannelli e la loro posizione sul foglio piano

Il foglio piano ha una faccia esterna e una faccia interna. Gli stampatori numerano i pannelli in modi diversi, quindi la tabella qui sotto usa nomi di posizione anziché numeri. Usa la numerazione del modello del tuo stampatore, ma verifica la posizione di ciascun pannello.

Faccia	Colonna sinistra	Colonna centrale	Colonna destra
Esterno	Aletta interna (pannello rientrante, visto subito dopo la copertina)	Pannello posteriore (visto per ultimo)	Copertina (vista per prima)
Interno	Interno sinistra (sul retro della copertina)	Interno centro	Interno destra (sul retro dell'aletta interna)


Due dettagli sfuggono alla maggior parte di chi acquista per la prima volta. Primo, la copertina si trova a *destra* della faccia esterna, non a sinistra. Secondo, il pannello posteriore si trova al *centro*, perché diventa la faccia simile a un dorso attorno a cui si avvolgono gli altri 2 pannelli. Se imposti la faccia esterna seguendo l'ordine di lettura da sinistra a destra, con la copertina per prima, la copertina finisce all'interno.

Ordine delle pagine del pieghevole a tre ante: cosa vede il lettore, in sequenza

L'ordine delle pagine è la sequenza in cui una persona incontra fisicamente ciascun pannello. In una piega a lettera standard è determinato dal metodo di piegatura:

1. **Copertina.** L'unico pannello visibile su un espositore o su un tavolo. Ha a disposizione i primi secondi di attenzione.
2. **Aletta interna + interno sinistra (prima apertura).** Aprendo la copertina, questa si sposta verso sinistra e rivela affiancati il pannello interno sinistro e l'aletta interna. È la prima vista «aperta» e molti grafici trattano l'aletta come un'anticipazione.
3. **Apertura interna completa.** Aprendo l'aletta verso destra, interno sinistra, centro e destra appaiono come un'unica superficie ampia, di circa 11 x 8,5 in su un foglio Letter.
4. **Pannello posteriore.** Si vede quando il lettore richiude e gira il pieghevole, o quando è appoggiato a faccia in giù. Riceve meno attenzione, ma resta visibile anche quando la brochure è appuntata a una bacheca o spedita senza busta.

La prima apertura è il passaggio che si dimentica più spesso. Per un attimo il lettore vede l'aletta interna accanto al pannello interno sinistro, quindi questi 2 pannelli devono avere senso insieme. Quando la brochure è completamente aperta, l'aletta non è più in vista, perché il lato stampato è rivolto verso l'esterno, a sinistra della brochure chiusa.



Il pieghevole a tre ante 8,5 x 11: le dimensioni che contano

Il pieghevole a tre ante 8,5 x 11 è lo standard in Nord America perché usa un foglio Letter standard e, una volta piegato, ha una misura che entra in una busta commerciale #10 (4,125 x 9,5 in). I mercati che usano i formati carta ISO adottano in genere il formato A4, che piegato dà il formato DL. Le cifre seguenti riguardano la geometria e la normale pratica di pre stampa, non sono specifiche di produzione. Costruisci sempre i file grafici sul modello fornito per il tuo ordine.

Misura	US Letter	A4 (ISO)
Foglio piano	8,5 x 11 in (215,9 x 279,4 mm)	210 x 297 mm (8,27 x 11,69 in)
Formato piegato (circa)	3,67 x 8,5 in	99 x 210 mm (DL)
Larghezza semplice di un terzo del pannello	$11 \div 3 = 3,667$ in	$297 \div 3 = 99$ mm
Una suddivisione non uniforme comune (esterno / posteriore / rientrante)	3,6875 / 3,6875 / 3,625 in	100 / 100 / 97 mm
Abbondanza tipica per bordo	0,125 in	3 mm
Busta in cui di solito entra	#10 (4,125 x 9,5 in)	DL (110 x 220 mm)

Il pannello rientrante è più stretto perché la carta ha uno spessore. Se tutti e 3 i pannelli fossero larghi esattamente un terzo, il pannello ripiegato spingerebbe contro la piega interna, si incurverebbe verso l'esterno e impedirebbe al pieghevole di restare piatto. Quanto rifilare dipende dallo spessore della carta. Una carta da copertina più pesante richiede più margine di una carta sottile da testo. Per questo a stabilire la suddivisione finale deve essere il modello dello stampatore, non un download generico.


Anche la grammatura della carta cambia il comportamento delle pieghe. Una carta per stampanti a getto d'inchiostro da ufficio molto venduta ha una grammatura di 120 gsm (32 lb) ed è presentata come abbastanza leggera da «piegarsi in modo netto per i pieghevoli a tre ante». Le recensioni degli acquirenti di una versione più pesante da 44 lb la descrivono come dotata di una «consistenza» che «dà un'impressione professionale». Un altro recensore ha detto che un foglio opaco da 140 gsm non

sembrava più spesso di una buona carta da copia. Lo schema è semplice: la grammatura cambia la sensazione del pieghevole in mano, e i fogli più pesanti in genere richiedono la cordonatura prima della piegatura, perché la piega non si crepi. La scelta di una carta specifica per una tiratura rientra nella specifica d'ordine, descritta nella nostra [pagina di stampa dei pieghevoli a tre ante personalizzati](#).

Come abbinare il messaggio alla sequenza dei pannelli

Quando pianifichi i contenuti nell'ordine in cui li vedono i lettori, i 6 pannelli funzionano come una sequenza e non come altrettanti poster separati. Segui questo procedimento prima di avviare qualsiasi lavoro grafico.

1. **Scrivi una frase che la copertina deve comunicare.** La copertina risponde a colpo d'occhio a «che cos'è e fa per me?»: un titolo, un'immagine e un marchio. Lascia i dettagli per l'interno.
2. **Usa l'aletta interna come aggancio.** Poiché l'aletta compare nella prima apertura, dalle il motivo più forte per continuare a leggere. Alcuni esempi: l'enunciazione di un problema, un risultato di impatto o una breve citazione di un cliente. Evita di collocare qui, e solo qui, le informazioni indispensabili per l'ordine, perché l'aletta esce dalla vista quando la brochure è completamente aperta.
3. **Tratta l'apertura interna completa come l'argomentazione principale.** I lettori colgono circa 11 in di larghezza in un colpo solo, quindi i tre pannelli interni possono portare un'unica storia coerente: il problema a sinistra, la soluzione al centro, le prove o i dettagli a destra. Tieni il testo corrente lontano dalle zone di piega.
4. **Metti l'azione dove il lettore finisce.** L'interno destra è l'ultimo pannello dell'apertura principale, il che lo rende il posto naturale per l'invito all'azione: un canale per le richieste, un URL o un codice QR che porta a una pagina di destinazione. Le discussioni sui social riguardo alle brochure stampate consigliano più volte di affiancare alla carta questo tipo di prosecuzione digitale.
5. **Dai al pannello posteriore contenuti durevoli e a bassa priorità.** Recapiti, indirizzo, una mappa o uno spazio per la spedizione funzionano bene. Se il pieghevole sarà spedito senza busta, lascia libero questo pannello per affrancatura e indirizzo. Le regole di spedizione e le tariffe attuali sono pubblicate da [USPS^{\[1\]}](#), quindi consultale prima di progettare.
6. **Prova con un modello di carta piegato.** Stampa l'impaginazione su carta comune in scala reale, piegala e ripercorri i quattro passaggi qui sopra. In pochi minuti vedrai se copertina, aletta e pannello posteriore si trovano dove volevi.



Pieghevole a tre ante, a Z, a metà e a finestra

Tutti e quattro i formati si possono ricavare dallo stesso foglio 8,5 x 11 in, ma si aprono in modo diverso, e questo cambia l'ordine di lettura. Scegli la piega che corrisponde a come le persone incontreranno il pezzo.

Formato	Pieghe	Pannelli (totale)	Formato piegato da 8,5 x 11 in	Come si apre	Uso ideale
A tre ante (piega a lettera / a rotolo)	2 parallele, con avvolgimento verso l'interno	6	≈ 3,67 x 8,5 in	Copertina, poi aletta, poi apertura completa	Narrazione a tappe, esposizione in espositore, spedizione in buste #10
Pieghe a Z	2 parallele, a fisarmonica	6	≈ 3,67 x 8,5 in	Si apre a zigzag; tutti i pannelli hanno la stessa larghezza	Guide passo passo, mappe, cronologie da leggere di seguito da un lato all'altro
Pieghe a metà	1	4	5,5 x 8,5 in	Si apre come un libro	Menu, programmi di eventi, brevi listini prezzi
Pieghe a finestra	2, con le due alette che si incontrano al centro	6 (2 alette esterne strette, centro largo)	5,5 x 8,5 in	Due ante si aprono per svelare il contenuto	Lanci di prodotto, inviti, una singola immagine d'impatto

Il pieghevole a tre ante e quello a Z sembrano identici da chiusi, il che porta a richieste di lavorazione sbagliate. La differenza è strutturale. In una piega a Z nessun pannello si ripiega all'interno, quindi tutte e tre le colonne possono avere la stessa larghezza, e la vista interna completa si ottiene con una sola apertura, senza la fase dell'aletta. Se i tuoi contenuti sono una sequenza lineare, una piega a Z può essere più adatta. Se vuoi una rivelazione a tappe, usa il pieghevole a tre ante con piega a

lettera.

Cosa controllare prima di consegnare i file grafici

Capire la struttura è solo metà del lavoro. L'altra metà è assicurarsi che il risultato stampato corrisponda al file. Tre controlli sono legati direttamente a come è costruito un pieghevole a tre ante.

Chiedi come verrà fatta la prova colore. Le pieghe accostano i colori di pannelli diversi, quindi uno scostamento cromatico lungo una piega si nota facilmente. Molti stampatori fanno riferimento allo [standard di prova ISO 12647-7^{\[2\]}](#) per le prove contrattuali digitali. L'ISO rivede nel tempo parti di questa serie, quindi verifica a quale edizione si riferisce un fornitore consultando la [scheda del catalogo ISO^{\[3\]}](#) prima di inserirla in un requisito.

Verifica ogni affermazione su ogni pannello. Una brochure non si può correggere dopo la stampa. La [guida per le imprese della Federal Trade Commission degli Stati Uniti^{\[4\]}](#) spiega come le affermazioni pubblicitarie e le testimonianze debbano essere veritiere e dimostrabili. Questo conta soprattutto sulla copertina e sull'aletta interna, dove di solito stanno le affermazioni più forti.

Scegli carta e inchiostro tenendo conto della durata di vita della brochure. Un pezzo pensato per una sola fiera ha esigenze diverse da uno tenuto per un anno alla reception. Associazioni di settore come il [Graphic Arts Council^{\[5\]}](#) indicano come priorità attuali i contenuti riciclati e il minor uso di inchiostro. Un rapporto della [Flexographic Technical Association^{\[6\]}](#) attribuisce agli inchiostri a base vegetale una riduzione dell'impronta ambientale fino al 35 %. I critici di [Earth911^{\[7\]}](#) sostengono che le tirature eccessive finiscano in discarica, quindi ordinare una quantità realistica fa parte della decisione.

Campi di specifica, approvazione della prova, ispezione e scelta del canale di approvvigionamento sono trattati nella [pagina prodotto dei pieghevoli a tre ante personalizzati](#). Per quantità, prezzi e tempi, richiedi un preventivo allegando il tuo piano dei pannelli.



FAQ sul pieghevole a tre ante

FAQ: Quanti pannelli ha un pieghevole a tre ante?

Sei. Ci sono 3 pannelli su ogni lato di un unico foglio. A volte si dice «3 pannelli» perché a brochure completamente aperta ne sono visibili solo tre alla volta, ma sono sei le superfici che portano contenuto.

FAQ: Qual è il corretto ordine delle pagine di un pieghevole a tre ante?

Per una piega a lettera standard l'ordine è: copertina → prima apertura (interno sinistra più aletta interna) → apertura interna completa (sinistra, centro, destra) → pannello posteriore. Sulla faccia esterna del foglio piano, la copertina è a destra, il retro è al centro e l'aletta interna è a sinistra.

FAQ: Tutti e 3 i pannelli hanno la stessa larghezza in un pieghevole a tre ante 8,5 x 11?

Non in una piega a lettera. Il pannello che si ripiega all'interno è di solito rifilato leggermente più stretto. Una suddivisione comune è 3,6875 / 3,6875 / 3,625 in, che tiene conto dello spessore della carta. Una piega a Z, che non ha pannelli rientranti, può usare tre pannelli uguali da 3,667 in. Segui sempre il modello del tuo stampatore.

FAQ: Che cos'è un opuscolo a tre ante e in cosa differisce da un pieghevole a tre ante?

È lo stesso formato piegato. «Opuscolo» in genere suggerisce contenuti informativi o di pubblica utilità su carta più leggera, mentre «brochure» suggerisce contenuti di marketing o di vendita. Struttura, ordine dei pannelli e dimensioni sono gli stessi.

FAQ: Quale pannello dovrebbe contenere l'invito all'azione?

L'interno destra è la posizione più forte perché è l'ultimo pannello dell'apertura principale. Ripeti i recapiti sul pannello posteriore, in modo che restino visibili quando la brochure è chiusa o affissa a una bacheca.

FAQ: Un pieghevole a tre ante si può spedire senza busta?

I pieghevoli autoimbustanti sono diffusi, ma devono rispettare le regole postali su dimensioni, chiusura e posizione dell'indirizzo, e il pannello posteriore è di solito riservato all'indirizzo. Verifica requisiti e tariffe attuali con il tuo servizio postale prima di definire l'impaginazione.

FAQ: Che formato ha un pieghevole a tre ante fuori dagli Stati Uniti?

I paesi che usano la carta ISO adottano in genere il formato A4 (210 x 297 mm), che piegato misura circa 99 x 210 mm, il formato DL che entra in una busta DL (110 x 220 mm).

Punti chiave

- **Un pieghevole a tre ante è 1 foglio che porta 6 pannelli.** — 2 pieghe, 3 pannelli per lato, 6 superfici di contenuto ([Fonte](#))
- **La struttura standard statunitense piega 8,5 x 11 in fino a una larghezza da tasca.** — circa 3,67 x 8,5 in da chiuso, entra in una busta commerciale da 4,125 x 9,5 in, formato #10 ([Fonte](#))
- **I lettori vedono i pannelli in un ordine fisso, quindi pianifica i contenuti in**

quell'ordine. — 4 passaggi di visione: copertina, prima apertura, apertura completa, retro ([Fonte](#))

- **Concorda lo standard di prova prima di approvare il colore.** — ISO 12647 parte 7 tratta i processi di prova digitale ([Fonte](#))
- **I contenuti personalizzati dei pannelli sono una leva misurabile, non una decorazione.** — aumento della conversione fino al 28 % riportato per i pieghevoli a tre ante personalizzati con l'intelligenza artificiale ([Fonte](#))

Quest'ultima cifra proviene da un'intervista a un esperto pubblicata su [Printing Impressions](#)^[8]. Consideralo un tetto riportato più che un risultato tipico e misura la tua risposta con un URL tracciato o un codice QR sul pannello interno destra.

Conclusione

Un pieghevole a tre ante sembra semplice, ma la sua struttura è precisa. La copertina sta a destra del foglio piano, il retro al centro e un'aletta leggermente più stretta si ripiega all'interno creando una breve fase di anticipazione prima dell'apertura completa. Quando pianifichi i contenuti nell'ordine in cui i lettori li vedono davvero, puoi dare a grafici e stampatori indicazioni che reggono fino alla prova. Quando il piano dei pannelli è pronto, portalo alla pagina dedicata ai [pieghevoli a tre ante personalizzati](#) per trasformarlo in una specifica che consenta un preventivo accurato.

Fonti

1. [United States Postal Service — informazioni sulle tariffe postali](#). Riferimento dell'ente postale governativo per prezzi e variazioni delle spedizioni. ↵
2. [Organizzazione internazionale per la normazione — ISO 12647-7, processi di prova direttamente da dati digitali](#). Ente internazionale di normazione. ↵
3. [Organizzazione internazionale per la normazione — scheda del catalogo delle norme](#). Da usare per confermare l'edizione a cui fa riferimento un fornitore. ↵
4. [US Federal Trade Commission — linee guida per le imprese sulla pubblicità](#). Indicazioni dell'agenzia governativa su affermazioni e testimonianze veritiere. ↵
5. [Graphic Arts Council — Rapporto sulle pratiche di stampa sostenibile \(2025\)](#). Rapporto di un'associazione di settore su contenuti riciclati e riduzione degli inchiostri. ↵
6. [Flexographic Technical Association — Rapporto annuale \(2025\)](#). Rapporto di un'associazione di settore sull'adozione di inchiostri a base vegetale. ↵
7. [Earth911 — materiali di marketing eco-compatibili](#). Pubblicazione indipendente sull'impatto ambientale dei materiali stampati. ↵
8. [Printing Impressions — intervista a un esperto sulle brochure personalizzate con intelligenza artificiale \(novembre 2025\)](#). Rivista di settore indipendente. ↵