



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Magneti da frigorifero in MDF a colori stampati personalizzati

Product Image













Details

Titolo SEO: Magneti da frigorifero in legno stampati personalizzati | MDF a colori Meta descrizione: Progetta magneti da frigorifero in legno stampati personalizzati in MDF a colori. Confronta grafica, supporto magnetico, controlli del campione e imballaggio prima di richiedere un preventivo di progetto.

I magneti da frigorifero in legno stampati personalizzati trasformano fotografie, illustrazioni e grafiche di marca in ricordi personalizzati in MDF. Questo prodotto utilizza pannello di fibra a media densità, non legno massello. Dimensioni, spessore, metodo di stampa, supporto magnetico e imballaggio richiedono conferma specifica per il progetto; tenuta e durata devono essere verificate su un campione fisico.

Per acquirenti di souvenir, organizzatori di eventi e team di merchandising

con marchio

Un'illustrazione di una destinazione, una data di matrimonio o una grafica originale conferiscono a questo formato una finalità precisa. I negozi di souvenir possono progettare collezioni coordinate; gli organizzatori di eventi possono sviluppare ricordi personalizzati; gli illustratori possono trasformare i propri disegni in prodotti fisici. Ogni progetto richiede un diverso equilibrio tra dettaglio dell'immagine, dimensione finita, presentazione e budget.

Parti dall'uso previsto dal destinatario. Un souvenir decorativo deve rimanere attaccato sostenendo il proprio peso. Un magnete pubblicitario per trattenere avvisi richiede ulteriori prove di carico. Un progetto di matrimonio necessita di nomi e date leggibili, mentre una collezione per la vendita al dettaglio richiede un imballaggio che renda immediatamente comprensibili materiale e funzione magnetica.

Un mockup convincente è solo l'inizio

La discrepanza costosa si verifica quando una grafica attraente diventa una stampa piccola illeggibile, un materiale inatteso o un supporto non adatto alla superficie prevista. Per un rivenditore, questi problemi possono tradursi in resi. Per un organizzatore di eventi, correggerli dopo la consegna può non lasciare tempo prima dell'occasione.

La soluzione pratica è approvare l'oggetto completo: faccia stampata, bordo in MDF, fissaggio magnetico e imballaggio. Usa la sequenza di specifica e campionatura seguente per trasformare un'idea visiva in una richiesta d'acquisto, senza considerare una resa grafica o l'affermazione sulle prestazioni di un altro fornitore come prova per il tuo ordine.



Illustrazione concettuale: i disegni e la presentazione mostrati non sono campioni di produzione approvati.

In questa pagina

- [Che cosa stai ordinando quando scegli magneti in MDF stampati?](#)

- [Come trasformare la grafica in una specifica pronta per il campione?](#)
- [Quali scelte di costruzione e acquisto sono adatte al tuo progetto?](#)
- [Cosa dovresti definire prima di effettuare un ordine?](#)
- [Prendi la prossima decisione con una scheda progetto completa](#)

Che cosa stai ordinando quando scegli magneti in MDF stampati? [↑](#)

Questo prodotto è una calamita da frigorifero in MDF stampata a colori pieni su misura. L'MDF è un pannello di fibre di legno ingegnerizzato, non legno massello né compensato a strati. Definirlo “di legno” descrive la categoria di prodotti più ampia; specificare MDF indica al vostro team acquisti e ai clienti qual è il vero substrato.

Non aspettarti nodi o venature continue tipiche del legno naturale. Se la venatura del legno visibile è centrale nel disegno, si tratta di un diverso requisito di materiale da discutere separatamente. Una grafica stampata con venatura del legno non deve essere presentata come venatura naturale del pannello.

La faccia decorativa e l'attacco magnetico svolgono funzioni distinte. La faccia riporta la grafica; il supporto posteriore fissa il pezzo finito a una superficie adatta. Questo prodotto utilizza la stampa a colori pieni. Confermate separatamente il processo di stampa, la sottostampa bianca, i rivestimenti protettivi e il tipo di magnete.

Campo di specifica	Stato attuale	Cosa deve stabilire la richiesta d'acquisto
Materiale di base	MDF confermato	Specifica del pannello e documentazione dei materiali richiesta
Decorazione	Stampa personalizzata a colori confermata	Tecnologia di stampa, preparazione della superficie e riferimento colore
Dimensioni finite	In attesa di preventivo e campionatura	Larghezza, altezza e spessore in mm
Fissaggio magnetico	In attesa di specifica	Tipo, dimensioni, posizione e metodo di fissaggio
Peso unitario	Non fornito	Peso finito misurato in g
Quantità minima d'ordine e prezzo	In attesa di preventivo	Quantità per disegno, costi di avviamento e inclusioni di prezzo
Tempistiche di campione e produzione	In attesa di preventivo	Calendari separati e tappe di approvazione
Imballaggio	In attesa di accordo	Presentazione, protezione, etichettatura e quantità per confezione

Confermate dimensioni e condizioni commerciali nel vostro preventivo di progetto; le specifiche o le promesse di consegna di un altro produttore non si applicano a questo prodotto.

Le dimensioni devono seguire la leggibilità, non l'anteprima ingrandita sullo schermo

Esamina la grafica alle dimensioni fisiche previste. Verifica che il nome della destinazione, la data del matrimonio o il logo restino leggibili senza zoom. Fotografie dettagliate possono richiedere un ritaglio

diverso, mentre un messaggio lungo può richiedere semplificazione. Conferma il contorno prima di approvare testi piccoli vicino al bordo.



Viste illustrative frontale e posteriore; questa immagine non stabilisce dimensioni né spessori.

La superficie dell'elettrodomestico conta quanto il magnete

L'acciaio inossidabile non garantisce compatibilità universale. Alcune finiture trattengono i magneti e altre no; GE sconsiglia inoltre di applicare magneti alle porte Black Stainless e Fingerprint Resistant Stainless, perché la finitura può danneggiarsi. Controlla le istruzioni dell'elettrodomestico prima di testare la posizione prevista, seguendo le indicazioni GE sulle finiture degli elettrodomestici^[1].

Come trasformare la grafica in una specifica pronta per il campione? [↑](#)

Passaggio __NUM_e__: definisci l'uso prima di scegliere il supporto

Annota la superficie di esposizione prevista, se occorre trattenere carta e come il destinatario rimuoverà o riposizionerà il magnete. Descrivi la carta o la fotografia effettiva invece di richiedere "magnet forti". La capacità di tenuta dipende dalle dimensioni fisiche, dalle condizioni di carico e dalla verifica del campione; per questo prodotto non sono confermati né numero di fogli né portata.

Per un disegno decorativo, verifica il fissaggio sotto il proprio peso. Per un disegno funzionale, prova l'assemblaggio completo con il carico previsto su una superficie verticale rappresentativa. Rivestimenti e carta inserita creano distanze, mentre attrito e posizione influenzano la resistenza allo scivolamento, come spiegato nelle indicazioni di K&J Magnetics sui magneti da frigorifero^[2].

Passaggio __NUM_f__: discuti insieme superficie stampata e fissaggio

Chiedi se la stampa proposta viene applicata direttamente sull'MDF preparato o utilizza un'altra

costruzione. Conferma se sono proposte una sottostampa bianca o una finitura protettiva e verifica l'effetto su colori chiari, aree scure e linee sottili. Sono questioni di specifica, non opzioni confermate incluse nel prodotto attuale.

I possibili approcci di supporto nella categoria più ampia includono strisce magnetiche flessibili e magneti a disco incassati. Confrontali tramite campioni anziché soltanto in base ai nomi dei materiali. Registra area di contatto, posizione e metodo di fissaggio. Un componente incassato richiede comunque verifiche di ritenzione; un supporto flessibile richiede comunque verifiche di adesione e planarità.



Dettaglio ingrandito illustrativo della faccia stampata e del bordo del pannello; finitura e costruzione richiedono l'approvazione di un campione.

Esamina il lato di contatto per componenti sporgenti, bordi ruvidi e detriti intrappolati. Se viene proposto uno strato protettivo, includilo nella prova di tenuta poiché modifica la configurazione di contatto finale. Evita di approvare stampa e supporto magnetico come parti non correlate.

Passaggio __NUM_g__: prepara la grafica prima di realizzare il campione fisico

Fornisci, quando disponibili, file vettoriali per loghi e contorni, insieme alla fotografia o illustrazione originale ad alta risoluzione. Controlla il dettaglio raster alle dimensioni finali di stampa; modificare un'impostazione di risoluzione non può ripristinare informazioni dell'immagine mancanti. Conferma i requisiti dei file della tecnologia di produzione selezionata prima di preparare l'esportazione finale.

- **Contorno:** Separa il tracciato di taglio dalla grafica visibile e identifica le sporgenze delicate.
- **Ritaglio:** Mantieni volti, nomi e caratteristiche essenziali del disegno lontani dal bordo finito.
- **Colore:** Individua i colori di marca importanti e il riferimento fisico usato per l'approvazione.
- **Strati di stampa:** Conferma separatamente eventuali strati bianchi, rivestimenti o altri trattamenti speciali.
- **Testo:** Controlla ortografia, date e dettagli minuti alle dimensioni effettive, non solo su uno schermo ingrandito.

- **Diritti:** Conferma l'autorizzazione a riprodurre fotografie, illustrazioni e marchi.



Visualizzazione illustrativa del pezzo grezzo, della faccia stampata e del retro; non costituisce una verifica completa della grafica per un ordine del cliente.

Una bozza digitale definisce impaginazione, ortografia e posizionamento. Non stabilisce la sensazione della superficie, il colore esatto sull'MDF, la forza di fissaggio o la resistenza allo sfregamento. Mantieni queste decisioni per il campione fisico, con la stessa costruzione prevista per l'ordine di produzione.

Passaggio __NUM_h__: approva il campione completo prima di avviare la produzione

Una sequenza d'acquisto proposta è accordo sulle specifiche, revisione della grafica, campionatura fisica, approvazione scritta, produzione e ispezione. Le operazioni produttive effettive dipendono dai metodi di stampa e taglio confermati. Questa sequenza è un quadro di approvazione, non un'affermazione su attrezzature installate o su un impegno produttivo esistente.

Esamina fronte, retro e bordo in condizioni di osservazione coerenti. Dove la coerenza è importante, ispeziona più pezzi anziché affidarti a una sola fotografia favorevole. Includi il cartoncino di supporto previsto o la protezione individuale affinché l'approvazione copra come il prodotto arriverà e sarà effettivamente presentato.



Visualizzazione illustrativa del prodotto finito; non è prova di un particolare stabilimento, metodo di stampa o capacità produttiva.

Conserva il campione approvato e registra versione della grafica, materiale, finitura, supporto e imballaggio. Concorda che modifiche a tali elementi richiedano una revisione prima che la produzione proceda. Un campione realizzato con una tecnologia di stampa non deve trasformarsi silenziosamente in un ordine in massa realizzato con un'altra.

Nel preventivo, separate i tempi di campionatura, i tempi di produzione e la spedizione. Stabilite quale approvazione avvia il programma di produzione e come le revisioni lo influenzano. Confermate il MOQ, i tempi di realizzazione del campione e i tempi di produzione per il progetto.

Passaggio __NUM_i__: rendi osservabile l'accettazione della qualità

Descrivi i difetti prima che inizi l'ispezione. Gli esempi includono testo illeggibile, disegno errato, bordi scheggiati, danno di stampa visibile, movimento del supporto e imballaggio errato. Concorda per iscritto standard di ispezione, dimensione del lotto, dimensione del campione e regole di accettazione. Questo approccio segue le [indicazioni PPAI sull'ispezione dei prodotti^{\[3\]}](#), che indicano il campionamento singolo normale ANSI/__NUM_j__ e il Livello generale II come quadro di esempio.

Controllo	Metodo di verifica proposto	Da registrare prima dell'accettazione
Stampa e colore	Confronta i pezzi finiti con il riferimento fisico approvato	Condizioni di osservazione e differenze accettabili
Dimensioni e bordi	Misura le dimensioni finite e ispeziona i bordi tagliati	Dimensioni in mm, tolleranze ed esempi di difetti
Prestazioni magnetiche	Prova il magnete completo sulla superficie e con il carico concordati	Superficie, carico, durata e scivolamento o distacco osservati
Ritenzione del supporto	Ispeziona il fissaggio prima e dopo le prove di manipolazione concordate	Criteri per movimento, sollevamento o separazione

Controllo	Metodo di verifica proposto	Da registrare prima dell'accettazione
Durabilità della superficie	Esegui le verifiche concordate di sfregamento o esposizione all'umidità	Metodo, esposizione e criteri di accettazione
Imballaggio	Ispeziona i campioni imballati dopo la simulazione di trasporto concordata	Sfregamento della stampa, danni ai bordi, etichettatura e quantità

Si tratta di controlli di accettazione proposti, non di risultati di prova riportati. Durata delle prove, carichi e modifiche consentite restano da concordare. Non sono stati forniti valori validati per forza di tenuta, resistenza all'abrasione, resistenza all'umidità o vita utile.



Pila illustrativa di calamite accanto a materiali di imballaggio; non si rappresenta alcun esito di prova, misurazione o certificazione.

Se è richiesto un campionamento per accettazione, discutete l'accettazione zero per i difetti critici identificati, con difetti maggiori AQL 2,5 e minori AQL 4,0 come punti di partenza per la negoziazione. Non sono condizioni stabilite per questo prodotto. Selezionate il piano di campionamento applicabile prima di usarli; l'AQL non autorizza la spedizione di una percentuale dichiarata di pezzi difettosi.

Quali scelte di costruzione e acquisto sono adatte al tuo progetto? [↑](#)

Confronta il risultato previsto, non soltanto la parola “legno”

Approccio	Motivo per considerarlo	Compromesso da valutare	Stato per questo prodotto
MDF stampato a colori	Fotografie, illustrazioni e grafiche di marca	Verifica nitidezza della stampa, bordi, finitura e supporto come un unico assemblaggio	Identità del prodotto confermata; specifica dettagliata in attesa

Approccio	Motivo per considerarlo	Compromesso da valutare	Stato per questo prodotto
Compensato o legno massello stampato	La venatura naturale visibile fa parte del disegno	L'aspetto del materiale può influenzare il risultato stampato	Alternativa di materiale separata, non questo prodotto in MDF confermato
Legno inciso al laser	Testo e linee con aspetto scolpito o bruciato	La sola incisione non riproduce una fotografia a colori	Approccio decorativo separato
Legno stampato con cupola in resina trasparente	Presentazione lucida e in rilievo	Valuta costruzione aggiuntiva, peso, imballaggio e costo	Costruzione separata che richiede conferma di fattibilità
Costruzione in legno stratificato	Profondità fisica per un punto di riferimento o una scena illustrata	Più superfici di unione e dettagli sporgenti da ispezionare	Costruzione separata che richiede preventivo
MDF rivestito per sublimazione	Substrato rivestito progettato per decorazione a trasferimento termico	Dipende dal rivestimento e dal processo di trasferimento	Non presumere equivalenza con un'altra tecnologia di stampa

Questo confronto distingue le alternative di categoria; non è un elenco di opzioni disponibili. Mantieni la specifica MDF salvo approvazione esplicita di un substrato o una costruzione diversi. Analogamente, le affermazioni sulla finitura di un altro produttore non possono stabilire la durata di questo prodotto.

Confronta preventivi completi sulla stessa base

Chiedi a ogni preventivo di identificare quantità per disegno, dimensioni finite, substrato, tecnologia di stampa, fissaggio e imballaggio. Separa, ove applicabile, costi di grafica o avviamento, campioni, finiture speciali, ispezione, trasporto e imposte. Un prezzo unitario basso non è confrontabile quando un'offerta include presentazione individuale e un'altra copre soltanto pezzi sfusi.

Per più grafiche, chiarisci se quantità e costi si applicano per disegno o all'intero ordine. Per le ristampe, conferma se specifica e grafica approvate restano invariate e se i costi di avviamento si ripetono. Il prezzo o il calendario di un ordine precedente non devono diventare silenziosamente la base di un nuovo preventivo.

Controlla la documentazione dei materiali senza aggiungere etichette non supportate

L'MDF merita una revisione della documentazione dei materiali, non una generica affermazione di "legno naturale". L'EPA identifica l'MDF tra i prodotti di legno composito coperti dal suo quadro sulla formaldeide. Per gli acquisti negli Stati Uniti, valuta i requisiti applicabili al pannello e all'articolo finito proposti usando le [indicazioni EPA sul legno composito](#)^[4]; questa pagina non stabilisce la conformità del prodotto.

Non è confermata alcuna certificazione FSC. Se è richiesta una fornitura certificata, richiedi documentazione per la catena di fornitura effettiva e per l'affermazione proposta sul prodotto. Applicare etichette, produrre o rietichettare prodotti certificati e vendere con affermazioni in fattura comportano requisiti diversi dall'uso promozionale, come spiegato dalle [indicazioni sulle licenze FSC](#)^[5]. Né un substrato in MDF né un imballaggio di carta stabiliscono un'affermazione di certificazione ambientale o riciclabilità.

Mantieni distinti i prodotti decorativi dai giocattoli per bambini

Non dedurre l'idoneità per bambini da una grafica colorata o da un aspetto in legno. Esamina utente previsto, commercializzazione e possibilità di separazione del componente magnetico. Ai sensi di __NUM_m__ Parte __NUM_n__, i prodotti magnetici soggetti alla norma hanno requisiti per magneti sfusi o separabili che entrano nel cilindro delle piccole parti, incluso un indice di flusso inferiore a __NUM_o__. I giocattoli soggetti a __NUM_p__ Parte __NUM_q__ seguono invece i requisiti applicabili ai giocattoli. Queste distinzioni di ambito sono spiegate nelle [indicazioni CPSC per le imprese sui magneti](#)^[6].

Non è stato stabilito alcun test sui giocattoli né alcuna certificazione di sicurezza per bambini per queste calamite in MDF stampate. Una dicitura "non è un giocattolo" non sostituisce la classificazione basata sul design effettivo e sul marketing. Tenete i componenti magnetici staccabili lontano dai bambini e smettete di usare l'articolo se il supporto posteriore si allenta.

L'imballaggio deve proteggere la stampa e spiegare il prodotto

Scegli l'imballaggio in base al canale di vendita. La presentazione al dettaglio può richiedere cartoncino di supporto e codice a barre; la distribuzione per eventi può privilegiare protezione individuale e istruzioni chiare per il destinatario. Quando il magnete è fissato a un cartoncino, mostra come si separa affinché il destinatario riconosca l'uso previsto.

Esamina la protezione contro sfregamento faccia a faccia, bordi scheggiati e umidità durante il trasporto. Quantità per confezione e disposizione nel cartone devono seguire le dimensioni effettive del prodotto, la condizione imballata e la verifica del campione. Qui non è stabilita alcuna capacità del cartone, peso di spedizione o percentuale di danno.



Dettagli illustrativi della faccia, del supporto posteriore e del bordo; i materiali di imballaggio, le quantità per confezione e le prestazioni di trasporto richiedono un accordo.

Finché non viene convalidato un metodo di cura specifico per la finitura, prevedi esposizione interna

asciutta, pulizia delicata con un panno morbido e asciutto ed evita immersione, vapore e calore diretto. L'affermazione di un fornitore su uno strato d'inchiostro non stabilisce prestazioni impermeabili per l'intero assemblaggio di MDF, adesivo e magnete.

Conserva insieme per i riordini campione approvato, file della grafica, specifica dell'imballaggio e registro di ispezione. Registra qualsiasi modifica del materiale o del processo prima di confrontare il nuovo lotto. Ciò fornisce al prossimo acquisto un riferimento fisico anziché basarsi su una vecchia immagine a schermo.

Cosa dovresti definire prima di effettuare un ordine? [↑](#)

- **Specifica il materiale effettivo.** Questo prodotto è MDF stampato a colori, non legno massello o compensato.
- **Approva un oggetto completo.** L'approvazione dell'impaginazione non stabilisce colore, qualità dei bordi, ritenzione magnetica o prestazioni dell'imballaggio.
- **Definisci il carico previsto.** La capacità di tenuta dipende dalle dimensioni fisiche, dalle condizioni di carico e dalla verifica del campione.
- **Separa l'identità dalle specifiche non confermate.** Dimensioni, spessore, supporto, peso unitario, quantità minima d'ordine e tempistiche di produzione restano in attesa.
- **Rendi confrontabili i preventivi.** Fai corrispondere quantità per disegno, costruzione, imballaggio, ambito di ispezione e base di consegna.
- **Richiedi prove per le affermazioni aggiuntive.** Certificazione, idoneità per bambini e durata richiedono documentazione o prove pertinenti, non supposizioni a livello di categoria.

Prendi la prossima decisione con una scheda progetto completa [↑](#)

Una scheda utile combina la grafica con il requisito commerciale: pubblico previsto, quantità per disegno, dimensioni desiderate in mm, superficie di esposizione, uso decorativo o per trattenere carta, imballaggio, destinazione e data di arrivo richiesta. Consente al preventivo di affrontare il progetto effettivo anziché prendere in prestito supposizioni da un magnete non correlato.

Richiedete un preventivo di progetto per queste calamite in MDF stampate, allegando la vostra grafica e il brief d'acquisto.

^[1]Finiture degli elettrodomestici GE: Indicazioni del produttore che spiegano il magnetismo variabile dell'acciaio inossidabile e le precauzioni per finiture sensibili. Sono indicazioni sugli elettrodomestici, non una prova di compatibilità per questo prodotto. [↪](#)

^[2]K&J Magnetics: Indicazioni tecniche su distanze magnetiche, attrito, posizionamento e rischi di graffi. Non forniscono una portata di tenuta per questo prodotto in MDF. [↪](#)

^[3]Indicazioni PPAI sull'ispezione: Indicazioni per documentare standard di ispezione, dimensioni dei campioni e criteri di accettazione. I controlli proposti in questa pagina non sono ispezioni complete. [↪](#)

^[4]Legno composito EPA: Spiegazione ufficiale dei materiali in legno composito regolamentati, incluso l'MDF. Applicabilità e documentazione specifiche del prodotto richiedono revisione. [↪](#)

^[5]Licenze FSC: Distinzione ufficiale tra licenze promozionali e requisiti di catena di custodia. Per questo prodotto non viene fatta alcuna affermazione FSC. [↵](#)

^[6]Indicazioni CPSC sui magneti: Indicazioni ufficiali su ambito e prove per prodotti magnetici soggetti alla norma, inclusa la distinzione dai giocattoli sottoposti a requisiti separati. Non certificano né classificano questo prodotto. [↵](#)

Product Option