



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Quaderni personalizzati con rilegatura a spirale continua in plastica

Product Image













Details

I quaderni personalizzati con spirale in plastica utilizzano una spirale continua anziché un filo metallico a doppio anello. Definite insieme formato finito, carta, numero di fogli, copertina, grafica e imballaggio, quindi verificate su un campione fisico la comodità di scrittura e lo scorrimento delle pagine prima di approvare l'ordine.

Per team di formazione, scuole, acquirenti promozionali e marchi di cartoleria, un quaderno deve fare più che mostrare un logo. Deve offrire spazio di scrittura sufficiente e utilizzabile, un impaginato adeguato e una rilegatura compatibile con lo spessore del libro finito. Questo prodotto appartiene alla categoria Quaderni personalizzati / Quaderni personalizzati con rilegatura a spirale.

Un quaderno operativo per un workshop deve lasciare spazio agli esercizi. Un quaderno per dipendenti può richiedere modelli per le riunioni. Un diario destinato alla vendita al dettaglio deve avere una superficie di scrittura e una struttura della copertina chiaramente descritte. Partite dall'uso

che ne faranno i destinatari, anziché scegliere prima una finitura decorativa.

Una copertina raffinata non compensa un testo perforato lungo il bordo di rilegatura, l'inchiostro visibile attraverso la carta o una copertina troppo flessibile per scrivere senza appoggiarsi a una scrivania. Queste incompatibilità possono trasformare un omaggio utile in scorte inutilizzate e complicare un ordine sostitutivo quando si avvicina la data di un evento.

La soluzione pratica è un acquisto basato sulle specifiche: definite l'uso previsto, distinguate i requisiti confermati dalle caratteristiche opzionali e concordate i criteri di accettazione del campione prima della produzione. I materiali e le configurazioni seguenti sono elementi da discutere, non un catalogo di disponibilità verificato. La quantità minima d'ordine, i tempi di produzione, il peso unitario e i risultati delle prove specifici del prodotto restano da confermare. Le immagini illustrano concetti di pianificazione, non campioni di fabbrica documentati né prove di collaudo.



Esplora specifiche, campioni e decisioni d'ordine

- [Che cosa distingue la rilegatura con spirale in plastica?](#)
- [Quali formato, carta e copertina sono adatti agli utenti?](#)
- [Come preparare la grafica per la perforazione e la stampa?](#)
- [Come passare dalle specifiche alla produzione?](#)
- [Quando conviene scegliere una spirale in plastica?](#)
- [Che cosa controllare sul campione e alla consegna?](#)
- [Quali dichiarazioni ambientali e di sicurezza richiedono prove?](#)
- [Come deve proteggere l'ordine l'imballaggio e facilitare i riordini?](#)
- [Che cosa deve includere un preventivo confrontabile?](#)
- [Punti chiave per una migliore decisione d'acquisto](#)
- [Trasforma le indicazioni per il quaderno in una richiesta di preventivo chiara](#)

Che cosa distingue la rilegatura con spirale in plastica? [↑](#)

Nella rilegatura con spirale in plastica, una spirale continua attraversa i fori lungo il bordo del quaderno. Non è una rilegatura Wire-O, che utilizza un filo metallico a doppio anello. La distinzione è importante quando si approvano fotografie, si confrontano preventivi e si specificano componenti sostitutivi: una copertina in plastica non implica che anche la spirale sia in plastica.

La distanza tra i fori è definita passo. Le spirali in plastica utilizzano comunemente il passo 4:1, ossia quattro fori per pollice; la rilegatura Wire-O usa comunemente 3:1 o 2:1. Sono convenzioni dei sistemi di rilegatura, non specifiche confermate per questo prodotto. La distinzione è illustrata nella guida al passo di Binding101^[1].

Questo formato consente l'apertura in piano e il ripiegamento completo, ma il campione finito deve dimostrare che le pagine girano senza ostacoli. Né un modello accattivante né la parola «spirale» garantiscono spazio libero adeguato, estremità sicure o una scrittura confortevole vicino alla rilegatura.

Scegliete il diametro della spirale in base allo spessore effettivo della pila non rilegata, comprese copertine e inserti. MyBinding consiglia di misurare la pila senza comprimerla e di prevedere ulteriore spazio per girare le pagine; le sue tabelle sulla capacità dipendono da un tipo di carta specifico. Consultate la relativa guida al dimensionamento della spirale^[2]. La capacità effettiva dipende dalle dimensioni fisiche, dalla configurazione completa assemblata e dalla convalida del campione, non soltanto dal numero di pagine.

Quali formato, carta e copertina sono adatti agli utenti? [↑](#)

Registrate larghezza e altezza finite sia in millimetri sia in pollici. Non accettate «A4 / Letter» come descrizione intercambiabile: le dimensioni sono diverse. Precisate inoltre se le misure indicate si riferiscono ai fogli interni, alla copertina o all'intero quaderno, inclusa la spirale sporgente.

Formato di riferimento	Dimensioni finite del foglio	Uso da valutare
A5	148 × 210 mm / circa 5,83 × 8,27 in	Appunti e diari portatili per riunioni
A4	210 × 297 mm / circa 8,27 × 11,69 in	Esercizi, diagrammi e quaderni operativi in formato internazionale
US Letter	215,9 × 279,4 mm / 8,5 × 11 in	Quaderni operativi coordinati con documenti US Letter

Queste sono dimensioni di riferimento, non formati di cui sia stata confermata la disponibilità. Controllate l'area utile della pagina tenendo conto della perforazione, dei margini interni e di eventuali linee di strappo. Prima di scegliere il formato, stampate una pagina rappresentativa nelle dimensioni finali per valutarne la leggibilità.



Specificate l'esperienza di scrittura, non soltanto la grammatura

La grammatura della carta si esprime in grammi per metro quadrato, o gsm. Da sola non garantisce la resistenza alla penetrazione dell'inchiostro. Contano anche la patinatura, il trattamento superficiale, l'inchiostro e la penna. Pure Pens esamina queste differenze nella propria guida alla carta per penne stilografiche^[3].

Richiedete campioni delle carte candidate adatti alle penne previste. Valutate il trapasso, quando l'inchiostro penetra nel foglio; la trasparenza, quando la scrittura sul retro resta visibile; e lo spandimento, quando l'inchiostro si diffonde lungo le fibre. Registrare penna, inchiostro e riferimento della carta insieme al risultato. L'idoneità alle penne stilografiche resta un requisito da verificare finché non è comprovata dal campione selezionato.

Specificate separatamente fogli e facciate scrivibili. Per esempio, 60 fogli forniscono 120 facciate; questo calcolo non costituisce una configurazione o capacità confermata per il prodotto. Indicate se il conteggio comprende copertine, divisori e pagine introduttive. Per pagine rigate, puntinate, quadrettate o da agenda, approvate spaziatura e intensità di stampa nelle dimensioni effettive.

Distinguate l'aspetto della copertina dal sostegno e dagli accessori

Negli esempi di mercato compaiono cartoncino stampato, cartoncino plastificato, copertine in plastica e costruzioni in cartone rivestito. Chiedi quali costruzioni possono essere quotate per questo quaderno. Descrivi materiale e spessore invece di affidarti al termine "copertina rigida": una copertina in plastica flessibile e una copertina rigida in cartone non offrono lo stesso supporto alla scrittura.

Finitura opaca o lucida, decorazione con lamina metallica, tasca posteriore, portapenna e chiusura elastica devono essere trattate singolarmente come opzioni nel preventivo. Per le chiusure fissate sul retro, confermate posizione di fissaggio, movimento ed eventuali interferenze con lo scorrimento delle pagine. Non presumete che queste caratteristiche siano incluse solo perché compaiono su un altro quaderno o in un'illustrazione.



Come preparare la grafica per la perforazione e la stampa?



Utilizzate il modello approvato per la struttura scelta. Deve distinguere il formato rifilato, l'abbondanza, l'area di perforazione e l'area di sicurezza del testo. L'abbondanza protegge la grafica sul bordo di taglio, ma non protegge il testo dai fori di rilegatura. Evitate di riutilizzare il modello di un quaderno con un sistema di rilegatura diverso.

- **Separate i file:** identificate copertina anteriore, copertina posteriore, lati interni delle copertine e pagine interne, comprese le aree lasciate intenzionalmente vuote.
- **Controllate la tipografia:** incorporate i caratteri o convertiteli in traccianti secondo necessità e controllate i testi piccoli nelle dimensioni finali.
- **Preparate i colori di stampa:** seguite il flusso CMYK concordato e fornite un riferimento cromatico fisico o specificato per i colori importanti del marchio.
- **Verificate la qualità delle immagini:** valutate la risoluzione alle dimensioni finali di stampa senza affidarvi soltanto al numero di pixel del file.
- **Protegete i contenuti:** mantenete loghi, numeri di pagina, istruzioni degli esercizi e codici QR fuori dalle aree a rischio di perforazione e rifilatura.

Esaminare la grafica effettiva del fronte e del retro, anziché approvare una miniatura della copertina. Controllate se il marchio del fornitore deve essere escluso, se la personalizzazione cambia tra le copie e se sono presenti tutte le versioni delle pagine interne. Un errore ripetuto nel modello può ripetersi in tutto l'ordine.

Quando la fedeltà cromatica è importante, approvate il colore sulla carta e con la finitura proposte. Una prova a video può confermare l'impaginazione, ma non l'aspetto finale dell'inchiostro sotto una plastificazione. Concordate il riferimento cromatico e il metodo di accettazione invece di promettere una tolleranza universale per le differenze di colore.



Come passare dalle specifiche alla produzione? [↑](#)

Utilizzate la sequenza seguente come procedura d'acquisto da concordare con il fornitore. Non descrive una procedura di fabbrica esistente né garantisce tempi di consegna.

1. **Definite le specifiche.** Indicate quantità, formato, utenti previsti, strumenti di scrittura, impaginazione, destinazione e data di arrivo richiesta.
2. **Definite la struttura.** Confermate materiale della spirale in plastica, carta, copertina, inserti e imballaggio. Individuate le sostituzioni che richiedono approvazione.
3. **Ottenete un preventivo dettagliato.** Separate i costi di sviluppo, campionatura, produzione e consegna.
4. **Approvate la prova digitale.** Confermate testo, ordine delle pagine, copertura di stampa e spazio libero per la perforazione.
5. **Valutate il campione fisico.** Controllate materiali proposti, spessore assemblato, comportamento durante la scrittura e funzionamento della rilegatura.
6. **Autorizzate la versione concordata.** Registrate l'approvazione scritta, i criteri di accettazione e il programma di produzione prima di autorizzare l'ordine in serie.
7. **Ispezionate e spedite.** Confrontate i campioni di produzione con il riferimento approvato e verificate l'imballaggio prima della spedizione.

Chiedete se il campione utilizza il metodo di stampa e i materiali previsti per la produzione. In caso contrario, registrate ciò che può e non può dimostrare. Un prototipo strutturale può aiutare a valutare lo spessore, ma non il colore finale di stampa; un foglio stampato non può dimostrare come girano le pagine nel prodotto assemblato.

Tenete separati i tempi di campionatura, revisione, produzione, trasporto e dogana. La data di arrivo richiesta non coincide con la data di spedizione dalla fabbrica. Le modifiche successive all'approvazione devono comportare un riesame documentato di prezzo e tempistiche, non la presunzione che il programma originale sia ancora valido.



Quando conviene scegliere una spirale in plastica? [↑](#)

Confrontate le strutture di rilegatura in funzione dell'uso previsto, senza presumere che una sia universalmente più resistente. Le alternative seguenti sono riferimenti per l'acquisto; l'identità verificata del prodotto resta Quaderni personalizzati con rilegatura a spirale in plastica.

Rilegatura	Motivo per considerarla	Limite decisionale
Spirale continua in plastica	Scrittura con pagine ripiegate e elemento di rilegatura colorato visibile	Convalidare sul campione completo estremità, spazio libero, materiale e prestazioni durante l'uso
Spirale singola in metallo	Una spirale continua dall'aspetto metallico	Valutare deformazioni ed estremità esposte; non considerarla una spirale in plastica
Filo Wire-O a doppio anello	Una finitura visiva diversa e un allineamento potenzialmente utile delle pagine affiancate	Richiede una propria perforazione compatibile e un'apposita regolazione di chiusura
Brossura fresata	Un dorso tradizionale per identificazione ed esposizione a scaffale	Non presumere lo stesso comportamento di apertura in piano o ripiegamento completo

Una modifica della rilegatura può influire su perforazione, margini della grafica, imballaggio e costo. Se valutate alternative, confrontate campioni con carta, numero di pagine e struttura della copertina equivalenti; altrimenti la differenza percepita potrebbe dipendere da tali componenti anziché dalla rilegatura.

Per gli utenti mancini, valutate un'attività di scrittura reale vicino al bordo di rilegatura. Potrebbe essere opportuno richiedere configurazioni rilegate in alto o a destra, se tecnicamente fattibili. Il solo ripiegamento completo non garantisce comodità in ogni posizione di scrittura.

Per mappe, diagrammi o grafiche che attraversano due pagine, controllate l'allineamento sul quaderno assemblato. Se gli utenti devono aggiungere o riordinare regolarmente le pagine, chiarite il

requisito prima di scegliere una spirale assemblata in modo permanente.

Che cosa controllare sul campione e alla consegna? [↑](#)

Traducete espressioni generiche come «pregiato» e «resistente» in controlli osservabili. Concordate quantità da ispezionare, metodi e limiti di accettazione prima della produzione; qui non sono stabiliti risultati di prova o soglie di difettosità specifici del prodotto.

Area d'ispezione	Controllo suggerito	Documentazione da conservare
Rilegatura e fori	Girare le pagine in tutto il quaderno; controllare allineamento, fori strappati ed entrambe le estremità della spirale	Fotografie ravvicinate e video dello scorrimento delle pagine
Carta	Scrivere con le penne previste ed esaminare entrambi i lati dopo l'asciugatura	Riferimento della carta, dettagli di penna e inchiostro, fotografie del campione
Stampa	Confrontare impaginazione, colore, ordine delle pagine e rigatura con il riferimento approvato	Versione della grafica e registrazione dell'approvazione
Copertina e accessori	Valutare sostegno, aspetto della finitura, funzionamento della chiusura e sicurezza del fissaggio	Dettagli costruttivi e risultati osservati
Imballaggio	Ispezionare quaderni prelevati da posizioni diverse nel cartone imballato	Fotografie del cartone e osservazioni sui danni

Questi controlli definiscono cosa esaminare; non affermano che un lotto abbia superato l'ispezione. Qualsiasi prova di durata, abrasione o trasporto richiede un metodo concordato e un risultato registrato prima che possa essere citata in una dichiarazione commerciale.

Se sono richieste pagine staccabili, distinguate la perforazione a strappo dai fori di rilegatura. Provate a staccare la pagina utilizzando la carta proposta per la produzione e controllate che lo strappo non danneggi i fogli adiacenti. Un quaderno che si apre agevolmente non necessariamente consente uno strappo netto.

All'arrivo, non limitate l'ispezione alla copertina esterna. I fogli interni possono presentare segni di pressione anche se l'esterno appare accettabile. Fotografate i danni prima di reimballare, conservate i campioni interessati e seguite la procedura di reclamo concordata. Le segnalazioni di odori devono essere investigate; il solo odore non identifica una sostanza chimica né dimostra la conformità.



Quali dichiarazioni ambientali e di sicurezza richiedono prove? [↑](#)

Per il mercato statunitense contano l'età prevista e la classificazione del prodotto. I prodotti destinati principalmente a bambini di età non superiore a 12, se soggetti alle norme applicabili sulla sicurezza dei prodotti per l'infanzia, richiedono le prove e certificazioni pertinenti, fatte salve le eccezioni e valutazioni applicabili. Seguite la [guida CPSC al certificato per prodotti destinati all'infanzia^{\[4\]}](#). Non presumete che un'esenzione relativa alla carta copra l'intera struttura rilegata a spirale.

I requisiti per i giocattoli costituiscono una questione di classificazione distinta e non si applicano automaticamente a ogni quaderno scolastico. La [guida CPSC sulla sicurezza dei giocattoli^{\[5\]}](#) ne definisce l'ambito pertinente. Confermate quali requisiti si applicano al prodotto finito anziché richiedere certificati non pertinenti.

Per una dichiarazione FSC, verificate la filiera certificata applicabile, l'ambito del prodotto e la documentazione di vendita. Il certificato di un fornitore di carta non dimostra da solo la validità della dichiarazione per il quaderno venduto. Il quadro di riferimento pertinente è lo [standard FSC per la catena di custodia^{\[6\]}](#).

Per questo prodotto non è stata accertata alcuna certificazione. Richiedete documenti riferiti ai materiali effettivi e al mercato previsto. Evitate inoltre di definire riciclabile l'intero quaderno senza verificare i requisiti locali di raccolta, la separazione dei componenti e il trattamento di rivestimenti o plastificazioni. Il contenuto riciclato e la riciclabilità a fine vita sono dichiarazioni diverse.

Come deve proteggere l'ordine l'imballaggio e facilitare i riordini? [↑](#)

La spirale sporgente richiede attenzione nella scelta dell'orientamento d'imballaggio. Valutate il contatto dei quaderni con le copertine adiacenti, le pareti del cartone e i separatori protettivi. Una

fascetta decorativa o un sacchetto di plastica non dimostrano, da soli, la protezione dalla compressione.

Concordate, dove necessario, confezioni individuali, pannelli protettivi o divisori, quindi valutate la configurazione d'imballaggio proposta. La capacità del cartone e la quantità per imballo devono essere determinate in base alle dimensioni effettive del quaderno, alla disposizione del carico e alla convalida del campione. Non deducetele da un altro ordine con un numero di pagine simile.

Registrate dimensioni e peso dell'imballo per il preventivo di trasporto, anziché stimare la spedizione dalla grammatura della carta. Confermate marcature dei cartoni, requisiti della destinazione, condizioni di trasporto e procedura per segnalare danni. Classificazione doganale e dazi richiedono una valutazione specifica della spedizione; qui non viene promesso un importo totale fisso delle imposte d'importazione.

Per i riordini, conservate il campione firmato, la revisione della grafica, i riferimenti di carta e copertina, le specifiche della spirale e la disposizione d'imballaggio. Richiedete l'approvazione delle sostituzioni. «Uguale all'ultima volta» è meno affidabile di una specifica con controllo di versione, soprattutto quando cambiano carta, finiture o accessori.



Che cosa deve includere un preventivo confrontabile? [↑](#)

Un prezzo unitario basso è significativo solo se struttura e servizi inclusi sono chiari. Chiedete ai fornitori concorrenti di quotare le stesse specifiche, anziché confrontare un quaderno standard personalizzato solo in copertina con uno dagli interni interamente personalizzati.

- **Sviluppo:** preparazione della grafica, prove di stampa, attrezzature speciali e costi dei campioni, ove applicabili.
- **Struttura del quaderno:** formato finito, fogli, carta, stampa, spirale in plastica, copertina e accessori elencati singolarmente.
- **Condizioni dell'ordine:** scaglioni quantitativi, quantità minima d'ordine per la configurazione scelta, condizioni di pagamento e validità del preventivo.

- **Consegna:** imballaggio, trasporto, condizioni commerciali ed esclusioni chiaramente identificate.
- **Accettazione:** approvazione del campione, modalità d'ispezione e rimedio concordato per i prodotti non conformi.

Finiture speciali, colori personalizzati, inserti aggiuntivi e quantità maggiori possono modificare sia i costi sia le tempistiche. Se la versione preferita supera il budget, richiedete un'alternativa più semplice, mantenendo però visibile nel confronto l'esperienza di scrittura desiderata.

Non sono stati forniti MOQ, tempi di campionatura, tempi di produzione o pesi unitari verificati specifici per questo prodotto. Questi dati richiedono un preventivo scritto o una misurazione fisica. Gli slogan pubblici delle categorie e la tabella prezzi di un altro fornitore non devono essere usati al posto delle condizioni d'ordine di questo quaderno.

Punti chiave per una migliore decisione d'acquisto [↑](#)

- **Mantenete precisa l'identità del prodotto.** La spirale continua in plastica è diversa dalla spirale singola in metallo e dalla Wire-O.
- **Approvate il quaderno completo.** Carta, copertina, inserti e rilegatura devono funzionare insieme nel campione assemblato.
- **Provate gli strumenti di scrittura previsti.** La sola grammatura della carta non determina il comportamento dell'inchiostro.
- **Utilizzate correttamente le etichette ambientali.** — FSC Recycled identifica fibra riciclata al 100 %, ma non costituisce automaticamente una dichiarazione valida per questo prodotto ([Fonte^{\[1\]}](#)).
- **Confrontate l'acquisto completo.** Insieme al prezzo unitario, includete campionatura, imballaggio, consegna e condizioni di accettazione.

Trasforma le indicazioni per il quaderno in una richiesta di preventivo chiara [↑](#)

Il quaderno giusto nasce da un caso d'uso chiaro e si conclude con un riferimento fisico approvato. Per i quaderni personalizzati con spirale continua, la decisione d'acquisto più solida collega superficie di scrittura, area utile della pagina, rilegatura in plastica e requisiti di consegna, senza affidarsi a promesse prestazionali prive di riscontri.

Richiedi un preventivo basato sulle specifiche, indicando quantità, formato finito, uso previsto, grafica, destinazione e data di arrivo richiesta.

^[1]Passo della rilegatura: la guida di Binding101, pubblicata il 3 aprile 2019, distingue la distanza tra i fori delle spirali in plastica da quella della Wire-O. Non stabilisce quali attrezzature siano impiegate per questo prodotto. [↩](#)

^[2]Dimensionamento della spirale: la guida di MyBinding, pubblicata il 24 giugno 2019, spiega come misurare la pila non rilegata e i limiti delle tabelle di capacità riferite a carte specifiche. Non viene dichiarata alcuna capacità per questo prodotto. [↩](#)

^[3]Comportamento della carta: la guida di Pure Pens, datata 26 agosto 2026, distingue grammatura, trapasso, spandimento e trasparenza. Non è un rapporto di prova per questo quaderno. [↩](#)

^[4]Certificazione dei prodotti per l'infanzia: la guida ufficiale CPSC illustra prove, certificazioni ed eccezioni applicabili. La classificazione deve essere valutata sul prodotto finito. [↵](#)

^[5]Ambito della sicurezza dei giocattoli: la guida ufficiale CPSC per le imprese riguarda i giocattoli e non deve essere presentata come certificazione generale dei normali quaderni. [↵](#)

^[6]Catena di custodia FSC: il documento FSC descrive il quadro per approvvigionamento, lavorazione, etichettatura e vendita certificati. Non viene affermata alcuna certificazione specifica del prodotto. [↵](#)

^[7]Significato delle etichette FSC: la spiegazione ufficiale delle etichette FSC distingue le dichiarazioni relative alla fibra riciclata dalle altre categorie FSC. [↵](#)

Product Option