



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Quaderni in legno personalizzati con copertina in compensato incisa al laser

Product Image













Details

I quaderni in legno personalizzati con copertina in compensato incisa al laser trasformano un nome, un logo o un messaggio nel fulcro di un regalo pratico. Questo prodotto è in compensato, non in legno massello. Dimensioni, spessore della copertina, carta, rilegatura, confezione, quantità minima d'ordine e tempi di consegna richiedono un preventivo specifico per il progetto e la conferma di un campione.

Personalizza il quaderno per il destinatario e rendilo adatto all'occasione [↑](#)

Un ringraziamento a un cliente, un traguardo professionale, un regalo di laurea o un diario personale richiedono più di una copertina decorativa. Il messaggio deve essere adatto al destinatario e il formato all'uso che ne farà davvero. Un logo aziendale discreto e un nome personale hanno una

funzione diversa da un ricordo illustrato o da un quaderno pensato per gli appunti di riunione.

Per i regali aziendali, iniziate dall'elenco dei destinatari e dal piano di distribuzione. Stabilite se tutti i quaderni devono avere la stessa grafica o se i nomi cambiano da un esemplare all'altro. Per i regali personali, date la priorità alla dicitura esatta e all'uso previsto. Queste scelte determinano il lavoro grafico, i requisiti dei campioni e le istruzioni di confezionamento, prima che il confronto dei prezzi sia significativo.

Una copertina memorabile non deve nascondere specifiche incerte [↑](#)

Il problema d'acquisto è semplice: una fotografia del prodotto non può confermare la sensazione al tatto della copertina, la nitidezza dell'incisione di un piccolo logo o il comportamento della carta con la penna del destinatario. Se questi dettagli restano indefiniti, un'idea regalo accattivante può trasformarsi in una difficile decisione di approvazione o in una delusione costosa dopo la personalizzazione.

Una bozza digitale può mostrare un nome scritto correttamente, ma lasciare irrisolta l'incisione fisica. Una copertina dall'aspetto robusto non garantisce la qualità della carta. Una stima di spedizione non garantisce la consegna prima di un evento. Se l'ordine riporta nomi diversi, anche un quaderno altrimenti accettabile diventa inutilizzabile se arriva al destinatario sbagliato.

La soluzione è separare l'approvazione del design dall'approvazione del prodotto. Specificare la costruzione, valutare l'incisione sul materiale proposto, testare la carta selezionata e concordare come verranno controllati e imballati i prodotti finiti. Concordare i controlli elencati di seguito come requisiti d'acquisto prima di ordinare; non sono attestazioni di test già completati.



Concept illustrativo di utilizzo. Gli accessori e la confezione mostrati non sono inclusi, salvo conferma.

Esplora questo prodotto

- [Adatta il quaderno al destinatario](#)
- [Evita sorprese sulle specifiche](#)
- [Scopri la copertina in compensato](#)
- [Scegli dimensioni e incisione leggibile](#)
- [Valuta superfici, rilegatura e chiusure](#)
- [Prepara la grafica per l'approvazione](#)
- [Definisci le verifiche su campioni e produzione](#)
- [Definisci ispezione e criteri di accettazione](#)
- [Confronta strutture e preventivi](#)
- [Verifica i documenti di provenienza e conformità](#)
- [Pianifica spedizione e riordini](#)
- [Punti chiave per l'acquisto](#)
- [Prepara la richiesta di preventivo](#)

Che cosa significa «copertina in compensato» per questo quaderno? [↑](#)

Questo taccuino ha una copertina in compensato inciso al laser. Il compensato è una costruzione a strati di legno, non una singola tavola di legno massello. Non deve essere descritto come noce massello, acero massello, bambù, sughero o copertina sintetica con venatura del legno, senza prove separate che stabiliscano tale materiale.

Qui «in legno» descrive la copertina; non significa che le pagine siano di legno. Composizione e prestazioni della carta richiedono specifiche separate. Allo stesso modo, una superficie dall'aspetto ligneo non ne determina la specie, l'adesivo, la finitura, la certificazione o la resistenza all'umidità. Questi dettagli devono comparire nella distinta dei materiali e nella documentazione del campione.

Campo della specifica	Stato attuale	Da definire prima dell'ordine
Struttura del prodotto	Quaderno con copertina in compensato incisa al laser	Struttura esatta della copertina e campione assemblato
Specie del legno e spessore della copertina	Non specificato	Descrizione del materiale e spessore in mm
Dimensioni del prodotto finito	Non specificato	Dimensioni della copertina e delle pagine interne in mm
Carta e numero di pagine	Non specificato	Grammatura della carta in g/m ² , impaginazione, fogli e pagine
Rilegatura e chiusura	Non specificato	Struttura, modalità di apertura e dettagli degli accessori
Peso unitario	Non fornito	Peso misurato del campione in g; confezione indicata separatamente
Quantità minima d'ordine, prezzo e tempi di produzione	In attesa di preventivo	Quantità dell'ordine, valuta, esclusioni e riferimento temporale

Questa tabella distingue l'identità confermata del prodotto dalle decisioni d'acquisto ancora da definire. Le dimensioni, le grammature della carta, i tempi di consegna e le quantità minime dei concorrenti non sono specifiche di questo quaderno.

Come scegliere le dimensioni senza compromettere la leggibilità dell'incisione? [↑](#)

Partite dall'uso previsto, non da un formato standard noto. Gli appunti di riunione richiedono un'area di scrittura pratica; un quaderno ricordo può privilegiare la composizione della copertina. Annotate sia le dimensioni della copertina finita sia quelle delle pagine interne, perché la rilegatura e la sporgenza della copertina possono renderle diverse. Per questo prodotto non è stato confermato alcun formato standard.

Valutate la grafica alle dimensioni fisiche previste. Caratteri piccoli, spazi ridotti e simboli complessi richiedono un campione per verificare che restino distinguibili. Un logo nitido se ingrandito sul monitor potrebbe non essere leggibile sul quaderno. I limiti di caratteri e lo spessore minimo delle linee dipendono dalla revisione della grafica e dalle prove d'incisione.

Se i nomi variano, controllate sia quello più lungo sia quello più corto. Mantenete una regola di posizionamento uniforme, senza ridurre i nomi più lunghi fino a renderli difficili da leggere. Concordate se possono cambiare le interruzioni di riga, la dimensione del carattere o la posizione della grafica, quindi riportate queste decisioni nella bozza approvata.



Viste illustrative del taccuino. Dimensioni e limiti di incisione devono essere confermati dal campione selezionato.

Quali dettagli di superficie, rilegatura e chiusura includere nel brief? [↑](#)

Specificate se la copertina deve essere lasciata grezza o dotata di una finitura protettiva. Sono requisiti d'acquisto diversi: un supporto grezzo da sottoporre a ulteriori trattamenti non equivale a un regalo finito. Chiedete la descrizione della finitura proposta e controllate il fronte, il retro, i bordi e i fori della rilegatura, senza valutare soltanto la faccia decorata.

Valutare la rilegatura e la chiusura come parte del taccuino assemblato. Una spirale, un meccanismo ad anelli, un dorso flessibile o una chiusura elastica cambiano il modo in cui il libro si apre e si percepisce durante l'uso. Si tratta di configurazioni da discutere, non di opzioni confermate per questo prodotto. Un fermaglio posteriore o altro sistema di chiusura non deve mai essere dato per scontato sulla base di un'immagine di stile.

Se la possibilità di ricaricare il quaderno è importante, definite le dimensioni effettive della carta di ricambio e il sistema di fissaggio. Capacità e compatibilità dipendono dalle dimensioni fisiche, dalla configurazione con i fogli inseriti e dalla verifica del campione. La sola indicazione «A5» non conferma che una ricarica specifica sia compatibile né che il quaderno assemblato si chiuda correttamente.



Dettaglio illustrativo ravvicinato della copertina incisa e della rilegatura. Materiali e dettagli di finitura devono essere confermati.

Come preparare i file per l'incisione in modo da facilitarne l'approvazione? [↑](#)

Partite dalla grafica più pulita disponibile. La grafica vettoriale è preferibile per verificare contorni del logo e caratteri; una schermata o un'immagine sgranata può nascondere problemi che emergono solo durante l'incisione. Se il brief comprende una fotografia o un'illustrazione dettagliata, l'idoneità va valutata separatamente. La riproduzione fotografica non è una capacità verificata per questo prodotto.

- **Contenuto:** Verificate ortografia, maiuscole e minuscole, punteggiatura, date e autorizzazione all'uso della grafica.
- **Tipografia:** Indicate il carattere desiderato e concordate come mantenerlo nel file di produzione.
- **Posizionamento:** Indicate area e orientamento dell'incisione, nonché la distanza dagli elementi della rilegatura e dai bordi.
- **Leggibilità:** Valutate testi piccoli, dettagli fini e aree piene alle dimensioni finali proposte.

- **Personalizzazione:** Associate ogni nome variabile alla quantità richiesta e al relativo identificativo di confezionamento.
- **Controllo delle versioni:** Assegnate alla grafica approvata un riferimento di revisione inequivocabile.

Una bozza a schermo conferma contenuto e impaginazione, non la tonalità esatta dell'incisione né il risultato al tatto. Se contrasto, dettagli fini o presentazione sono importanti, includete nel processo di approvazione un campione inciso fisico. Non sostituite le prove di incisione sul compensato proposto con un modello stampato.



Sequenza illustrata di incisione della copertina e assemblaggio, non prova di una produzione completata per il cliente.

Un campione completo rende più chiaro il percorso verso la produzione [↑](#)

Usate il campione assemblato per collegare le diverse decisioni: materiale, grafica, carta, rilegatura e confezione. Un ritaglio della copertina può aiutare a valutare l'incisione, ma non conferma la sfogliabilità, il comfort di scrittura, la compatibilità della chiusura o le condizioni del quaderno confezionato.

1. **Definite il brief:** Annotate uso previsto, quantità, personalizzazione, destinazione e data di consegna richiesta.
2. **Verificate la fattibilità:** Richiedete la struttura proposta, i materiali disponibili, le condizioni commerciali e le modalità di preparazione dei campioni.
3. **Approvate la grafica:** Definite contenuto, dimensioni, posizionamento e gestione dei dati variabili.
4. **Valutate il campione completo:** Controllate la copertina incisa, la carta scelta, l'assemblaggio, l'apertura e la confezione proposta.
5. **Bloccate le specifiche dell'ordine:** Registrate la revisione approvata e ogni variazione

espressamente accettata.

6. **Concordate avvio della produzione e ispezione:** Definite quando può iniziare la produzione e quali prove sono necessarie prima della spedizione.

Questi sono punti di controllo consigliati per l'ordine, non una descrizione del flusso di lavoro di una fabbrica esistente. Costi dei campioni, revisioni ammesse, durata della produzione e modalità di spedizione devono essere concordati per iscritto. Nel calcolare i tempi a ritroso rispetto alla data di un evento, distinguate preparazione del campione, approvazione dell'acquirente, produzione, trasporto e procedure doganali.



Presentazione illustrativa del taccuino, non documentazione di uno stabilimento o di un processo produttivo.

Che cosa dovrebbe verificare concretamente l'ispezione del campione e della spedizione? [↑](#)

Definite i criteri di accettazione in base a caratteristiche osservabili, non a parole come «premium». Registrare il riferimento del campione, il metodo d'ispezione, la tolleranza concordata e il risultato. Per questo prodotto non sono stati verificati uno spessore minimo, un limite di planarità, il risultato di prove di apertura ciclica o un impegno sul tasso di difettosità.

Controllo	Valutazione pratica	Decisione da documentare
Struttura della copertina	Esaminare gli strati esposti, i bordi, le facce e i fori della rilegatura	Corrispondenza del materiale; bordi accettabili; assenza di fessurazioni o distacchi non accettabili
Incisione	Confrontare testo, allineamento, dettagli e contrasto con il campione approvato	Personalizzazione corretta e intervallo visivo concordato

Controllo	Valutazione pratica	Decisione da documentare
Condizioni della superficie	Controllate uniformità della finitura, macchie, residui liberi e superfici di manipolazione	Condizioni concordate, adatte a un regalo
Prestazioni della carta	Scrivete con la penna prevista e controllate entrambi i lati dopo l'asciugatura	Sbavature, trasparenza, trapasso dell'inchiostro e asciugatura entro limiti accettabili
Assemblaggio	Sfogliate le pagine e azionate la rilegatura e la chiusura scelte	Pagine ben fissate e apertura e chiusura accettabili
Condizioni del prodotto confezionato	Esaminare il quaderno assemblato nella protezione di spedizione proposta	Criteri adeguati di adattabilità, identificazione e protezione.

La sola grammatura della carta non garantisce le prestazioni dell'inchiostro. Provate la carta effettiva con la combinazione di penna e inchiostro prevista. Analogamente, una superficie dall'aspetto pulito non prova l'assenza di odori sgradevoli: valutate separatamente il campione confezionato. Un controllo olfattivo non è un test sulle emissioni.

L'umidità richiede una valutazione specifica. Il legno scambia umidità con l'ambiente circostante e i rivestimenti possono rallentare, ma non eliminare, tale scambio, come spiegato da [Oregon State University Extension^{\[1\]}](#). Concordate controlli pertinenti di condizionamento e planarità per la struttura e la destinazione proposte; non promettete che il compensato non si deformi mai.

Per gli ordini più consistenti, concordate prima della produzione il campionamento, le categorie di difetto e le misure correttive. Le variazioni naturali dell'aspetto vanno distinte dai difetti di fabbricazione usando un riferimento approvato, non dichiarando in modo generico che ogni differenza è accettabile perché il legno varia.



Taccuini illustrativi e materiali di imballaggio, non registrazione di risultati di ispezione.

Come confrontare le strutture e i preventivi dei quaderni in legno? [↑](#)

Confrontate specifiche equivalenti prima di confrontare i prezzi unitari. «Quaderno in legno» può descrivere prodotti sostanzialmente diversi; un prezzo inferiore può riflettere una struttura diversa della copertina, meno carta, una decorazione differente o una confezione più semplice, anziché un'offerta migliore.

Struttura	Differenza di materiale	Domanda d'acquisto più utile
Questo prodotto con copertina in compensato	Copertina in legno a strati con incisione laser	Quali sono le condizioni precise su pannello, finitura, carta e accettazione del campione?
Copertina in legno massello	Legno massello anziché compensato	Sono documentati specie, spessore, peso e requisiti di manutenzione?
Impiallacciatura di legno su cartone	Superficie in legno su un supporto interno diverso	Il materiale del supporto è dichiarato e il campione soddisfa le aspettative al tatto?
Copertina in bambù	Specifiche di un materiale diverso	La copertina è in bambù massello o in materiale composito?
Copertina sintetica effetto legno	Aspetto del legno senza una copertina in legno	Il materiale è adatto al brief senza far credere che sia legno vero?
Quaderno con pagine di legno	Legno usato come superficie di scrittura	I limiti di scrittura sono accettabili per l'uso previsto?

Questo è un confronto costruttivo, non una classifica di durata testata. Prestazioni, maneggevolezza e aspetto dipendono dai materiali specifici e dal prodotto assemblato. Il prezzo o il tempo di consegna di un'alternativa non devono essere trasferiti a questo taccuino.

Chiedete preventivi che distinguano il quaderno, la preparazione dell'incisione, i nomi variabili, i campioni, la confezione, il trasporto e le imposte o i dazi. Chiarite la valuta e la base di consegna. Un logo uguale per tutti e un elenco di nomi individuali sono brief di produzione diversi: confrontateli separatamente.

Concordate nei termini d'acquisto le condizioni di annullamento e i rimedi in caso di difetti. Non date per scontato che un ripensamento dopo l'incisione, un errore di produzione del venditore e un danno durante il trasporto ricevano lo stesso trattamento. Registrare il momento di approvazione della bozza, la procedura di segnalazione e i rimedi disponibili, senza applicare la politica di reso di un altro venditore.

Quali documenti di provenienza e conformità sono importanti per un ordine negli Stati Uniti? [↑](#)

Poiché la copertina confermata è in compensato, è importante classificarne con precisione il pannello. CARB individua il compensato di legno duro, il truciolare e il pannello di fibra a media densità tra le categorie regolamentate di legno composito, anche quando sono usate nei prodotti finiti. Verificate l'applicabilità e richiedete la documentazione pertinente del pannello e le prove di etichettatura; questa pagina non dichiara la conformità del prodotto. Consultate [le indicazioni CARB sui prodotti in legno composito](#)^[2].

Se la certificazione della provenienza è un requisito d'acquisto, verificare il titolare del certificato, l'ambito e la dichiarazione relativa alla transazione prima di approvare qualsiasi etichetta. Legno di

copertina e carta devono essere verificati separatamente; la prova per un componente non stabilisce automaticamente l'altro. [La documentazione FSC sulla catena di custodia^{\[3\]}](#) fornisce il quadro di riferimento pertinente. La certificazione FSC non è stata verificata per questo taccuino.

Per le importazioni, stabilite se è necessaria una dichiarazione ai sensi del Lacey Act in base alla classificazione del prodotto finito e alle circostanze della spedizione, non sulla sola base della parola «legno». Se applicabile, definite con l'importatore le informazioni richieste su specie, paese di raccolta, quantità e valore. Consultate [i requisiti di dichiarazione USDA APHIS^{\[4\]}](#) anziché presumere che la lavorazione o la struttura in compensato costituiscano un'esenzione.

Se il pubblico previsto fa rientrare il quaderno tra i prodotti per bambini, predisponete una valutazione di conformità separata. La CPSC indica un limite di piombo totale di 100 ppm per i componenti accessibili dei prodotti per bambini; le esenzioni previste per i test sui materiali non eliminano il limite né gli obblighi di certificazione applicabili. Consultate [le indicazioni CPSC sul piombo totale^{\[5\]}](#). La descrizione del prodotto non attesta l'esecuzione di test di sicurezza per bambini.

Proteggi la presentazione durante la spedizione e nei riordini [↑](#)

La confezione deve proteggere la faccia incisa, i bordi esposti, la rilegatura e l'eventuale chiusura scelta, senza esercitare pressione o causare abrasioni non approvate. Confermate se è richiesta una confezione regalo individuale, come identificare gli esemplari personalizzati e quale protezione è prevista per il cartone di spedizione.

La capacità del cartone e l'ingombro dei colli dipendono dalle dimensioni effettive del prodotto, dalla configurazione con i componenti inseriti e dalla verifica del campione. Per stimare il trasporto, usate dimensioni e peso del collo confezionato e confermato, non il peso del quaderno di un concorrente. Distinguate la data di consegna richiesta da quella di spedizione e individuate chi è responsabile dello sdoganamento e degli oneri d'importazione.

Per i riordini, conservate la revisione approvata della grafica, il modello di personalizzazione, le specifiche dei materiali, le fotografie del campione, le istruzioni di confezionamento e la registrazione dell'accettazione. Verificate nuovamente la disponibilità e approvate eventuali sostituzioni dei materiali prima dell'avvio. Conservare un riferimento rende visibili le differenze, ma non garantisce che l'aspetto del legno sia identico nei lotti futuri.



Collage illustrativo del prodotto. I requisiti di imballaggio e spedizione richiedono una conferma separata.

Punti chiave per un acquisto con specifiche più chiare [↑](#)

- **La struttura confermata è in compensato con incisione laser.** Legno massello, bambù, una specifica specie legnosa e provenienza certificata non sono caratteristiche accertate del prodotto.
- **Approvate il quaderno completo, non soltanto la grafica della copertina.** Comportamento della carta, assemblaggio, condizioni della superficie e confezionamento richiedono controlli separati sul campione.
- **Le condizioni commerciali dipendono dal singolo ordine.** Quantità minima d'ordine, tempi di produzione, peso unitario e prezzo richiedono un preventivo o un campione pesato; non sono stati forniti dati di fabbrica.
- **Le dichiarazioni sulla riciclabilità richiedono prove dell'accesso a strutture di raccolta adeguate.** — La FTC raccomanda di qualificare le dichiarazioni di riciclabilità quando strutture adeguate non sono disponibili ad almeno 60 % dei consumatori o delle comunità in cui il prodotto è venduto ([Fonte^{\[6\]}](#)). Si tratta di un criterio di accesso, non del tasso di riciclo di questo quaderno.

Non considerate la copertina in legno una prova che il quaderno assemblato sia riciclabile, biodegradabile o genericamente «ecologico». Indicate il componente specifico e il beneficio documentato; rivestimenti, adesivi, carta e ferramenta vanno valutati, anziché formulare affermazioni non comprovate sull'intero prodotto.

Trasforma la tua idea regalo in un brief d'acquisto chiaro [↑](#)

Un preventivo utile parte dal destinatario, dalla grafica, dalla quantità, dal formato di scrittura desiderato, dalla destinazione e dalla data di consegna richiesta. A quel punto, la struttura in compensato proposta e il campione assemblato permettono di stabilire che cosa si sta acquistando e

che cosa resta da testare, prima che la personalizzazione renda più difficili le modifiche.

Richiedere un preventivo specifico per questo progetto per questi taccuini in compensato, indicando file grafici, quantità, dimensioni preferite, requisiti della carta, specifiche di imballaggio e destinazione di consegna.

^[1]Legno e umidità: Oregon State University Extension spiega lo scambio di umidità e il comportamento dimensionale del legno. Indicazioni generali sul materiale, non un rapporto di prova di questo quaderno. [↵](#)

^[2]Requisiti per il legno composito: CARB descrive le categorie di pannelli regolamentate e il loro uso nei prodotti finiti. L'applicabilità e i documenti di supporto specifici del prodotto richiedono conferma. [↵](#)

^[3]Catena di custodia FSC: la documentazione FSC fornisce un quadro per approvvigionamento, lavorazione, etichettatura e vendita; non è una prova che questo taccuino sia certificato. [↵](#)

^[4]Dichiarazioni ai sensi del Lacey Act: USDA APHIS spiega l'applicabilità della dichiarazione e le informazioni richieste. Occorre valutare la classificazione del prodotto e le circostanze della spedizione. [↵](#)

^[5]Requisiti sul piombo per i prodotti per bambini: CPSC distingue gli obblighi sul contenuto di piombo, le esenzioni dai test sui materiali e i requisiti di certificazione. Ciò non implica che siano stati eseguiti test sul quaderno. [↵](#)

^[6]Dichiarazioni ambientali di marketing: Le indicazioni FTC trattano l'accesso ai servizi di riciclo, le dichiarazioni qualificate e i relativi elementi di prova. Non attestano un beneficio ambientale di questo prodotto. [↵](#)

Product Option