Zigpac

Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM

PRINTING & PACKAGING **PARTNER** FOR SMALL AND **MEDIUM BUSINESSES**



Sottobicchieri in legno personalizzati con incisione per matrimoni, regali e ordini con logo

---

Product Image




M
M


M


M
M


M
M
M
M



Details

I sottobicchieri in legno personalizzati con incisione sono dischi e quadrati piatti in legno duro o rivestiti di legno duro. Le fonti di mercato pubblicate indicano circa 3,65–4 in di larghezza e circa 1/4 in di spessore. Vengono incisi al laser con nomi, date o loghi, quindi sigillati affinché la condensa resti in superficie. Per ordinare correttamente, definisci prima essenza, finitura, supporto inferiore, numero di pezzi per set e grafica vettoriale. Approva poi una bozza e solo successivamente conferma quantità, tempi di consegna e prezzo in un preventivo scritto.

Chi ordina sottobicchieri in legno personalizzati e a cosa devono servire? ↑

La maggior parte degli acquirenti rientra in quattro gruppi, e ciascuno ha bisogno di qualcosa di

diverso dallo stesso prodotto. Il primo gruppo è quello dei regalatori privati. Ordinano un set da quattro sottobicchieri incisi con un cognome di famiglia, una data di nozze o un monogramma, per un matrimonio, un anniversario o una festa per la casa nuova. Il secondo gruppo ordina da decine a centinaia di sottobicchieri come bomboniere o regali per feste. Per loro la data dell'evento non può essere spostata, quindi l'approvazione della bozza deve avvenire presto.

Il terzo gruppo è formato da attività ricettive e locali: ristoranti, birrifici, agenti immobiliari che offrono regali alla chiusura di una vendita e organizzatori di eventi che desiderano un logo su ogni tavolo. Luna Woodworks[2] commercializza i propri sottobicchieri incisi per aziende, matrimoni, ristoranti, birrifici e acquirenti di regali aziendali. Il quarto gruppo comprende i team acquisti aziendali e promozionali, un canale di grandi dimensioni. I distributori nordamericani di prodotti promozionali hanno registrato vendite record di $27,7 miliardi nel 2025, in aumento del 4,2 %, secondo ASI[3].

La domanda è stagionale, quindi la tempistica influenza ogni ordine. Le ricerche Etsy per "sottobicchieri in legno" hanno raggiunto il picco di circa 27,100 al mese a novembre 2025, secondo RankHero[4]. Su Amazon USA, gli acquirenti hanno cercato "wood coasters" circa 526K volte in 12 mesi e dicembre è stato il mese di picco, secondo stime di terzi di Flapen[5]. La categoria più ampia cresce lentamente: un rapporto valuta il mercato globale dei sottobicchieri a US$711,2 milioni nel 2024, in crescita fino a US$841 milioni entro il 2030, secondo Research and Markets[6]. In una categoria a crescita lenta, specifiche e consegne affidabili distinguono gli ordini più della novità.

Perché tanti sottobicchieri in legno personalizzati deludono dopo l'evento? ↑

Verificate che il sottobicchiere resti piano, si stacchi da un bicchiere che suda e tenga la condensa lontana dal tavolo.

Anche le finiture si deteriorano nel tempo. Un veterano nella realizzazione di sottobicchieri sul forum LA Hobby Guy[9] ha spiegato che «l'umidità penetra sotto la finitura» e ha osservato che «il poliuretano è durato più a lungo, ma comunque cede».

Gestiamo ogni ordine come una specifica scritta. Ciò significa sigillare tutte le facce in modo uniforme, indicare il materiale di supporto, verificare il contrasto dell'incisione sul legno più scuro, dichiarare il numero di pezzi del set e approvare una bozza prima della produzione. Ogni dichiarazione sulle prestazioni presente in questa pagina è un punto di prova da verificare sul proprio campione. Nessuna di queste è una promessa fatta prima della campionatura.



Indice

- Chi ordina sottobicchieri in legno personalizzati?
- Perché molti sottobicchieri deludono?
- Cosa sono i sottobicchieri in legno personalizzati con incisione?
- Come ordinare senza sorprese?
- Come si confrontano le principali opzioni?
- Quali sono i punti chiave?
- Pronto ad avviare la tua bozza?

Cosa sono esattamente i sottobicchieri in legno personalizzati con incisione? ↑

Un sottobicchiere in legno personalizzato con incisione è un disco o quadrato piatto in legno duro, oppure rivestito di legno duro. Viene inciso al laser con il tuo testo o logo, quindi sigillato affinché la condensa resti in superficie anziché penetrare nella venatura. Il laser brucia le fibre del legno, perciò il segno diventa parte del legno e non può sfogliarsi come l'inchiostro. Il compromesso riguarda il colore: l'incisione produce solo tonalità dal marrone al nero. XM Chic Homeware[11] osserva che "se serve il colore, la stampa UV è l'unica soluzione" e che la stampa UV resta sulla superficie anziché nel legno.

Il legno è igroscopico. Il Wood Handbook del Forest Products Laboratory USDA[12] spiega che assorbe e rilascia umidità al variare dell'umidità dell'aria. Ecco perché i pezzi sottili sigillati su un solo lato tendono a incurvarsi. Un sottobicchiere sigillato quindi trattiene l'acqua invece di assorbirla. Woodworking Advisor[13] afferma che i sottobicchieri in legno massello sigillato "generalmente respingono e contengono il liquido", salvo includano uno strato assorbente. LazerEdge[14] descrive lo stesso meccanismo nelle FAQ. Il poliuretano sigilla i pori, l'acqua si raccoglie sopra ed evapora, mentre un anello esterno inciso la tiene lontana dai mobili.



Lo spessore deve adattarsi al metodo produttivo. La guida di Custom Coasters Now[15] indica 3/8–3/4 in per basi piene tagliate a mano e 1/8–1/4 in per compensato tagliato al laser. Raccomanda inoltre di mantenere la decorazione a circa 3/8 in di distanza dal punto di appoggio del bicchiere, così le linee fini incise non trattengono acqua. La tabella seguente affianca le fonti pubblicate al modo in cui ogni campo viene definito nel tuo ordine.

Campo della specifica	Riferimento di mercato pubblicato	Come viene definito nel tuo ordine
Diametro / lato	4 in rotondo (LazerEdge); 3,65 in rotondo (Luna)	Definito in base alla grafica nella bozza
Spessore del legno	Circa 1/4 in (LazerEdge, Luna)	Preventivato per essenza; verificato sul campione
Supporto inferiore	Sughero 1/16 in, totale 5/16 in (FAQ LazerEdge)	Sughero o nessuno, scelto prima della campionatura
Anima	Legno duro massello oppure rivestimento in legno duro su anima MDF (Luna)	Indicato esplicitamente nel preventivo
Finitura	Più mani di poliuretano (LazerEdge)	Scheda tecnica del fornitore del rivestimento e tempo di indurimento completo
Lati da incidere	Un solo lato (Luna)	Uno o due lati, con prezzo separato
Comportamento con l'acqua	La superficie sigillata trattiene l'acqua finché evapora	Prova con bicchiere freddo e tazza calda sul campione

Leggi questa tabella come un elenco di decisioni da prendere, non come un elenco di garanzie. Ogni valore nella colonna di destra resta aperto fino all'approvazione del campione, perché essenza, chimica del rivestimento e umidità locale cambiano il risultato. Nessuna cifra qui va interpretata come classificazione certificata.



Come ordinare sottobicchieri in legno personalizzati senza sorprese? ↑

Ritardi e controversie iniziano soprattutto prima dell'incisione, quando i dettagli chiave non sono specificati. Questi otto passaggi mettono ogni decisione per iscritto prima di tagliare il legno.

1. **Brief:** Specifica quantità, data dell'evento, essenza, incisione su uno o due lati, supporto inferiore, dimensione del set (singolo o set da quattro) e confezione.
2. **Verifica dei diritti:** Conferma di possedere o avere in licenza ogni logo, marchio scolastico o immagine. Sottobicchieri universitari[16] sono venduti, per esempio, come prodotti ufficialmente concessi in licenza NCAA.
3. **Grafica:** Invia file vettoriali (SVG, AI, PDF o DXF) ad alto contrasto e con poche linee sottili.
4. **Preventivo:** Richiedi per iscritto prezzo unitario, costo di impianto, cicli di revisione, trasporto, quantità minima e tempi di consegna.
5. **Bozza:** Approva una bozza digitale e, se necessario, richiedi un campione della stessa essenza. Il programma di produzione inizia solo dopo l'approvazione.
6. **Materiale:** Usa per ogni set un unico lotto di tavole con contenuto di umidità e venatura simili.
7. **Produzione:** Incidi, taglia, leviga leggermente, sigilla tutte le facce, applica il supporto inferiore e lascia indurire completamente.
8. **Ispezione e imballaggio:** Applica i controlli di accettazione concordati, quindi imballa in cartoni interni protettivi.

Preflight del file: cosa rende leggibile l'incisione

L'incisione laser mostra un unico tono bruciato, quindi i file fotografici a colori pieni e le sfumature morbide non vengono riprodotti. Converti i loghi in tracciati vettoriali monocromatici e aumenta lo spessore dei tratti inferiori a circa 0,5 pt. Tieni il testo lontano dal bordo e dalla zona di contatto del bicchiere. La venatura fitta riduce il contrasto, quindi verifichiamo la bozza sulla tavola più scura del lotto e su quella più chiara. Luna consiglia grafiche semplici e ad alto contrasto per l'incisione più nitida e segnala che venatura e colore variano da un sottobicchiere all'altro.



Produzione e indurimento: dove va davvero il tempo

L'incisione in sé è rapida. Gran parte dei tempi va alla preparazione del materiale, alla sigillatura e alla polimerizzazione. I tempi di consegna e la quantità minima sono confermati nel preventivo. Un ordine urgente può ridurre il tempo di attesa in coda, ma non può ridurre il tempo di polimerizzazione del rivestimento. Gli artigiani nei forum riferiscono che le finiture a olio possono richiedere da 72 ore a circa una settimana prima della verniciatura finale.



Controllo qualità: come si decide l'accettazione

Controllo	Metodo	Criterio di accettazione
Planarità	Bicchiere freddo lasciato sul sottobicchiere, poi prova d'oscillazione su una superficie piana	Il bicchiere resta stabile; nessuna curvatura visibile
Adesività della finitura	Tazza calda e bicchiere con condensa appoggiati, poi sollevati	Il sottobicchiere non si solleva con la tazza
Contrasto dell'incisione	Confronto tra il pezzo più scuro e quello più chiaro con la bozza	Testo leggibile su entrambi
Supporto inferiore	Controllo visivo e tattile di ogni pezzo	Centrato, completamente incollato, presente su ogni pezzo
Conteggio e set	Verifica dell'imballaggio rispetto all'ordine	Corrisponde al dichiarato "Set di X"
Bordi	Controllo visivo per scheggiature e spine	Nessuna scheggiatura o spina

I piccoli ordini possono essere ispezionati pezzo per pezzo. Le produzioni più grandi possono essere campionate secondo un piano AQL concordato. Le naturali variazioni di colore non sono considerate difetti. Deformazioni, crepe o supporti inferiori che si staccano durante il normale utilizzo sono considerati difetti.



Imballaggio, spedizione e riordini

Gli ordini all'ingrosso si danneggiano quando tutto finisce in un unico cartone pesante. Consigliamo cartoni interni da 25 o 50, fogli intercalari perché le facce incise non si tocchino, e la gestione dei reclami per danni basata sulle foto del cartone anziché su un conteggio completo. Anche aggiungere 1–2 % pezzi di ricambio è utile. I file di incisione vengono archiviati, quindi un riordino non richiede una nuova grafica.



Come si confrontano le principali opzioni e quale è adatta al tuo ordine? ↑

Il legno massello e la costruzione con anima in MDF stabilizzato sono diversi; Luna afferma che la sua costruzione con anima in MDF resiste alla deformazione che il legno massello sottile può mostrare. Anche la personalizzazione varia, dalle iniziali ai loghi completi. Considerate ogni affermazione di "maggiore durata" come una dichiarazione del venditore e verificatela su un campione.

Scelta del legno e della costruzione

La durezza influenza la resistenza alle ammaccature, non la resistenza all'acqua. I valori di durezza laterale del Wood Handbook sono circa 1,450 lbf per l'acero zuccherino, 1,360 per il rovere bianco, 1,010 per il noce nero e 950 per il ciliegio nero. Acero e ciliegio sono legni a poro chiuso che si incidono con alto contrasto. Il rovere bianco ha pori aperti, quindi richiede una finitura a film; Forest Decor avverte che testi molto piccoli possono perdersi nella venatura del rovere. Il noce offre un aspetto premium ma un contrasto minore, quindi lo visualizziamo sulla tavola più scura. Scegli il legno duro massello se desideri peso e autenticità. Scegli un'anima MDF se la priorità è ottenere pezzi dall'aspetto identico in una grande serie con logo.

Dichiarazioni, conformità e limiti d'uso

Un sottobicchiere non è una stoviglia, quindi "sottobicchiere approvato FDA" non è un'affermazione valida. I rivestimenti a contatto con gli alimenti rientrano in 21 CFR 175.300[23], che richiede una pellicola continua composta da sostanze consentite. Qualsiasi dichiarazione di questo tipo deve fare riferimento alla documentazione del fornitore del rivestimento. Le basi in compensato e MDF hanno regole proprie. Dal 2018-06-01, il legno composito deve rispettare gli standard sulla formaldeide descritti da EPA TSCA Title VI[24], e l'etichettatura TSCA Title VI è obbligatoria dal 2019-03-22. I prodotti vegetali importati potrebbero inoltre richiedere una dichiarazione Lacey Act[25] che indichi la specie e il Paese di raccolta. Se servono dati misurati di assorbimento, l'assorbimento d'acqua del legno rivestito può essere testato in laboratorio secondo ASTM D5795[26]. Questo test è facoltativo e viene

preventivato separatamente. Per l'uso quotidiano, i sottobicchieri sono resistenti al calore ma non ignifughi. Sono destinati solo a interni o patii coperti e non devono mai essere lavati in lavastoviglie, immersi nell'acqua o usati per sostenere una pentola calda.

Quali sono i punti chiave prima di ordinare? ↑

- **La domanda Amazon di sottobicchieri in legno raggiunge il picco a dicembre** — circa 526K ricerche in 12 mesi (Fonte)
- **L'interesse su Etsy ha raggiunto il picco nella stagione dei regali 2025** — circa 27,100 ricerche mensili a novembre 2025 (Fonte)
- **La categoria dei sottobicchieri cresce moderatamente, quindi le specifiche conquistano gli ordini** — US$711.2M (2024) a US$841M (2030), CAGR del 2,8 % (Fonte)
- **La regalistica aziendale è un canale di grandi dimensioni** — $27.7B in di vendite di prodotti promozionali nordamericani nel 2025, in aumento del 4,2 % (Fonte)
- **Le diciture sul contatto alimentare richiedono una normativa specifica** — 21 CFR 175.300 richiede una pellicola continua (Fonte)

Pronto a trasformare il tuo design in un sottobicchiere che dura? ↑

Un sottobicchiere inciso riesce quando, mesi dopo il matrimonio o il lancio, rimane piano, leggibile e lascia il tavolo asciutto. Definisci per iscritto essenza, finitura, supporto inferiore, numero di pezzi del set e grafica, poi valuta il risultato su una bozza fisica anziché su un rendering. Quantità minima, prezzo unitario e tempi di consegna vengono confermati nel preventivo e non sono presunti in anticipo. **Invia quantità, data dell'evento, preferenza di legno e logo vettoriale per richiedere preventivo e bozza.**

---

[2]Luna Woodworks: Specifiche, anima MDF e casi d'uso dei sottobicchieri incisi. ↩

[3]ASI: Comunicato sulle vendite nordamericane di prodotti promozionali 2025. ↩

[4]RankHero: Dati sulla tendenza di ricerca Etsy per "sottobicchieri in legno". ↩

[5]Flapen: Stima di terzi della domanda Amazon USA per sottobicchieri in legno. ↩

[6]Research and Markets: Rapporto sul mercato globale dei sottobicchieri, inserzione di ottobre 2026. ↩

[9]forum LA Hobby Guy: Discussione di un produttore sulla sfogliatura della finitura dovuta all'umidità. ↩

[11]XM Chic Homeware: Confronto tra incisione laser e stampa UV. ↩

[12]Wood Handbook USDA FPL: Riferimento sulle relazioni con l'umidità del legno e sulla durezza. ↩

[13]Woodworking Advisor: I sottobicchieri in legno sigillato respingono anziché assorbire i liquidi. ↩

[14]FAQ LazerEdge: Dimensioni, finitura in poliuretano, cura e limiti per uso esterno. ↩

[15]Custom Coasters Now: Intervalli di spessore e guida al posizionamento della decorazione. ↩

[16]LazerEdge collegiate: Collezione di sottobicchieri ufficialmente concessi in licenza NCAA. ↩

[23]21 CFR 175.300: Norma FDA per rivestimenti resinosi e polimerici a contatto con gli alimenti. ↩

[24]EPA TSCA Title VI: Standard sulle emissioni di formaldeide per prodotti in legno composito. ↩

[25]USDA APHIS: Requisiti della dichiarazione Lacey Act per le importazioni di piante. ↩

[26]ASTM D5795: Prova di assorbimento dell'acqua liquida per legno rivestito. ↩

Product Option