



Contact Methods  
Mob: (86)18668768846  
Tel: (86) 577 68668118  
Wechat: zigpac123  
Skype: bruce.chan1999  
E-mail: bruce@zigpac.com  
Whatsapp: +86-18668768846  
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info  
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited  
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin  
Commercial and Residential Building, Longgang  
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



# YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

---



**Fiches da poker in ceramica personalizzate: set stampati da bordo a bordo progettati con una vera scheda tecnica**

---

## **Product Image**













## Details

**Le fiches da poker in ceramica personalizzate sono dischi composti di polimero ad alta densità e polvere ceramica. La sublimazione termica integra la grafica nella faccia e nel bordo anziché applicarla su un'etichetta. Pianifica prima i valori. Poi conferma diametro, peso, finitura, quantità minima d'ordine e tempi di consegna in un preventivo scritto e con un campione fisico prima di approvare la produzione.**

**Chi acquista queste fiches.** Il gruppo più numeroso è l'organizzatore serio di partite in casa: chi ha gestito una partita cash settimanale con un set iniziale in plastica e ora desidera un set a tema di diverse centinaia di fiches, con valori chiaramente leggibili. Poker Chip Mania definisce le ceramiche personalizzate un upgrade «premium per partite in casa»<sup>[1]</sup>. Un secondo gruppo frequenta forum sulle fiches, acquista confezioni di campioni da più stampatori prima di un acquisto collettivo e rifiuta qualsiasi set con inserti del bordo disallineati. Il terzo gruppo è commerciale: bar, organizzatori di eventi, team per regali aziendali, wedding planner e piccole leghe. Hanno bisogno di un set con logo

per una data fissa, talvolta di appena poche decine di fiches. Gli acquirenti di regali che ordinano una piccola tiratura a tema si collocano al confine fra tutti e tre i gruppi. Le priorità sono uguali per tutti, cambia solo l'ordine: valori leggibili, fiches che si impilano e si mescolano in modo affidabile e una consegna puntuale.

**Il problema.** La maggior parte degli ordini di fiches personalizzate va male prima ancora della stampa. La stessa guida di Poker Chip Mania afferma che la maggior parte delle storie sulle «fiches personalizzate scadenti» inizia quando l'acquirente sceglie grafica e colori prima di pianificare valori e quantità. Un set basato su un'immagine bellissima può comunque avere troppi valori, numeri che si confondono con lo sfondo o una ripartizione delle quantità che lascia pochi pezzi dei valori più usati.

Prima di inviare un ordine per un evento, controllate campioni fisici per nitidezza della stampa, scivolosità e stabilità della pila. Per un ordine legato a un evento, una spedizione in ritardo trasforma l'intero set in un ricordo della data che avete mancato.

**La soluzione.** Tratta l'ordine come una specifica, non come un file grafico. Definisci il piano dei valori. Scegli diametro e finitura superficiale da campioni fisici. Verifica la grafica sul modello dello stampatore. Approva una prova per iscritto. Quindi pesa, conta e prova l'impilamento di un campione prima di autorizzare la produzione completa. La quantità minima d'ordine, il tempo di produzione e il peso unitario di questa inserzione sono confermati nel preventivo scritto e nel campione di pre-produzione. Non presumere tali dati dalla pagina di un altro fornitore.



## Indice

- [Che cos'è davvero una fiche da poker in ceramica personalizzata?](#)
- [Come ordinare fiches in ceramica personalizzate senza sorprese?](#)
- [Come si confronta la ceramica con le fiches in argilla e ABS?](#)
- [Quali controlli proteggono il tuo ordine prima e dopo la consegna?](#)
- [Punti chiave: cosa conta di più al momento dell'acquisto?](#)
- [Pronto a trasformare il tuo piano fiches in un preventivo?](#)

## Che cos'è davvero una fiche da poker in ceramica personalizzata? [↑](#)

Nonostante il nome, una fiche da poker in ceramica non è ceramica cotta in forno. Il manuale di Macau MR afferma che queste fiches non sono «interamente in ceramica»<sup>[5]</sup>. Sono una miscela pressata di polimero ad alta densità e polvere ceramica, stampata e tagliata in semilavorati. Anche Apollon Chips afferma che il materiale non è vera ceramica né porcellana<sup>[6]</sup>, quindi non si frantuma come una tazza. La grafica viene applicata mediante sublimazione termica. Poker Chip Lounge descrive inchiostro trasformato in gas a circa 400 gradi che permea la fiche<sup>[7]</sup>, senza inserto metallico né intarsio. Alcune inserzioni usano «ceramica» in modo generico. Una pagina promozionale riporta un titolo sulla ceramica mentre la tabella delle specifiche indica Composite Clay<sup>[8]</sup>. Leggi sempre il campo del materiale, non il titolo.

Il peso è l'aspetto su cui gli acquirenti vengono più spesso fuorviati. Poker Chip Lounge indica 10 g a 39 mm, 11,5 g a 43 mm e 12,5 g a 46 mm nelle sue FAQ del prodotto. Le FAQ di BR Pro indicano che la sua fiche standard da 39 mm pesa circa 9,5 g ed è spessa circa 3,3 mm<sup>[9]</sup>. Le autorità non risolvono la questione. Il regolamento del Nevada 12,040 fissa le fiches a [1,55 pollici di diametro e 0,130 pollici di spessore](#)<sup>[10]</sup> per i giochi diversi dal baccarat e non specifica alcun peso. Las Vegas Advisor osserva che i rivenditori chiamano spesso 11,5 g «peso da casinò», ma un campionamento informale di fiches da \$1 nelle poker room di Las Vegas ha rilevato all'incirca 9 to 10 g<sup>[11]</sup>. Una fiche più pesante non è automaticamente più vicina a quelle usate nei casinò.



La leggibilità conta più della risoluzione. La grafica a tutta faccia tende a nascondere il numero. Assegna a ogni valore un numero ad alto contrasto che resti nitido quando una pila è vista dall'altro lato del tavolo. Usa famiglie di colori che rimangano distinte con luce ambiente calda. Alcuni acquirenti nei forum spostano i valori alti su un diametro maggiore di 43 mm, così le fiches risultano visivamente separate. Considerala una scelta progettuale da confermare su un campione, non una regola. I diametri maggiori modificano l'adattamento a rastrelliere e custodie, che dipende dalle dimensioni effettive delle fiches e va verificato con un campione.



La finitura superficiale determina come le fiche si impilano e si mescolano. Verificate sul campione la stabilità della pila, la rotazione e l'usura della texture. Testi e strisce lungo il bordo sono possibili, ma i punti di bordo allineati di solito comportano un costo extra, quindi decidete l'allineamento prima di richiedere il preventivo.

## **Come ordinare fiches in ceramica personalizzate senza sorprese?** [↑](#)

La sequenza seguente segue le fasi pubblicate dagli stampatori, aggiungendo un controllo dal lato dell'acquirente a ogni stadio. Ogni fase dovrebbe produrre qualcosa di scritto: un foglio dei valori, una checklist dei file, un rapporto sul campione o una prova firmata.



1. **Pianifica la struttura.** Decidi se si tratta di cash game o torneo, il numero di valori e la quantità per valore. Un commentatore esperto su Reddit ha definito superflua una gamma da \$0,25 a -\$5,000 e ha suggerito di limitarsi a fiches da \$25 o \$100<sup>[14]</sup> a meno che non si organizzino partite più grandi. I minimi sono spesso calcolati per grafica. BR Pro, per esempio, richiede 25 fiches per grafica o valore<sup>[15]</sup>.
2. **Scegli diametro, finitura e bordo.** Annota il diametro, il semilavorato liscio o testurizzato, il testo o le righe sul bordo e gli inserti del bordo allineati o non allineati. Ogni scelta modifica prezzo e aspetto.
3. **Controlla i file grafici.** Le FAQ di BR Pro richiedono CMYK a 300 dpi e almeno 1,5 pollici di diametro. Il suo modello da 39 mm usa una faccia da 1,565 pollici e un bordo da  $4,92 \times 0,133$  pollici, con testo sul bordo in maiuscolo non più alto di 0,075 pollici (FAQ di BR Pro). Usalo come riferimento finché non ricevi il modello del tuo stampatore.
4. **Richiedete un campione fisico.** Le condizioni relative ai campioni per questa scheda sono riportate nel preventivo.
5. **Approva la prova per iscritto.** Approva fronte, retro, testo del bordo, valori, abbondanza e area sicura. La grafica sublimata non può essere rimossa e molti stampatori non accettano resi per ordini personalizzati approvati.
6. **Ispeziona le fiches ricevute.** Macau MR descrive una fase di polimerizzazione seguita dall'ispezione di ogni fiche per dimensione, peso, tolleranza e colore. All'arrivo esegui gli stessi controlli, usando la tabella nella sezione dei controlli d'acquisto.



Il conteggio dei tempi di produzione inizia quasi sempre con l'approvazione della bozza, non al momento dell'acquisto, e la spedizione si aggiunge a parte. Per un evento con data, pianificate a ritroso a partire dall'evento e prevedete un ciclo di revisione.

## Come si confronta la ceramica con le fiches in argilla e ABS? [↑](#)

Tutti questi materiali compaiono con lo stesso termine di ricerca. Differiscono per dove può essere applicata la grafica, non per quale sia «migliore».

| Opzione                          | Decorazione                          | Peso dichiarato  | Minimo dichiarato | Ideale per                        |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Composito ceramico               | Sublimazione termica, faccia e bordo | 10-12 g          | 50                | Foto, loghi, testo sul bordo      |
| Composito tipo argilla           | Solo intarsio centrale               | 13-14 g          | 100               | Aspetto classico da casinò        |
| ABS con stampa a caldo           | Stampa in lamina metallica           | 11,5 g           | 500               | Promozioni economiche             |
| Intarsio in argilla stile casinò | Intarsio, bordo smussato             | 10 g $\pm$ 0,2 g | 500               | Stemma fine, sensazione da casinò |

Le prime tre righe provengono dalla tabella comparativa dei materiali<sup>[20]</sup>. Questo mantiene i numeri internamente coerenti, ma non sono standard di settore. L'ultima riga proviene da Poker Foundry, che indica 10 g  $\pm$  0,2 g e valuta la ceramica a 50,000+ cicli d'impatto contro 25,000+ per l'argilla<sup>[21]</sup>. Queste valutazioni non sono accompagnate da un numero di metodo ASTM o ISO, quindi considerate dati del fornitore. In pratica, scegli la ceramica quando la grafica è prioritaria e l'intarsio in argilla quando contano di più la sensazione tattile da casinò e gli stemmi piccoli.

Chiedete che il preventivo indichi il minimo per taglio, il minimo totale, i giorni di produzione dopo l'approvazione della bozza, il metodo di trasporto e se i bordi allineati modificano il prezzo.

## Quali controlli proteggono il tuo ordine prima e dopo la consegna? [↑](#)

Inserisci i controlli di accettazione nell'ordine prima dell'avvio della produzione, così «sembra sbagliato» diventa qualcosa di misurabile.

| Controllo              | Metodo                                                                | Segnala il problema quando                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Peso                   | Pesa singole fiches e una pila di 10 fiches                           | La media è fuori dalla tolleranza indicata nel preventivo |
| Fiches che girano      | Impila 20 fiches, spingi lateralmente e fai girare la fiche superiore | Le fiches ruotano su un centro rialzato                   |
| Registro di stampa     | Controlla la centratura di fronte e retro alla luce del giorno        | Grafica visibilmente decentrata o facce disallineate      |
| Allineamento del bordo | Confronta gli inserti del bordo lungo una pila                        | Gli inserti si spostano in un ordine con bordo allineato  |
| Colore                 | Confronta con il campione approvato                                   | Visibilmente più spento rispetto al campione              |
| Conteggio e danni      | Conta per valore; fotografa le fiches                                 | Quantità insufficienti, crepe o scheggiature sul bordo    |

La tolleranza di peso e la tolleranza di colore per questa scheda sono voci del preventivo. Nessun valore è garantito finché il campione non lo conferma.



La cura influisce sulla durata della stampa. La sublimazione termica può migrare nuovamente con il calore. Una lunga discussione di forum descrive colorante rosso che si è trasferito su fiches vicine, panno e mani<sup>[24]</sup>. Conserva le fiches lontano da auto calde e soffitte. Evita di collocare grandi aree rosse sature direttamente contro valori chiari in custodie chiuse. Apollon sconsiglia le lavatrici per fiches o qualsiasi fonte di calore e suggerisce di strofinare delicatamente solo con acqua.

Si applicano due limiti di conformità. In California, una sentenza consensuale del 2008 nel caso CEH

contro Gaming Partners ha fissato uno [standard di riformulazione non superiore a 50 ppm di piombo totale<sup>\[25\]</sup>](#) per i produttori di fiches che hanno aderito alla transazione. Non è un limite universale, ma è un riferimento ragionevole quando richiedi una dichiarazione dei materiali. Le fiches personalizzate per casa non sono neppure fiches da casinò approvate. La norma del Nevada NRS 465,080 rende illegale usare o fabbricare fiches contraffatte in un gioco d'azzardo<sup>[26]</sup>. Ordina per gioco privato e promozioni e usa solo loghi per cui possiedi i diritti.



Chiedete che rotoli o vassoi siano confezionati per taglio, e concordate in anticipo una finestra per segnalare i danni con foto. Indicate la data dell'evento nella richiesta di preventivo. Per i riordini, conservate i file approvati e un foglio di conteggio per taglio. Chiedete se sono disponibili riordini di quantità inferiori.

## Punti chiave: cosa conta di più al momento dell'acquisto? [↑](#)

- **Le fiches «in ceramica» sono composti polimerici, non ceramica cotta** — polimero ad alta densità pressato con polvere ceramica (Fonte)
- **La normativa del Nevada fissa le dimensioni delle fiches, non il peso** — 1,55 in di diametro × 0,130 in di spessore ([Fonte](#))
- **Il «peso da casinò» è un'etichetta commerciale** — circa 9-10 g misurati contro 11,5 g comunemente pubblicizzati (Fonte)
- **I dati di durata ai cicli d'impatto sono valutazioni dei fornitori** — 50,000+ per la ceramica contro 25,000+ per l'argilla, senza metodo ASTM o ISO (Fonte)
- **La dimensione del mercato della ceramica è una stima commerciale** — la ceramica è al 28,7 % del fatturato delle fiches da poker nel 2025 secondo un rapporto; altri rapporti non concordano (Fonte)

## Pronto a trasformare il tuo piano fiches in un preventivo? [↑](#)

Un buon set di fiche in ceramica si decide prima della stampa. Definite per primi i tagli. Scegliete diametro e finitura partendo da fiche che avete già avuto in mano. Verificate i file su un modello

reale, approvate per iscritto una bozza e misurate un campione rispetto a criteri di accettazione scritti. I valori di riferimento pubblicati sono parametri di confronto, non specifiche confermate per questo set. Il minimo d'ordine, i tempi di produzione, il peso unitario e le tolleranze di questo set sono confermati nel preventivo e nel campione pre-produzione. Inviare il vostro piano dei tagli, il materiale grafico e l'eventuale data dell'evento per richiedere un preventivo scritto e un campione per questo set personalizzato di fiche da poker in ceramica.

---

<sup>[1]</sup>Poker Chip Mania: guida all'acquisto di fiches personalizzate, pagina datata 2025-12-30. [↵](#)

<sup>[5]</sup>Macau MR: manuale su materiale e ispezione delle fiches in ceramica, 2025-09-18. [↵](#)

<sup>[6]</sup>Apollon Chips: FAQ sulla composizione del materiale e sul lavaggio. [↵](#)

<sup>[7]</sup>Poker Chip Lounge: FAQ del prodotto su sublimazione, pesi e tempo di produzione. [↵](#)

<sup>[8]</sup>ProImprint: inserzione intitolata alla ceramica che specifica materiale Composite Clay. [↵](#)

<sup>[9]</sup>BR Pro Poker: FAQ su peso, spessore, file e tempi di consegna. [↵](#)

<sup>[10]</sup>Regolamento del Nevada 12: norma su diametro e spessore delle fiches, testo di gennaio 2026. [↵](#)

<sup>[11]</sup>Las Vegas Advisor: risposta sul peso delle fiches da casinò, 2023-04-28. [↵](#)

<sup>[14]</sup>Reddit r/poker: consiglio sulla gamma dei valori, 2025-11-21. [↵](#)

<sup>[15]</sup>Pagina BR Pro 39 mm: minimo per grafica, fasce di prezzo e prototipi. [↵](#)

<sup>[20]</sup>Raccolta Poker Chip Lounge: tabella comparativa tra ceramica, argilla e ABS. [↵](#)

<sup>[21]</sup>Specifiche Poker Foundry: tolleranza di peso e cicli d'impatto dichiarati dal fornitore, 2026-06-29. [↵](#)

<sup>[24]</sup>Poker Chip Forum: segnalazioni di trasferimento del colore da sublimazione termica. [↵](#)

<sup>[25]</sup>Procuratore generale della California: accordo sul piombo nelle fiches da gioco ai sensi della Prop 65. [↵](#)

<sup>[26]</sup>NRS 465,080: legge del Nevada sulle fiches contraffatte. [↵](#)

---

## Product Option