



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Fiches da poker personalizzate in composito d'argilla: specifica, campiona e controlla un set progettato per il gioco reale

Product Image













Details

Le fiche da poker personalizzate in composito d'argilla sono fiche composite stampate che riportano logo, valori e colori su etichetta, inserto, stampa a caldo o stampa diretta. Non sono fiche da casinò in argilla stampate a compressione. Definisci per iscritto peso, diametro, macchie sul bordo, area grafica e test di accettazione, quindi approva un campione fisico prima di pagare la produzione.

Chi ordina fiche personalizzate in composito d'argilla e per quale tavolo? [↑](#)

La maggior parte di chi cerca fiche da poker personalizzate in argilla ha già superato i leggeri set iniziali in plastica. Cerca un tavolo dall'aspetto, dal suono e dalla pila simili a quelli di una poker room. Il gruppo più numeroso è composto dagli organizzatori di partite domestiche settimanali, da sei a

nove posti, con rebuy. Una regola pratica è 50-75 fiche per giocatore più una riserva del 20-30 %, che per un tavolo da 6-9 posti porta a circa 650-1,000 fiche, secondo la guida alla scelta di Poker Foundry^[1]. Gli organizzatori di club e leghe da bar riordinano gli stessi valori per ogni serie, quindi per loro un file di prova ripetibile conta più della prima confezione.

Un secondo gruppo acquista fiches da regalare: regali aziendali, set per i testimoni di nozze, serate di beneficenza in stile casinò e sacchetti per sponsorizzazioni. Un terzo gruppo, più piccolo, è composto dai collezionisti, che discutono dei colori degli spot di bordo e delle tradizioni sui valori. Ogni gruppo misura il successo in modo diverso, quindi indica il tuo caso d'uso nella prima riga della richiesta. Chi organizza la partita ha bisogno di tagli utilizzabili nel gioco, chi fa marketing di un ricordo, e chi colleziona della qualità di finitura.

Perché così tanti ordini di fiche in «argilla» deludono? [↑](#)

Il problema inizia con una parola. I venditori applicano la dicitura «argilla» a fiche da casinò stampate a compressione, a plastica stampata a iniezione con carica minerale e a fiche composite con inserto metallico ed etichetta centrale. Chi ordina basandosi solo sulla parola di solito scopre quale prodotto ha acquistato dopo aver pagato.

Controlla il campione fisico per scheggiature, sfaldature e grafica fuori centro. Conferma la data e l'indirizzo di consegna prima della spedizione. Scegli colori dei tagli che rendano facile riconoscere le pile miste.

Un aggettivo migliore non risolve il problema; lo risolve un ordine disciplinato. Questa pagina descrive con precisione le nostre fiche da poker personalizzate in composito d'argilla: corpo composito con faccia personalizzata. Illustra poi scheda tecnica, controllo preliminare della grafica, soglia del campione, criteri di ispezione e controlli di spedizione che prevengono tali problemi. Quantità minima d'ordine, tempi di produzione e peso unitario non sono pubblicati qui. Ciascun dato è indicato nel preventivo scritto e verificato su un campione fisico prima della produzione.



- [Chi ordina fiche personalizzate in composito d'argilla?](#)
- [Perché gli ordini in «argilla» deludono?](#)
- [Cosa significa «argilla» in un preventivo?](#)
- [Come creare una specifica pronta per la produzione?](#)
- [Come controllare produzione, ispezione e spedizione](#)
- [Quale soluzione di fiche si adatta al tuo budget e alla tua scadenza?](#)
- [Punti chiave](#)
- [Pronto ad approvare la prova del tuo set?](#)

Cosa significa davvero «argilla» in un preventivo per fiche personalizzate? [↑](#)

Non esiste una definizione di settore su cui fare affidamento. Una spiegazione del Poker Chip Forum lo afferma senza mezzi termini: «Non esistono standard ufficiali su cosa significhi “argilla”, quindi come termine di marketing è privo di significato» (Poker Chip Forum, 2021-03-27^[8]). Nella pratica, tre costruzioni condividono questa etichetta.

Argilla pressata a compressione è un composito minerale pressato in uno stampo, con l'inserito grafico applicato durante lo stampaggio. Classic Poker Chips avverte che «tutte le fiches stampate a iniezione sono di plastica» (pagina personalizzata di Classic Poker Chips^[9]). **«Argilla» a iniezione** è plastica caricata. ChipLab afferma che le sue fiches in argilla sono «un miscuglio di polipropilene (una plastica) e solfato di bario» e «non fiches di argilla pressata a compressione», con un diametro di 40 mm, un peso di 13,5 g e un'area di stampa di 27 mm (confronto ChipLab^[10]). **Composito di argilla**, la costruzione di questo prodotto, è un corpo in plastica stampata, spesso attorno a un inserto metallico, rifinito con etichetta, inserto grafico, stampa a caldo o stampa diretta. Custom Made Casino descrive i compositi di uso domestico standard a 11,5 g e le versioni pesanti a 13,5-14 g (guida ai pesi di Custom Made Casino^[11]). Verifica fisicamente le dichiarazioni sul peso. Un acquirente ha tagliato un campione da 13-14 g e ha «riscontrato che si tratta di un centro con un tassello metallico» (Forum Poker Chip, 2024-09-20^[12]).

Più pesante non significa più «da casinò». Automatic Poker riferisce che le fiche da casinò di Las Vegas vanno da 8,5 to 10,6 grammi e definisce il criterio di 11,5 g «un mito» (Automatic Poker, 2020-03-11^[13]). Il regolamento 12, §12,040, della Nevada Gaming Commission stabilisce per le fiche da casinò autorizzate uno spessore di 0,130 in e una larghezza di 1,55 in, ossia 3,302 mm per 39,37 mm. Non fissa né peso né formula ([Regolamento del Nevada 12](#)^[14]). La norma vincola gli operatori autorizzati, non le fiche domestiche o promozionali, ma spiega perché 39 mm è la misura di riferimento.

Riferimento	Diametro	Peso	Fonte della massa
Fiche da casinò autorizzate in Nevada	1,55 in (39,37 mm)	Non regolamentato	Non specificata
Fiche da casinò di Las Vegas	Circa 39 mm	8,5-10,6 g	Materiale del corpo
Composito d'argilla domestico, standard	39-40 mm	11,5 g	Inserito metallico
Composito d'argilla domestico, pesante	39-40 mm	13,5-14 g	Inserito metallico più grande
«Argilla» a iniezione (ChipLab)	40 mm	13,5 g	Carica minerale, secondo il fornitore

Usa la tabella per scegliere un obiettivo, non per indovinarlo. Se desideri la sensazione più densa di un composito da 11,5–14 g, richiedila. Se invece desideri una maneggevolezza più vicina alle fiche da casinò, chiedi quella. Peso e diametro effettivi delle tue fiche vengono confermati sul campione. Non mischiare mai fiche da 39 mm e 40 mm nello stesso raccoglitore.



Come creare una scheda tecnica che superi la produzione? [↑](#)

Una specifica producibile risponde a sette domande prima che qualcuno disegni la grafica. Affrontale nell'ordine, perché ogni risposta limita la successiva.

1. **Numero di fiche.** Dimensiona in base ai posti, non a quanto appare piena la valigetta. Parti da 50–75 fiche per giocatore più una riserva, poi confronta il totale con il minimo indicato nel preventivo.
2. **Tagli.** Una scala di tagli comune per il cash game è 0,25 / 1 / 5 / 25 / 100. Usa colori convenzionali perché le pile sporche risaltino, assegna a ciascun taglio il proprio colore o motivo di spot di bordo e dimensiona i numeri in modo che si leggano a distanza di braccio.
3. **Diametro e compatibilità con i vassoi.** Scegli 39 mm oppure 40 mm e acquista vassoi compatibili. Quante fiches entrano in una fila o in una cassa dipende dalle dimensioni reali e dal caricamento, quindi verificalo sul campione.
4. **Trattamento della faccia.** Scegli un'etichetta o inserto, una stampa a caldo oppure una stampa diretta a colori. I compromessi sono indicati sotto.
5. **File grafici.** Fornisci un file pronto per la stampa per ogni valore ed esegui il controllo preliminare seguente.
6. **Dichiarazione della costruzione.** Pretendi che il preventivo indichi il metodo di stampaggio, l'eventuale inserto metallico e il metodo di applicazione della faccia. Un preventivo che riporta solo «argilla» o «peso da casinò» è incompleto.
7. **Soglia del campione.** Non approvare mai basandoti su un render. Una guida all'acquisto della community consiglia: «Acquista campioni prima di comprare un set intero, perché le fiche hanno aspetto e sensazione diversi rispetto a online» (guida all'acquisto Reddit, 2023-06-21^[16]). Confronta i candidati sullo stesso tavolo, con lo stesso mazzo e sotto la stessa luce.

Il trattamento della faccia stabilisce i limiti del tuo design. Sulle fiches in stile argilla la personalizzazione di solito resta al centro. Poker Foundry afferma che sulla sua linea in argilla «puoi personalizzare solo l'inserito grafico con etichetta stampata», mentre corpo e spot di bordo sono disponibili nei colori standard di fabbrica (guida agli spot di bordo di Poker Foundry^[17]). Le FAQ di PokerChips.com offrono allo stesso modo la stampa sul bordo per le fiches in ceramica, ma non per quelle in argilla. L'etichetta è uno strato separato: verifica l'adesione con calore prolungato. La stampa diretta con vernice UV non ha bordi che possano sollevarsi, ma ha un proprio limite di area di stampa: ChipLab indica 27 mm per la sua fiches in argilla e 32 mm per il suo composito. Conferma il diametro stampabile sul campione prima di definire la grafica.



Il controllo preliminare evita la maggior parte delle controversie sulla prova. Invia una tabella di valori e quantità, il diametro scelto e la grafica pronta per la stampa. Usa file vettoriali quando possibile oppure raster ad alta risoluzione dimensionati sul cerchio stampabile. Tieni linee sottili, testo piccolo e campiture scure lontani dal bordo di taglio. Controlla la cifra più piccola sul campione fisico alla distanza del tavolo, non su schermo. Indica i colori con i codici campione del fornitore; persino Classic Poker Chips ammette che «gli schermi non corrispondono mai perfettamente all'argilla». Approva la prova finale per iscritto, perché nulla è definitivo finché non lo fai.



Come controllare produzione, ispezione e spedizione? [↑](#)

Blocca la prova di stampa una volta approvata. Solo tre modifiche dovrebbero poter essere fatte senza creare un nuovo ordine: un errore di stampa, un codice colore sbagliato o un ammanco di pezzi. Un nuovo diametro, stampo o layout dei bordi conta come nuovo ordine. Le fiches in composito di argilla sono in genere stampate, spesso attorno a un inserto metallico, poi rifinite con etichetta, stampa a caldo o stampa diretta con vernice UV. Il preventivo deve indicare per iscritto quale di questi metodi si applica e quanto dura la produzione. Pianifica a ritroso da qualsiasi data fissa dell'evento e lascia il tempo per un rifacimento.



All'arrivo, ispeziona almeno 20 fiche per valore con controlli misurabili. Le soglie seguenti sono punti di partenza suggeriti da inserire nell'ordine. Definisci i valori finali rispetto al campione approvato.

Controllo	Metodo	Rifiuta quando
Peso	Pesa 10 fiche per valore	Una fiche si discosta dall'obiettivo di oltre circa $\pm 0,3$ g
Altezza della pila	Confronta pile di 25 fiche tra colori	I valori mostrano una differenza di altezza visibile
Allineamento della faccia	Ispeziona la centratura dell'etichetta o della stampa	Fuori centro al punto da compromettere la lettura; etichetta oltre il bordo
Rotondità e planarità	Fai rotolare sul tavolo; impila 20 e controlla gli spazi di luce	Oscillazioni, deformazioni o fiche che girano su sé stesse
Bordi e superficie	Ispeziona sotto luce intensa	Scheggiature, crepe, sfaldamenti o etichette che si sollevano
Colore e quantità	Confronta con il campione approvato; conta ogni valore	Codice colore errato o quantità insufficiente

L'altezza delle pile incide sul gioco, non solo sull'aspetto. Tieni separati i difetti funzionali dalle normali variazioni. Registra conteggi e foto entro 7 giorni. Prima di riordinare, rivaluta dopo circa 30 giorni di gioco reale per bolle da calore, scivolosità e suono.



Le fiches devono restare ferme su entrambi i lati e lontano dalle pareti della scatola. In estate, chiedi una spedizione più rapida e il ritiro in giornata. Verifica il ZIP+4 e fotografa la spedizione entro 48 ore. Per i riordini, riutilizza la prova approvata e la scheda dei campioni colore, e chiedi se la tiratura può provenire da un lotto di materiale diverso. In caso contrario, i colori potrebbero non corrispondere al primo set.



Quale soluzione di fiche si adatta al tuo budget e alla tua scadenza? [↑](#)

Scegli la ceramica quando il design deve estendersi da bordo a bordo. Il composito di argilla mantiene l'aspetto tradizionale con grafica al centro.

Considera i dati sulla durata come affermazioni dei venditori. Valutazioni come circa 50,000 cicli d'urto per la ceramica e 25,000 per gli inserti grafici in argilla provengono dai venditori, non da test ASTM o ISO (Acquista fiches da poker personalizzate, 2026-08-12^[24]). Un'altra avvertenza riguarda chi regala. Se commercializzi le fiches come set per feste di bambini, qualsiasi prodotto per l'infanzia con parti accessibili che superano 100 ppm di piombo totale è una sostanza pericolosa vietata, e la vernice ha un limite separato di 90 ppm ([Linee guida CPSC sul piombo](#)^[25]). I set da poker per adulti in genere non rientrano in questa norma.

Punti chiave [↑](#)

- **«Argilla» è un termine di marketing senza definizione ufficiale** — 0 standard ufficiali (Fonte)
- **Le fiche da casinò sono più leggere della maggior parte delle fiche domestiche in «argilla»** — 8,5-10,6 g a Las Vegas contro 11,5-14 g per i compositi domestici (Fonte)
- **Il Nevada stabilisce le dimensioni delle fiche, non il loro peso** — diametro 1,55 in (39,37 mm), spessore 0,130 in (3,302 mm) ([Fonte](#))
- **L'«argilla» a iniezione è plastica caricata** — polipropilene più solfato di bario, 40 mm, 13,5 g (Fonte)
- **La personalizzazione stile argilla di norma si ferma al centro** — solo inserto dell'etichetta, macchie sul bordo standard di fabbrica (Fonte)
- **Le valutazioni dei cicli d'impatto sono dichiarazioni dei venditori** — circa 50,000 per la ceramica e 25,000 per gli inserti in argilla, non ASTM o ISO (Fonte)

Pronto ad approvare un set di cui i tuoi giocatori si fidino?[↑](#)

Le fiche personalizzate in composito d'argilla funzionano quando l'ordine è specifico. Ciò significa una dichiarazione onesta della costruzione, valori leggibili a colpo d'occhio dai giocatori, un campione fisico che definisca peso e diametro e soglie di accettazione concordate prima dell'avvio della produzione. Quantità minima d'ordine, tempi di produzione e peso unitario devono tutti comparire nel preventivo scritto. **Richiedi un preventivo indicando numero di giocatori, valori, diametro delle fiche e data dell'evento, e chiedi un campione fisico prima di pagare qualsiasi acconto di produzione.**

^[1][guida alla scelta di Poker Foundry: regola per fiche per giocatore e dimensionamento della riserva.](#) [↵](#)

^[8][Poker Chip Forum: nessuno standard ufficiale definisce «argilla».](#) [↵](#)

^[9][Classic Poker Chips: minimo, tempi di consegna, prezzi e commissioni dell'argilla stampata a compressione.](#) [↵](#)

^[10][ChipLab: le fiche in argilla sono in polipropilene e solfato di bario.](#) [↵](#)

^[11][Custom Made Casino: pesi dei compositi domestici e inserti metallici.](#) [↵](#)

^[12][Poker Chip Forum: un campione tagliato ha rivelato un centro con dischetto metallico.](#) [↵](#)

^[13][Automatic Poker: le fiche di Las Vegas pesano 8,5–10,6 g.](#) [↵](#)

^[14][Regolamento del Nevada 12: spessore e diametro delle fiche §12.040.](#) [↵](#)

^[16][guida all'acquisto r/pokerchips: acquista campioni prima di un set completo.](#) [↵](#)

^[17][guida alle macchie sul bordo di Poker Foundry: personalizzazione dell'argilla limitata all'inserto dell'etichetta.](#) [↵](#)

^[24][Get Custom Poker Chips: valutazioni dei cicli d'impatto dichiarate dai venditori, ceramica rispetto all'argilla.](#) [↵](#)

^[25][CPSC: limite di piombo totale di 100 ppm per prodotti per bambini.](#) [↵](#)

Product Option